Grande Pépinières et Roseraie

LOUIS LENS

WAVRE-NOTRE-DAME
(LEZ-MALINES)
BELGIQUE

1926-1927

des Expositions de 1926.

[illegible]blissement a obtenu dans le courant de [illegible] les hautes distinctions suivantes :

VAL[illegible]NES (France).

Aux [illegible] Internationales du 26 juin au 4 juillet.

1° **PR[illegible]IER PRIX : Grande Médaille d'Or de 500 Frs**
pour [illegible] beau groupe de rosiers nains fleuris en pots.

2° **Grande Médaille d'Argent**
pour groupe de rosiers grimpants fleuris en pots.

3° **PREMIER PRIX : Médaille d'Or de 300 Frs**
pour la plus belle collection d'Astilbes (Spireas) fleuries en pots.

GAND.

A l'Exposition de la Société Nationale « Les Amis de la Rose ».

PRIX SPÉCIAL : *Don du Gouverneur de la Flandre Orientale : Monsieur le Comte de KERCKHOVE de DENTERGHEM, Prés. d'Honneur de la Société.*
pour un lot remarquable de Roses.

ANVERS.

A l'Exposition de la Société Royale d'Horticulture du 7 au 10 août.

GRAND PRIX avec Félicitations du Jury : *OBJET d'ART: Don de Monsieur le DUC et de Madame la DUCHESSE d'URSEL*
pour une magnifique collection de fleurs coupées de plantes vivaces de pleine terre.

Au Meeting Horticole d'Anvers du 7 août.

CERTIFICAT DE MÉRITE avec Félicitations du Jury
pour les deux magnifiques nouvelles variétés de Roses : VILLE DE PARIS et MADAME LÉON GUINOTTE.

NAMUR.

A l'Exposition Horticole Internationale du 27 août au 8 septembre.

GRAND PRIX D'HONNEUR avec Félicitations du Jury
pour un lot remarquable de fleurs coupées de plantes vivaces de pleine terre.

SOIGNIES.

A l'Exposition Horticole du 28 au 30 août.

Le PLUS GRAND PRIX D'HONNEUR avec Félicitations du Jury
pour le plus beau lot de fleurs coupées de plantes vivaces de pleine terre.

EDEGHEM (Anvers).

A l'Exposition Horticole du 5 au 7 septembre.

La GRANDE MÉDAILLE D'OR AVEC PRIX SPÉCIAL et chaleureuses félicitations du Jury
pour un groupe remarquable de fleurs coupées [illegible] les vivaces de pleine terre et de Dahlias divers.

1 NUM 30 1939 250 F

CATALOGUE GÉNÉRAL

DESCRIPTIF ET ILLUSTRÉ

DE L'

ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE

ET PÉPINIÈRES

LOUIS LENS

TÉLÉPHONE :
RÉSEAU MALINES N° 52

90 Hectares en culture

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
LOUIS LENS-WAVRE-NOTRE-DAME

WAVRE-NOTRE-DAME

(LEZ-MALINES) BELGIQUE



PRIX-COURANT

1926 & 1927

Compte Chèques-Postaux N° 13189

Itinéraire pour visiter

les

Pépinières par la route.



Fournisseurs de l'Etat Belge, des Domaines Royaux

et des principales villes du Pays et de l'Etranger

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous adresser notre catalogue général, descriptif et illustré, pour l'autômne 1926 et le printemps 1927 et nous nous réjouissons de la conviction que celui-ci offrira une entière satisfaction à notre honorable clientèle.

En outre, nous pouvons vous rassurer que nos pépinières, couvrant une étendue de 90 hectares, sont maintenues dans un état florissant ; ce qui nous permet de vous présenter des plantes d'une qualité modèle, à des prix, défiant toute concurrence.

D'ailleurs, pour vous rendre compte de cette réalité, nous invitons tous les Amateurs à venir sur place visiter nos cultures considérables de plantes diverses, faisant l'objet de nos spécialités.

Nous espérons, Monsieur, avoir l'honneur de nous voir favorisés de vos ordres prochains, qui seront exécutés avec tous les soins.

Vos dévoués serviteurs,
EMILE-VICTOR-HENRI LENS, Propriétaires.

Les personnes qui ne pourraient pas utiliser le présent Catalogue nous feraient un sensible plaisir de vouloir le remettre à leurs amis ou connaissances amateurs de plantes et de fleurs auxquels seraient utiles les explications contenues dans ce volume.

LES BUREAUX SONT FERMÉS LE DIMANCHE

Les clients, qui désireraient visiter nos pépinières un Dimanche, sont instamment priés de nous avertir à l'avance.

Recommandations Spéciales.

Nous prions tous nos clients de se servir de la feuille de commande insérée à la dernière page du présent catalogue pour rédiger leur commande. Celle-ci, représentant une grande facilité dans notre service, contribuera à la prompte exécution des ordres.

AVIS LE PLUS IMPORTANT.

Toutes nos plantes sont livrées dans les meilleures conditions au point de vue de la reprise. Un soin spécial est donné à la déplantation de tous les végétaux. Le repiquage est fait à bonne distance, ce qui permet à nos plantes d'acquérir un développement solide.

Nos pépinières sont exploitées sur un bon terrain léger et fertile, pur sable noir, ce qui donne un enracinement chevelu procurant toute garantie de reprise

CONSEILS UTILES AUX PROPRIETAIRES DE BOIS.

Veuillez consulter le chapitre II, vous y trouverez tous les renseignements désirables quant à l'appropriation des essences destinées dans vos terrains à boiser.

La culture des plantes forestières, en toutes qualités, est la plus grande spécialité de notre établissement et s'étend sur une immense étendue. Plusieurs millions de plantes sont disponibles en chaque essence.

AMATEURS DE FLEURS.

Consultez les chapitres VIII et IX aux pages 55 et 89 du présent catalogue, vous y trouverez les collections les plus complètes du pays et en fait de ROSIERS ET PLANTES VIVACES FLEURIES DE PLEINE TERRE, les plus amples descriptions tant de la culture que de leur floraison.

Nous sommes reconnaissants à nos clients qui voudraient recommander notre établissement à leurs connaissances, et le cas échéant, de vouloir nous faire connaître leur adresse afin de leur faire parvenir notre catalogue.

TRANSPORT PAR CAMION-AUTOMOBILE ET REMISE A DOMICILE.

Nous disposons d'un service de transport par CAMION-AUTOMOBILE qui pourra conduire les commandes REPRÉSENTANT UNE CHARGE COMPLÈTE, directement à destination dans un rayon d'environ 100 Km.

Les frais de ce moyen de transport ne sont pas beaucoup plus élevés que par Chemin de fer et les avantages sont considérables pour le client au point de vue de la fraîcheur des plantes.

Le prix est compté par kilomètre et suivant le tarif de l'essence. Il sera porté en compte sur facture.

Les personnes qui désireraient la livraison par camion-automobile sont tenues à en exprimer le désir en nous adressant leur commande.

Il est entendu que ce mode de livraison ne déroge en rien aux conditions de vente stipulées dans ce catalogue.

AUTOMNE 1926 — PRINTEMPS 1927

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

⚜ ⚜ ⚜

Tout acheteur s'oblige aux conditions suivantes :

CONDITIONS DE VENTE. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

PRIX : Les prix fixés au présent catalogue s'entendent sauf vente ou variation. Ceux-ci sont établis sur une base d'un minimum de 175 Frs. la livre Sterling. Il est entendu que nous nous réservons le droit, sans même devoir prévenir nos clients de ce chef, de majorer les prix lorsque de grands écarts de fluctuation de change se produiraient en cours de saison.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION : A la réception des commandes il est adressée une carte postale imprimée, sauf cependant en cours de la saison d'expédition lorsque les commandes peuvent être exécutées à bref délai. Cet avis ne peut pas toujours être considéré comme un engagement formel de fournir tous les articles demandés, car il arrive souvent que les marchandises sont encore en pépinière au moment de la réception des ordres mais qu'elles se trouvent épuisées au moment de la livraison par l'exécution des commandes en cours.

LES MARCHANDISES sont vendues, livrées en gare ou rendues sur place, et censées agréées avant le départ.

MODE D'EXPÉDITION : Les personnes nous honorant de leurs ordres, sont priées, pour éviter toute erreur, de nous faire connaître exactement et de répéter à chaque commande leur adresse, le mode d'envoi et la gare de destination. A défaut de ces instructions, l'envoi sera fait au mieux et dans l'intérêt du client, mais, dans ce cas nous déclinons toute responsabilité.

FRAIS DE TRANSPORT. — Tous les frais de transport sont à la charge de l'acheteur et les marchandises voyagent à ses risques et périls.

Les envois par chemin de fer sont faits en port dû, sauf convention spéciale.

Les frais pour les commandes rendues par nos camions-automobiles sont portés en compte sur facture.

Cette circonstance n'entraîne pas une dérogation aux clauses attributives de juridiction.

LES EMBALLAGES sont toujours bien soignés et facturés au prix coûtant; ils ne sont pas repris.

AVIS D'ENVOI. — La facture servant d'avis d'expédition est envoyée le jour même de la remise en gare ou de la livraison des marchandises.

RÉCLAMATIONS. — Toute réclamation de retard, avarie, gelée ou quelque cause que ce soit, doit être faite à l'Administration des chemins de fer, ou au porteur, qui seul en sont responsables, et dans ce cas le destinataire ne peut accepter son envoi qu'en signant l'avis d'arrivée sous ses réserves ou par lettre recommandée au Chef de Station; il pourra ainsi faire valoir l'indemnité. Toute réclamation fondée en ce qui concerne des erreurs ou la qualité des plantes est prise en considération et traitée de la façon la plus conciliante.

PAIEMENTS. — Nos factures sont payables à WAVRE-NOTRE-DAME au comptant sans escompte. A nos anciens clients il est accordé un crédit de 30 jours.

Pour les comptes qui n'ont pas été couverts, respectivement à leurs dates d'échéance nous ferons le recouvrement par la poste ou la banque, en janvier pour les fournitures faites avant le 31 décembre et en avril pour celles du printemps, majorés des frais s'y rattachant.

Les paiements qui n'auront pas été effectués à leur échéance sont susceptibles d'un intérêt de 8 %.

Les paiements se font le plus avantageusement au moyen de versement au compte chèques-postaux ou en banque. Nous sommes titulaire pour la Belgique du compte chèques-postaux n° 13189.

Les paiements par banque peuvent être effectués au crédit de notre compte à l'Algemeene Bankvereeniging de et à Malines.

Les traites ne sont pas une dérogation au lieu de payement. qui est Wavre-Notre-Dame.

Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relation sont priées de nous donner des références sérieuses.

Le payement contre remboursement est adopté pour les personnes dont la solvabilité ne nous est pas connue.

Toutes les contestations judiciaires seront portées exclusivement devant le tribunal de Malines.

ARTICLES ÉPUISÉS. — Les articles épuisés dans la qualité demandée, lors de la réception de la commande, seront remplacés par ceux s'y rapprochant le plus en âge et qualité, sauf ordre contraire, bien entendu.

Nous engageons vivement nos clients qui choisissent eux-mêmes les variétés, de joindre à leur commande une liste supplémentaire des variétés par lesquelles nous pourrons remplacer, le cas échéant, les variétés épuisées.

GARANTIE. — Les plantes sont toujours livrées dans les meilleures conditions, au point de vue de la reprise, mais celle-ci est très souvent subordonnée à tant de causes indépendantes de la qualité, aux soins donnés à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, aux conditions climatériques. etc... Nos végétaux sont vendus sans garantie de reprise, sauf conditions spéciales.

Nous attachons une grande importance à l'exacte dénomination de toutes les variétés de nos produits.

ÉCHANTILLONS. — Sur demande, nous envoyons des échantillons conformes à la qualité des plantes livrables. Ceux-ci sont portés en compte à leur prix respectif.

PRIÈRE INSTANTE à tous nos clients de vouloir faire leurs commandes le plus tôt possible, alors même que l'expédition ne doit pas se faire immédiatement, afin qu'un beau choix puisse leur être réservé.

Nos cultures sont divisées en 9 spécialités, cotées au présent catalogue par chapitres, comme suit :

CHAPITRE I **Fruitiers divers** (page 7).

II **Plantes forestières et de clôtures et jeunes Plantes vertes résineuses pour forêts** (page 21)

III **Arbres forestiers. — Ornementaux et pour Avenues** (à hautes-tiges, demi-tiges et balivaux) (page 27)

IV **Arbres Pleureurs** (page 34).

V **Conifères** (Arbres verts résineux) (page 35).

VI **Arbustes à feuilles Caduques et Persistantes et Plantes de terre de Bruyère** (page 41).

VII **Arbustes Sarmenteux et Grimpants et Clématites à grandes fleurs** (page 53).

VIII **Plantes vivaces rustiques de pleine terre. Dahlias, Plantes vivaces officinales** (page 55).

IX **Rosiers nains — grimpants — Hautes-tiges et Pleureurs** (p. 89).

Chapitre I.

Arbres fruitiers.

Tous les arbres fruitiers que nous offrons dans notre catalogue sont d'une superbe végétation, jeunes, vigoureux, bien droits et avec belles racines ; ils sont cultivés avec le plus grand soin et la reprise en est certaine.

Notre collection ne comprend que des variétés du plus grand mérite. Les hautes-tiges ont leur couronne de 2—2,25 M. de hauteur, et ont 8 à 12 centim. d'épaisseur de tiges à un mètre du sol, suivant les variétés.

Les variétés d'arbres fruitiers qui nous manqueraient lors de la réception des commandes, seront remplacées par d'autres variétés similaires, à moins d'ordre contraire.

Toutes les variétés annoncées d'Abricotiers, Pêchers, Poiriers, Pruniers, Cerisiers et Pommiers sont disponibles en basses-tiges, pyramides et espaliers ; celles précédées de H.-T le sont également en hautes-tiges.

Quelques conseils.

Pour vos plantations fruitières adressez-vous à un homme expert dans cette branche, qui vous donnera les conseils nécessaires, car il y a trop de choses à examiner avant de se décider à la plantation. (Terrain, exposition, engrais, variétés, etc.)

Pour garnir de suite des murs, plates-bandes et autres formes et pour récolter des fruits quelques années après la plantation, plantez de préférence des arbres déjà bien développés et bien formés, qui pour la conduite exigent peu de connaissance en arboriculture fruitière.

Les arbres fruitiers à noyau : abricotier, cerisier, pêcher, prunier et à baie : la vigne, sont taillés l'année de la plantation ; tandis que les arbres fruitiers à pepins : cognassier, poirier, pommier, se taillent seulement la seconde année.

Pour favoriser la fécondation des fleurs et préserver les jeunes fruits contre les intempéries printanières, il est nécessaire de protéger les arbres fruitiers en espaliers par des auvents mobiles, soit en verre, en papier-vitre, en paille, etc., formant toit au-dessus d'eux avec 0,50 cm. de saillie.

L'ensachage des fruits se fait au début de juin, ce qui en augmente le volume et la finesse, et les met à l'abri des piqûres d'insectes, et des maladies cryptogamiques, qui, malgré les procédés préventifs et curatifs font bien souvent des dégats sérieux.

La récolte des fruits dépend de la qualité ; et bien souvent une variété de très bonne qualité est réputée mauvaise, par ignorance des quelques connaissances qui suivent :

Les abricots, cerises, framboises, groseilles, mûres et prunes se cueillent à maturité complète.

Les pêches au moins 48 heures avant de les livrer à la consommation. Les brugnons au moins 8 jours avant la maturité Si on les laisse mûrir sur pied ils sont cotonneux et secs, sans goût ni qualité.

Les pommes et poires mûrissant sur l'arbre perdent leur bonne qualité, tandis que cueillies une douzaine de jours avant la maturité les fruits gagnent en qualité.

Les fruits d'autômne se cueillent une quinzaine de jours avant leur maturité. Les fruits d'hiver restent plus longtemps sur l'arbre, jusqu'au moment où les premières gelées sont à craindre.

La différence dans les prix fixés signifie les plusieurs choix et forces disponibles en chaque essence, et les sujets fournis sont facturés d'après leurs grandeurs et qualités.

Quelques spécimens d'arbres fruitiers formés.



Pommier haute-tige formé



Poirier pyramide à 2 étages formés



Poirier haute-tige, espalier, à 2 étages



Poirier espalier forme en U

Poirier espalier, palmette à 2 étages

Pyramide à 1 étage

Abricotiers.

L'Abricotier pour réussir chez nous, doit être cultivé en espalier. Il se plaît dans presque tous les terrains, seulement il redoute les terres trop humides. On peut également le cultiver en plein vent, mais alors il est préférable de le planter dans un endroit abrité et au midi : nous en avons vu qui, plantés dans ces conditions, donnaient d'abondantes récoltes. Les fruits, quoique moins gros en plein vent, sont bien plus parfumés et d'un goût bien préférable à ceux cultivés en espalier. L'abricotier en buisson à l'abri du Nord et de l'Est est d'un bon rapport.

Prix des Abricotiers.

	la pièce.
Basse-tige, 1 et 2 ans	fr. 6.00 à 7.50
— — espaliers, 1 et 2 ans	8.00 à 12.00
Haute-tige pour plein vent	25.00

Claude Bidaut : *fruit gros, de toute 1e qualité, fin juillet-août.*
Early Moorpark : *fruit moyen, 1e qualité, fin juillet*
Gros Précoce de la St. Jean : *fruit gros de 1e qualité, juillet.*
H.-T. **Pêche de Nancy** : *très gros de toute 1e qualité, très fertile, fin août.*
Pourret : *fruit très gros, de toute 1e qualité, commencement août.*
Précoce de Boulbon : *fruit de 1e qualité, très gros, juillet.*
— **de Montplaisir** : *fruit gros de 1e qualité, juillet.*
— **d'Esperen** : *fruit assez gros, de 1e qualite, juillet.*
H.-T. **Royal** : *fruit gros, de toute 1e qualité, août.*

Cerisiers.

Le cerisier est cultivé en plein vent dans les vergers, cependant on le cultive aussi en pyramide et en espalier dans le jardin fruitier ; les fruits acquièrent ainsi plus de volume. La culture en buisson est aussi d'un grand rapport surtout la Griotte du Nord.

Les cerisiers se divisent en : 1° Bigarreaux à chair croquante, jus doux sucré, peu coloré; 2° Cerises à chair tendre, jus peu coloré, sucré, relevé ; 3° Guignes, à chair molle, jus doux, souvent coloré ; 4° Griottes à chair tendre, jus coloré, acide.

Plusieurs variétés ci-dessous annoncées, sont disponibles en pyramides et palmettes formées, de 2 à 3 ans; **et toutes ces variétés sont disponibles en Hautes-tiges pour plein vent.**

Prix des Cerisiers.

	la pièce
Basse-tige, 1 an	fr. 6.00 à 7.50
— — pyramide, 2 à 3 ans	8.00 à 10.00
— — espalier, 2 et 3 ans	10.00 à 12.50
Haute-tige, pour plein vent, choix extra	20.00
— — — — — — — moins fort	15.00

Bigarreau blanc : *fruit très gros, 1e qualité, juillet.*
— **de Mezel** : *fruit gros, rouge foncé, 1e qualité, fin juillet.*
— **d'Esperen** : *fruit gros, rose, fertile, 1e qualité, juillet.*
— **Elton** : *fruit gros, rouge, 1e qualité, fin juin.*
— **Napoléon** : *fruit gros, noir, 2e qualité, juillet.*
— **Noir** : *fruit gros, noir, 2e qualité, juillet.*
— **Noir Hâtive** : *gros noir hâtif. juin.*
— **Rose** : *fruit très gros, fertile, 1e qualité, juillet.*
Cerise Abesse de Moulan : *fruit assez gros, noir, de toute 1e qualité, excellente variété pour verger, fin juillet.*
— **Anglaise hâtive (Royal hâtive) (tôt et tard)**; *fruit assez gros, rouge, de toute 1e qualité, très fertile, juin.*
— **Belle de Choisy** : *fruit gros rouge foncé, 1e qualité, juillet.*
— **Courte Queue de Bruges** ; *rouge luisant, juillet.*
— **Courte Queue de Malines** : *fruit assez gros, de toute 1e qualité, rouge foncé, très fertile, fin juin.*
— **Courte queue de Montmorency**: (*de Bruges*) *fruit assez gros, de toute 1e qualité, juillet*
— **Lemercier** : **(de Planchoury)** *fruit gros, 1e qualité, août.*
— **Impératrice Eugénie** : *fruit gros, rouge, août.*
— **Précoce de France** : *rouge, juin.*
— **Reine Hortense** : **(Monstrueuse de Bavay)** *fruit très gros, rouge pâle, de toute 1e qualité, juillet.*
Griotte de Schaerbeek : *fruit moyen, noir, 2e qualité.*
— **du Nord** : *fruit très gros, très fertile, de 2e qualité. à recommander pour conserves.*
Guigne Early Rivers : **(Précoce)** *fruit gros, rouge foncé, 1e qualité, commencement de juin.*
— **Hâtive de St. Trond** : *fruit moyen, rouge foncé, de toute 1e qualite, commencement de juin.*
— **noir Hâtive** : *fruit gros, 1e qualité, juin.*
— **Précoce des Marchés** : *fruit gros, de toute 1e qualité, la plus précoce, fin mai.*
— **Ramon Oliva** : *fruit gros, rouge noir, luisant, tardif.*

Châtaigniers.

Le châtaignier se plaît de préférence sur les coteaux et dans les terres fertiles ; on le trouve aussi dans les terrains plats et silicieux, il est alors moins fertile et ses fruits mûrissent moins bien ; il redoute le calcaire et l'humidité excessive, c'est également une essence très recommandable pour avenue, où l'arbre atteint quelquefois des dimensions gigantesques ; son bois est très propre à la construction. Cultivé en taillis, il devient une essence très productive, surtout pour les terres incultes ; on le plante en jeunes plantes de 2 et 3 ans à un mètre de distance les unes des autres. (Pour prix, voir chapitre II, plantes pour haies et bois, page 22).

		la pièce
Châtaignier Commun, *à gros fruits, tige extra forte*	fr.	**12.50 à 15.00**
» » » » » *tige moins forte*		**10.00 à 12.50**
» **de Lyon** : *variété à très gros fruit, de très bonne qualité*		**20.00**

Cognassiers.

Le cognassier, habituellement cultivé en buisson, pyramide, baliveau et haute tige, se taille rarement, car cet arbre, livré à lui-même, donne beaucoup plus de fruits que lorsqu'il est soumis à la taille. Le cognassier préfère les endroits humides, au bord d'un fossé ou étang.

		la pièce.
Bourgeaut : *très beau fruit, très vigoureux, pyramide et baliveau*	fr.	**10.00 à 12.50**
Champion : *fruit très gros, très fertile et de bonne qualité, se conserve longtemps, pyramide et baliveau*		**10.00 à 12.50**
En haute tige		**20.00**
Commun : *fruit assez gros, fertile, en touffe*		**6.00 à 7.50**
Meech's Prolific : *fruit gros, variété américaine, pyramide et baliveau*		**10.00 à 12.00**
Portugal : *à très gros fruit et très fertile, variété la plus répandue et la meilleure connue de nos contrées, pyramide et baliveau*		**10.00 à 12.50**
En haute tige		**20.00**
Rea's Mammoth : *fruit très gros, de toute 1e qualité, pyramide et baliveau*		**10.00 à 12.50**

Cornouillers (Cornus Mascula).

Le cornouiller demande un endroit bien abrité, à cause de sa floraison très précoce qui a lieu en Mars-Avril.
Le fruit bien mûr, se mange crû au sucre.

		la pièce.
Commun : (*à fruit rouge*) *forte tige*	fr.	**20.00**
— — *moins forte*		**12.50 à 15.00**
— — *pyramide*		**7.50 à 10.00**

Framboisiers.

La pièce **0.75** *fr.* — *Le cent* **60.00** *fr.*

Le framboisier réussit généralement partout. Mais planté dans de bonnes conditions et conduit d'après les bons principes, il produit plus abondamment et les fruits deviennent plus beaux.

Les framboisiers font de nombreuses ravines qui épuisent promptement la terre ; si on n'a pas soin de fumer et de bien les entretenir, ils finissent par donner des fruits médiocres.

Il ne faut pas non plus les laisser devenir trop serrés.

Le fruit est consommé frais, en sirop, en pâte, en confiture.

Les framboisiers remontants produisent quantité de bons fruits jusqu'en Octobre.

Variétés non remontantes.

FRUITS ROUGES.

Goliath.
Falstoff.
Hornet, *extra.*
Queen Victoria.
Superbe rouge d'Angleterre.
Superlative, *extra.*
Victoria.

FRUITS JAUNES

Blanche de Sauchet.
Colonel Wilder.
Corn Well's Victoria.
Golden Queen, *extra.*
Jaune d'Anvers.
Magnum bonum.

Variétés remontantes.

FRUITS ROUGES.

Merveille des quatre saisons, *extra.*
Perpétuelle de Billard.
Surpasse Falstoff, *extra.*
Surpasse Merveille.

FRUITS JAUNES.

Jaune du Chili.
Merveille des 4 Saisons.
Surpasse Merveille.
Surprise d'Autômne.

Fraisiers.

Il est préférable de planter les fraisiers en septembre à octobre pour avoir une bonne récolte l'année suivante; néanmoins dans les terres humides en hiver, on pourrait craindre de voir mourir la plante avant qu'elle ait repris; il vaut mieux dans ce cas attendre jusqu'au printemps pour mettre le fraisier sur place, et en attendant, le repiquer dans une place abritée.

Une fraisière doit se renouveler tous les 3 à 4 ans.

Pour les fraisiers remontants à gros fruits, il faut supprimer toute la première floraison, si l'on désire une abondante récolte depuis juillet à septembre et octobre.

Fraise *Reine Marie Henriette*

Fraisiers (suite)

Variétés d'élite choisies parmi une nombreuse collection.

FRAISIERS REMONTANTS A GROS FRUITS.

Livrables depuis le mois de septembre jusqu'en avril.

Les dix, fr. **3.00**. — *Le cent, fr.* **25.00**. — *Le mille, fr.* **200.00** *(sauf les nouveautés).*

Abondance : (nouveauté) *variété recommandable, depuis le mois de juillet ce n'est plus qu'un bouquet de fleurs et de fruits qui se continue sans interruption jusqu'aux gelées. Fruits d'un beau rouge vif, luisant, à graines saillantes, de qualité parfaite.* — Les dix fr. **5.00**.

Arlette de Normandie : (nouveauté 1920) *fruits d'un beau rose rouge, d'une saveur toute particulière, se chargeant de fleurs et de fruits toute la saison.* — Les dix fr. **5.00**.

Général de Castelnau : (nouveauté 1920) *fruits gros d'une belle couleur rouge amarante foncée, de qualité exceptionnelle, très juteuse, et très sucrée, fruit très ferme, donne des fruits sans arrêt.* — Les dix fr. **6.00**.

La Perle rose : (nouveauté 1921) *fruits gros, coniques, réguliers, carmin brillant, parfum particulier et sa qualité est excellente et très productive.* — Les dix fr. **5.00**.

La Productive : (nouveauté 1921) *fruits d'un beau rouge brillant et d'une excellente qualité. La grosseur dépasse même celle de la variété St-Antoine.*

Léon XIII : *variété d'une grande production de mai jusqu'en septembre.*

Louis Gauthier : (nouveauté) *la plus grosse et la plus productive de toutes les fraises remontantes connues ; fruit un peu allongé parfois aplati cristé, couleur blanche rosée, chair blanche très juteuse, excellente variété.* — Les dix fr. **5.00**.

Mme Louis Bottero : *nouveauté de premier ordre, fruits gros, forme crête de coq, peu prononcé, rouge foncé, vernissé, graines saillantes, goût exquis, très fertile* — Les dix fr. **5.00**.

Merveille de France : *fruit très gros, très fertile, à chair très ferme, très recommandable.* — Les dix fr. **5.00**.

Mirabilis : (nouveauté) *variété à fruits roses, très gros à chair bleue crême, ferme, douce, sucrée, C'est une fraise de toute première qualité.*

Président Poincaré ; (nouveauté) *magnifique variété à fruits très beaux et gros, d'un beau rouge orange, chair blanche, sucrée, acidulée, très ferme, se couvre de fruits toute la saison.* — Les dix fr. **5.00**.

Princesse Marie-Clothilde : (nouveauté) *une fraise délicieuse, très juteuse, sucrée et d'un très grand parfum. Fruits d'un beau rouge vermillon à chair très ferme. Plante vigoureuse et fertile, commence en juin et continue jusqu'aux gelées.*

Rêve d'Été : (nouveauté) *fruit d'un beau rouge vif, la chair très ferme, douce et parfumée.* — Les dix fr. **5.00**.

St-Antoine de Padoue : *fruit très gros, très ferme, de forme large, d'un goût excellent et de bonne conservation.*

Saint-Fiacre : (nouveauté) *fruits de forme oblongue ou en cœur, d'un beau rouge, gros, chair saumonée et ferme, d'excellente qualité.*

St-Joseph : *variété très remontante, fructifiant abondamment, même sur les nouveaux stolons, donnant un très beau fruit de bonne qualité.*

Souvenir Normand : (nouveauté 1920) *beau fruit; beau rouge carmin de toute première qualité. Elle donne en juin une abondante récolte qui se continue toute la saison.* — Les dix fr. **5.00**.

Suavis : (nouveauté) *superbe variété à gros fruits d'un beau rouge foncé, d'une forme irrégulière très originale, à chair blanc rosé, douce, sucrée, délicieuse.* — Les dix fr **5.00**.

FRAISIERS NON REMONTANTS A GROS FRUITS.

Livrables depuis le mois de septembre jusqu'en avril.

Les dix, fr. **2.50**. — *Le cent, fr.* **22.00**. — *Le mille, fr.* **180.00**.

Alphonse XIII : *fruit rouge, gros, très fertile et très précoce.*

Aviateur Guynemer : (nouveauté) *fruits blanc rosé, très gros, très sucrés et parfumés, produisant abondamment.* — Les dix fr. **5.00**.

Bedford champion : *fruits d'un rouge écarlate brillant, de bonne saveur. Excellente variété demi-saison.*

Belle Alliance : *fruits nombreux, gros, rouge brillant, chair ferme vineuse, très parfumée de tout premier mérite. Variété très tardive.*

Carolina superba : *beaux fruits rouge-brique de toute première qualité, donnant de fruits à profusion d'un bon goût musqué. Variété très tardive mûrissant la dernière Belle variété d'amateur.*

Docteur Morère : *fruit très gros, rouge foncé, d'excellente qualité, une des meilleures pour forcer*

France-Russie : *beaux fruits rouge vif, très gros de toute première qualité, se recommande tout spécialement pour la grande culture.* — Les dix fr. **5.00**.

Hâtive de Caen : (nouveauté de 1923). *Variété très hâtive, très beaux fruits, rouge orange, à chair blanc, rose veiné, de qualité parfaite.* — Les dix fr. **5.00**.

L'aurore : (nouveauté de 1923). *La plus précoce de toutes les fraises, à fruits très gros, de belle couleur rose carmin, chair blanche juteuse, sucrée, parfumée : convient pour la culture forcée.* — Les dix fr. **5.00**.

Laxton Noble : *variété très hâtive, très gros, rouge brillant, très fertile, extra pour le marché.*

Louis Vilmorin : *variété hâtive, fruit gros, rouge, excellente variété pour la grande culture et pour forcer.*

Madame Moutot : *la plus grosse de toutes les fraises, fruit d'une saveur exquise et agréable ; se transportant bien ; cette variété sera certainement appréciée.*

Marguerite Lebreton : *variété très hâtive, rouge vif, très fertile, bonne variété à forcer.*

Pêche de Juin : *fruit très gros, couleur rouge orange, chair jaunâtre, beurrée, fondante fine, sucrée, fruit superbe d'une maturité très tardive. Variété hors ligne.* — Les dix fr. **5.00**.

Princesse Clémentine : *variété excellente, recommandable dont ont fait les plus grands éloges. Plante d'une grande vigueur. C'est une des meilleures variétés existantes sous tous rapport, surtout pour plantation de rapport et le forçage.*

Fraisiers (suite)

Reine Louise : *(nouveauté) variété extra-magnifique. Les fruits sont d'une grosseur étonnante et d'une forme régulière presque ronde, couleur carmin-sombre d'un brillant magnifique. La « Reine Louise » joint la beauté à la bonté. Fécondité fabuleuse.* — Les dix fr. **5.00**.

Reine Marie Henriette : *fruit très gros et aplati, une des plus précoces, sans doute une des meilleures pour forcer et extra pour le marché et pour la culture en grand, variété de toute recommandation.*

Sieger : *(nouveauté) belle variété, d'une grande production, convient très bien pour la culture forcée et la grande culture: c'est sans contredit une des plus belles et des meilleures variétés connues.* — Les dix fr. **5.00**.

Tardive de Léopold : *(nouveauté) variété très tardive, commençant à mûrir quand les autres sont bientôt passées. Fruits énormes d'un beau rouge vif, chair très ferme, de toute première qualité.* — Les dix fr. **5.00**.

The Latest : *(nouveauté) cette variété est la plus belle variété tardive, c'est la dernière fraise à mûrir. Le fruit est très gros, chair très ferme, succulente comme saveur. Couleur cramoisi riche et sombre.* — Les dix fr. **5.00**.

Ville de Caen : *(nouveauté de 1922). Les fruits d'une grosseur considérable, d'un beau rouge vermillon foncé brillant, chair très ferme, blanc rosé, arome incomparable, très sucrée. Excellente variété pour la culture forcée. Variété de grand avenir.* — Les dix fr. **5.00**.

Groseilliers à grappes.

Disponibles par milliers en fortes touffes.

Les groseillers se taillent en buisson, en vase, en pyramide, et en cordon oblique. Mais il faut toujours observer que pour avoir une bonne récolte et de beaux fruits, on ne peut laisser plus de 8 à 12 branches-mères, assez espacées entre elles pour donner accès à la lumière ; ces branches-mères doivent être pourvues de petites ramifications.

Généralement on se contente de tondre les groseillers, ils forment alors des buissons si épais que le fruit reste petit et sans aucune saveur. Le groseiller exige beaucoup d'engrais pour donner un bon rendement et de beaux fruits.

Touffes . . . . . la pièce fr. **2.00**
» . . . . . le cent fr. **150.00** — le mille **1250.00**
Tiges, d'environ 0.50 à 1.00 m. de hauteur . . . . . la pièce **7.50** à **12.50**

FRUITS ROUGES.

Caucase, *fruit très gros.*
Cerise : *fruit très gros, variété extra.*
Fay's New Prolific : *variété américaine, longues grappes, rouge vif, très fertile.*
Gloire des Sablons : *fruit strié de rouge et de blanc.*
Rouge de Hollande : *fruit gros, très fertile, à recommander pour grande culture.*
Versaillaise Rouge : *excellente variété.*

FRUITS BLANCS.

Hollande : *très fertile.*
Versaillaise, *très gros fruits.*
White Pearl.

FRUITS NOIRS OU CASSIS.

Géant de Boskoop, *fruit très gros.*
Goliath, *très gros.*
Lee's Prolific : *beaux et bons fruits, très fertile.*

Groseilliers épineux.

Les groseilliers épineux réclament à peu près les mêmes soins que les groseilliers à grappes. Comme ils épuisent encore plus vite la terre par leurs nombreuses racines, ils exigent beaucoup d'engrais pour donner un grand rendement.

Touffes, ... la pièce fr. **2.50**
» . . . . . le cent » **225.00** le mille fr. **2000.00**
Tiges, environ 0.50 à 1.00 m. de hauteur, ... *la pièce* » **7.50** à **15.00 suivant hauteur**

Anglaise Blanche : *fruit blanc jaunâtre, tres gros, précoce, extra.*
Favorite : *fruit rouge.*
Golden Drop, *fruit jaune.*
Monstrueuse d'Amérique : *fruit vert.*
Prince Régent : *fruit rouge, très hâtif, excellente variété.*
Washington : *fruit rouge.*
Wellington's Glory : *fruit blanc.*
Whinham's Industry : *variété précoce d'une fertilité extrême, fruit gros de couleur rouge brun foncé à la maturité, extra pour le marché.*

Loganberry.

Hybride de la ronce et du framboisier, fruit très gros et très long, rouge brillant, saveur agréable, arbuste très vigoureux.
La pièce, fort sujet . . . . *fr.* **7.50**. — *Les dix* . . . *fr.* **60.00**
» moins fort . . . . *fr.* **6.00**. — » . . . . *fr.* **50.00**

Mûriers

Le mûrier est un arbre qui se plaît dans tout terrain perméable. Par ses racines charnues, il est d'une reprise assez difficile, s'il n'a pas été transplanté en pépinière.

L'arbre est très fertile soit au mur en espalier, soit en plein vent au verger ou dans la cour des dépendances. Les fruits se mangent crûs, saupoudrés de sucre ; ou bien on en fait des sirops qui sont fort estimés. la pièce.

A gros fruits noirs, ... **manque.**
A fruits blancs, en belles tiges, ... fr. **20.00 à 25.00**
— — **baliveaux,** . . . . . **12.50 à 15.00**

Néfliers.

Le néflier réussit très bien dans tout terrain, pourvu qu'il ne soit pas trop marécageux.

Cependant il devient plus grand et plus productif dans une terre chaude et lorsqu'il est planté aux bords des eaux.

Le fruit est âpre et acerbe jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'état de blette. A ce moment il acquiert de la douceur et devient fort agréable à manger.

	la pièce
A gros fruits, basses tiges et pyramides . . . . . fr.	**6.00 à 10.00**
— — hautes tiges	**15.00**
— — demi tiges	**7.50 à 10.00**

Noisetiers (Corylus).

Les noisetiers réussissent bien dans tous les terrains et à toute exposition ; cependant ils préfèrent une terre légère ou même un peu sablonneuse dans laquelle l'amande du fruit est plus douce et agréable.

En fortes touffes	la pièce fr.	**2.50**
» »	le cent. .	**225.00**

A feuilles dorées (Corylus aurea). (Voir Arbustes à feuilles caduques, page 44)
A feuilles pourpres (Corylus purpuréa). » » » » »)
Aveline à grappes : *à petites noisettes, excellente variété.*
Aveline d'Algers : *très gros fruit.*
Aveline des Anglais : *à très gros fruit, coque tendre.*
Bergeri : *fruit gros oblong, d'une grande fertilité et d'excellente qualité.*
Fertile de Coutard : *fruit gros et fertile.*
Fertile de Coxford : *à coque tendre et à très bon fruit.*
Impériale de Trébizonde : *fruit très gros et très fertile.*
Lombardie : *fruit gros et fertile, la plus recommandable.*
Merveille de Bollwiller : *fruit très gros et très bon, arbuste vigoureux et très fertile.*
Multiflorum : *très fertile.*
Précoce de Frauendorf : *fruit gros et très bon.*
Princesse Royale, *très fertile.*
Prolific d'Angleterre : *gros fruit à coque tendre, très bonne variété.*

Noyers (Juglans).

Les noyers sont des arbres à racines pivotantes dont les racines latérales s'étendent néanmoins fort bien.
Ils se plaisent dans les terres profondes, rocailleuses, sablonneuses ou légères. Ils aiment l'exposition au Nord et au Levant.

	la pièce
Hautes-tiges, très fortes . . . . . fr.	**12.50 à 15.00**
— — moins fortes	**10.00 à 12.50**

Pêchers.

Le pêcher est l'arbre qui demande le plus grand soin dans le jardin fruitier, surtout dans nos contrées septentrionales ; il exige en espalier une très bonne exposition au sud-ouest, sud ou sud-est. Pour bien réussir on adapte au mur un chaperon en bois, paille, roseau ou un panneau vitré de 0.50 m. à 0.60 de largeur, que l'on place avant la floraison et que l'on ôte lorsque les fruits n'ont plus rien à redouter des intempéries de la saison.

Les pêchers se divisent en deux catégories : les **pêches** proprement dites qui ont la peau duveteuse ; et les **brugnons** la peau lisse.

La culture en buisson, à l'abri du vent du Nord et de l'Est, est très lucrative. Le pêcher se cultive en cordon vertical et oblique, en éventail, en palmette et en U simple. Il se greffe sur Prunier St-Julien et sur Prunier Myrobolan.

Prix des Pêchers et Brugnons.

	la pièce
Basses-tiges, 1 et 2 ans en pyramide . . . . . fr.	**8.00 à 10.00**
— — espalier de 1 et 2 ans	**10.00 à 15.00**
Hautes-tiges, extra	**25.00**
Demi-tiges, très beaux	**12.50 à 15.00**

H.-T. Amsden : *variété recommandée, une des plus précoces et la meilleure des variétés hâtives ; couleur rouge et rouge foncé du côté du soleil. Chair blanche, fondante et délicieuse. Arbre fertile et productif, excellente variété pour plein vent, juillet.*
Baron Dufour : *fruit très gros et coloré, très fertile, de toute 1e qualité, septembre.*
Belle Bausse : *fruit gros et beau, très fertile, de toute 1e qualité, septembre.*
— **de Doué** : *fruit moyen, très fertile, août.*
— **de Malte** : *fruit moyen, peu coloré, 1e qualité, septembre.*
— **de Vitry** : *fruit très gros, rouge-brun, de toute 1e qualité, commencement septembre.*
— **Garde** : *fruit gros, rouge foncé, 1e qualité, septembre.*

Pêchers (suite)

H.-T **Belle Impériale** *fruit très gros, rouge, très fertile, vigoureux, de toute* 1e *qualité, fin septembre.*
Bon Ouvrier *fruit gros rouge foncé,* 1e *qualité, septembre.*
Chancelier de Fer *fruit gros, excellent, variété très vigoureuse, très recommandable.*
Charles Rongé *fruit très gros, foncé violacé, de toute* 1e *qualité, août.*
Chevreuse hâtive *fruit très gros, très coloré,* 1e *qualité, août.*
Crimson Galande *fruit gros,* 1e *qualité, septembre.*
Desse hâtive *fruit gros, de toute* 1e *qualité, août-septembre.*
Docteur Hogg *fruit gros, parfumé, de toute* 1e *qualité, août-septembre.*
H.-T **D'Oignies** *fruit gros, de toute* 1e *qualité, fin août.*
Double Montagne *fruit gros, vert, marbré de rouge,* 1e *qualité, mi-septembre.*
H.-T. **Earliest of All** (*Sneed*) *mûrit 8 jours avant Amsden, aussi bonne et plus grosse,* **très** *recommandable, juillet.*
Early Beatrice *fruit moyen,* 1e *qualité, commencement août.*
Early Louise *fruit moyen, pourpre, de toute* 1e *qualité, fin juillet.*
Early Rivers *fruit gros, peu coloré, très fertile,* 1e *qualité, août*
Grosse Mignonne hâtive. *fruit gros, bien coloré, de toute* 1e *qualité. août.*
Honey-Well *fruit moyen, très bon, juillet.*
Léopold I *fruit gros,* 1e *qualité, peu coloré, commencement septembre.*
H.-T. **Le Vainqueur** *superbe nouveauté, surpassant toutes les autres variétés par sa précocité, et son magnifique coloris.*
Lintermans *fruit gros, peu coloré, très fertile,* 1e *qualité, fin juillet.*
Lord Palmerston *fruit très gros,* 1e *qualité, mi-septembre.*
Madeleine Blanche *fruit moyen, blanc jaunâtre,* 1e *qualité, fin août.*
Madeleine Rouge *fruit gros, très coloré, de toute* 1e *qualité, commencement septembre.*
Orgueil d'Autômne *fruit gros, de* 1e *qualité, octobre.*
Précoce Alexandre *fruit gros,* 1e *qualité, juillet.*
Précoce de Hale *fruit moyen, rose à chair blanche,* 1e *qualité, fin juillet.*
Précoce d'Harper *fruit gros, rouge,* 1e *qualité, commencement de juillet.*
Précoce du Canada *fruit gros, chair noire, adhérente, de* 1e *qualité, août.*
H.-T. **Reine des Vergers** *fruit très gros, bien coloré, très fertile, de toute* 1e *qualité, excellente variété pour plein vent, sept.*
H.-T. **Rouge de Mai** *fruit très gros, peau blanche, ayant un côté rouge, de très bonne qualité, commencement juillet.*
H.-T. **Surpasse Amsden** *variété ayant toutes les qualités de l'Amsden, mais à chair non adhérente au noyau, juillet.*
Teton de Venus *fruit très gros, très beau, de toute* 1e *qualité, octobre.*
H.-T. **Waterloo** *fruit très gros, chair d'un vert pâle, juteuse et sucrée, adhérente au noyau, très fertile, de toute* 1e *qualité, fin juillet*

Brugnons.

Brugnon Blanc *fruit assez gros, blanc jaunâtre,* 1e *qualité, septembre.*
— **de Fellignies** *fruit gros, très fertile,* 1e *qualité, fin août.*
— **de Rivers** *fruit gros, rouge foncé, non adhérent, fin août.*
— **Early Victoria** *fruit gros,* 1e *qualité, fin août-septembre.*
— **Galopin** *fruit très coloré, très fertile, de toute* 1e *qualité, septembre.*
— **Hâtif de Zeelhem** *fruit gros,* 1e *qualité, fin août.*
— **Lord Napier** *fruit gros, rougeâtre, de toute* 1e *qualité, août.*
— **Violet** *fruit gros, rouge violet,* 1e *qualité, mi-septembre.*

Poiriers.

On cultive partout avec succès le poirier, en plein vent, pyramide, espalier et en buisson; il existent cependant des variétés qui n'exigent que l'espalier, surtout dans nos contrées septentrionales.

Presque toutes les variétés réussissent en pyramides.

Marquées H.-T. pour plein vent, sont à peu près les seules que l'on doit choisir pour verger, si on ne veut pas avoir des déceptions ; car plusieurs variétés donnent beaucoup de fruits en pyramides, tandis qu'elles ne produiraient pas en plein vent.

Toute forme est disponible en sujets bien formés.

Prix des Poiriers.	*la pièce*
Greffé sur cognassier, d'un an, très beau	fr. 3.00 à 4.00
— — **pyramide** 2 ans	6.00 à 8.00
— — **pyramide** 3 à 4 ans, fort	12.50 à 15.00
— — — 5 ans très fort	20.00
— — **fuseau** de 3 à 4 ans	10.00
— — **espalier** formé en U	10.00 à 12.50
— — **espaliers** 1 étage	10.00
— — **espaliers** 2 étages	12.50 à 15.00
Greffé sur franc, haute-tige, choix extra	18 00 à 20.00
— — — — choix moins fort	15.00
— — — **demi-tige,** beau	10.00 à 12.50
— — — **haute-tige,** espaliers	20.00 à 25.00

Poiriers (suite)

Alexandre III. *très fertile, fruit gros, de toute 1e qualité, chair juteuse, fondante, extra. janvier-mars*

H.-T. **Alexandrine Douillard** *fruit assez gros, fondant, 1e qualité, octobre-novembre, très-fertile.*

Ananas de Courtrai *fruit gros, fondant, 1e qualité, fin août.*

André Desportes *fruit moyen, fondant, 1e qualité, très fertile, juillet-août.*

H.-T. **Belle de Soignies** (*nouveauté*), *fruit très gros, allongé comme une Callebasse, jaune lavé de brun, rougeâtre du côté exposé au soleil, chair ferme, juteuse, sucrée, variété très fertile, première qualité, déc.-janvier.*

H.-T. **Bergamotte Esperen** *fruit moyen, parfumé, de toute première qualité, mars-avril.*

Beurré Alexandre Lucas *fruit très gros, 1e qualité, décembre-février.*

— **Bachelier** *fruit très gros, fondant, 1e qualité, novembre-décembre.*

— **Baltet père** *fruit gros, fertile, 1e qualité, novembre-décembre.*

H.-T. — **Chabeauceau** (*Jefkespeer*), *fruit moyen, fondant, 1e qualité, excellente variété pour verger, sept.-octobre.*

— **Clairgeau** *fruit très gros, coloré, très fertile, novembre.*

H.-T. — **d'Amanlis** *fruit gros, fondant, de 1e qualité, septembre.*

H.-T. — **de Naghin** *fruit gros, de toute 1e qualité, février-mars.*

H.-T. — **d'Hardenpont** (*Beurre d'Arenberg*) *fruit gros, fondant, de 1e qualité, novembre-janvier*

H.-T. — **Diel** (*Royale*), *fruit très gros, fondant, de toute 1e qualité, novembre-décembre.*

H.-T. — **Dilly** *fruit gros, fondant, 1e qualité, octobre-novembre.*

— **Dumont** *fruit gros, fondant, 1e qualité, octobre-novembre.*

— **Giffart** *fruit moyen, chair fondante, 1e qualité, août.*

H.-T. — **Hardy** *fruit gros, fondant, de toute 1e qualité, octobre-novembre.*

— **Lebrun**, *fruit gros allongé, très fertile, septembre octobre.*

— **Six** *fruit très gros, fondant, 1e qualité, novembre-décembre.*

H.-T. — **Sterckmans** *fruit gros, chair mi-cassante juteuse, très fertile, décembre.*

— **Superfin** *fruit gros, fondant, de toute 1e qualité, septembre-octobre.*

Bezy de Chaumontel *fruit gros, fondant, 1e qualité, décembre-janvier.*

H.-T. **Bon Chrétien William** *fruit gros, fondant, musqué, de toute 1e qualité, septembre.*

H.-T. **Callebasse à la Reine** *fruit moyen, très fertile, de toute 1e qualité, excellente pour verger, octobre-novembre.*

H.-T. **Callebasse Bose** (*Beurre d'Aspremont*) *fruit gros et très allongé, de toute 1e qualité, très fertile, octobre-novembre.*

H.-T. **Catillac** *fruit très gros, de toute 2e qualité, pour cuire, mars-avril.*

H.-T. **Cerise** (*kriekpeer*), *fruit moyen, coloré, très fertile, 1e qualité, août, extra.*

H.-T. **Clapp's Favourite** *fruit gros et très beau, chair juteuse et parfumée, vigoureux et fertile, variété très recommandable, août-septembre.*

Comtesse de Paris, *fruit assez gros, peau jaune-verdâtre parsemée de points roux, très fertile et très recommandable, décembre-janvier.*

Conférence *fruit gros, peau vert-jaunâtre, tachetée de roux, pédoncule long, arqué; chair fine, juteuse, sucrée, exquise, décembre-janvier.*

H.-T. **Conseiller à la Cour** *fruit très gros, fondant, 1e qualité, octobre-novembre.*

Curé *fruit très gros, fondant, 1e qualité, décembre-janvier.*

H.-T. **De Tongres** (*Durondeau*), *fruit gros, fondant, de toute 1e qualité, très fertile et très recommandable, novembre-déc.*

Docteur Jules Guyot, *fruit gros, d'un beau jaune, de 1e qualité très recommandable, août.*

H.-T. **Double Philippe** (*Beurré de Mérode*) *fruit gros, à chair fondante et blanche, variété vigoureuse et fertile. Très recommandable pour vergers 1e qualité, septembre-octobre.*

H.-T. **Doyenné du Comice** *fruit très gros, fondant, de toute 1e qualité, novembre-décembre.*

Doyenné Georges Boucher (*nouveauté*) *fruit gros, chair blanche jaunâtre, juteuse, sucrée, un peu parfumée, vigoureuse et fertile, de toute 1e qualité, février-mars.*

H.-T. **Duchesse d'Angoulême** *fruit très gros, fondant, de toute 1e qualité, novembre-décembre.*

Fertility *fruit assez gros, très coloré, très fertile, 1e qualité, septembre.*

H.-T. **Fondante Thiriot** *fruit gros, très fertile, 1e qualité, octobre-novembre.*

Jeanne d'Arc (*nouveauté*) *arbre vigoureux, très fertile, fruit gros, chair fondante, juteuse, sucrée, décembre-janvier.*

H.-T. **Joséphine de Malines** *fruit moyen, fondant, de toute 1e qualité, décembre-janvier.*

Jules d'Airolles *fruit assez gros, fondant, de toute 1e qualité, décembre-janvier.*

Lady Claps *fruit très gros, fondant, sucré, 1e qualité, octobre-novembre.*

La France *fruit gros, très beau, de toute 1e qualité, novembre-décembre.*

H.-T. **Legipont** (*Duc de Brabant*) (*Fondante de Charneu*), *fruit gros, assez fondant, de 1e qualité, arbre d'une fertilité remarquable, excellente variété pour plein vent, octobre-novembre.*

H.-T. **Le Lectier** *fruit gros, pyriforme, fondant, de 1e qualité, décembre-janvier.*

Poiriers (suite)

H.-T. **Louise Bonne d'Avranche** *fruit assez gros, de toute* 1e *qualité, septembre-octobre.*
Madame Baltet *fruit gros, jaune doré, coloré du côté du soleil, juteux, de toute* 1e *qualité, décembre-janvier.*
Madame Bonnefond *fruit assez gros, fondant,* 1e *qualité, décembre-janvier.*
Marie Guise *fruit assez gros, fondant,* 1e *qualité, mars-avril.*
H.-T. **Nec plus Meuris** *fruit gros, fondant, de toute* 1e *qualité, novembre-décembre.*
Nouveau Poiteau, *fruit gros. fruit très beau,* 1e *qualité, novembre.*
Nouvelle Fulvie *fruit gros, fondant, de toute* 1e *qualité, décembre-février.*
Olivier de Serres *fruit assez gros, mi-fondant,* 1e *qualité, février-mars.*
H.-T. **Passe Colmar** *fruit moyen, fondant, de toute* 1e *qualité, décembre-janvier.*
Passe Crassane *fruit moyen, mi-fondant,* 1e *qualité, janvier-mars.*
Précoce de Trévoux, *fruit gros, fertile.* 1e *qualité, août.*
Président Drouard *fruit très gros, fondant de toute* 1e *qualité, janvier-mars.*
H.-T. **Président Héron** *fruit moyen, chair très fine, fondant et d'un parfum très agréable, variété extra, novembre-décembre.*
Président Roosevelt *fruit très gros, chair blanc de neige, très fine, bien fondante, jus sucré, maturité novembre-décembre.*
H.-T. **Saint Remy** *fruit très gros, excellente variété à cuire, très fertile et arbre très vigoureux, mars-juin*
Seigneur Esperen *fruit moyen, fondant, de toute* 1e *qualité, septembre-octobre.*
Sénateur Belle *fruit gros, chair fine, juteuse, sucrée et bien parfumée, novembre-décembre*
H.-T. **Soldat Laboureur** *fruit gros, mi-fondant, de toute* 1e *qualité, octobre-décembre.*
Souvenir du Congrès *fruit gros, fondant de toute* 1e *qualité, septembre.*
H.-T. **Tardive de Ninove** *fruit très gros,* 1e *qualité, mars-avril.*
Triomphe de Vienne *fruit très gros, très juteux,* 1e *qualité, août.*
Vice-Président Delbée (*nouveauté*), *fruit gros, de toute* 1e *qualité, décembre-janvier.*
H.-T. **William's Duchess** *fruit très gros, de* 1e *qualité, octobre-novembre.*
Zepherin Grégoire *fruit moyen, fondant, de toute* 1e *qualité, novembre-décembre.*

Les meilleures variétés pour vergers sont disponibles en grandes quantités.

Pommiers.

Nos pommiers sont greffés sur deux différents sujets qui sont : le pommier **franc** et le **doucin**.

On le greffe sur franc lorsqu'on le destine à former haute-tige pour verger. On plante aussi des pyramides et contre-espaliers dans des terrains médiocres, car dans une bonne terre, profonde et riche, il se développerait trop, et par contre ne produirait pas beaucoup de fruits.

On emploie le doucin, pour greffer le pommier destiné à former pyramide, espalier, cordon horizontal. Il prospère dans tous les terrains et préfère même les terres maigres.

Prix des Pommiers.

	la pièce
Basses-tiges de 1 an, sur doucin	fr. **3.00 à 4.00**
— — **pyramides** 2 à 3 ans	**6.00 à 8.00**
— — — 3-4 ans, fort	**10.50 à 15.00**
— — — 5-6 ans. très fort	**20.00**
— — **espaliers** 1 et 2 étages	**10.00 à 12.50**
Hautes-tiges, sur franc, choix extra	**18.00 à 20 00**
— — — — choix moins fort	**15.00**
Demi-tiges, — —	**12.50**

Abbé Samuel : *fruit gros,* 1e *qualité, août.*
Adam's *fruit gros, de toute* 1e *qualité, novembre-décembre.*
Antonowka : (*nouveauté*) *variété russe, méritante sous tous les rapports. C'est une des meilleures variétés d'hiver.*
H.-T. **Astrakhan Rouge** (*Beauty of Wales*) : *fruit assez gros, beau et de* 1e *qualité, août.*
Beauty of Bath : *fruit moyen,* 1e *qualité, très fertile, fin juillet.*
Belle d'Avril: *fruit gros, rouge parfumé,* 1e *qualité, mars-avril.*

Pommiers (suite)

H.-T. **Belle de Boskoop** (*Goudreinette Hollandaise*), *fruit gros, de toute* 1e *qualité, février-avril.*
— **de Pontoise** *fruit très gros, très coloré, chair ferme et juteuse, de toute première qualité, décembre-février.*
H.-T. — **et Bonne** *fruit gros, très coloré,* 1e *qualité, décembre-janvier.*
H.-T. — **Fleur de Brabant** (*Petit bon pommier*), *fruit assez gros, rouge foncé du côté du soleil, très fertile,* 1e *qualité, décembre-mars.*
H.-T. — **Fleur de France** (*Berglander*). *Même qualité que Belle Fleur Double, mais le fruit est plus gros et plus haut, et tient mieux à l'arbre, janvier-mars, excellent pour vergers.*
H.-T. — **Fleur double** *fruit très gros, très coloré, de toute* 1e *qualité, décembre-mars, excellent pour vergers.*
H.-T. **Bismarck** *fruit très gros, très coloré et très fertile,* 1e *qualité, janvier-mars.*
Blenheim Peppin (ou Reinette de Blenheim), *fruit très gros,* 1e *qualité, décembre-février.*
Bramley's Seedling,
Calville Blanche à Côtes *fruit gros, de toute première qualité, janvier-mars.*
H.-T. — **Grand Duc** *fruit très gros, très fertile,* 1e *qualité, oct.-novembre.*
— **Rouge d'Eté** *fruit assez gros, très coloré de toute première qualité, septembre.*
H.-T. — **Rouge d'Hiver** *fruit très gros,* 1e *qualité, décembre-février.*
H.-T. **Cellini** *fruit gros, très fertile,* 1e *qualité, octobre-décembre.*
H.-T. **Ceulemans** (*Gueule de Mouton*), *fruit assez gros, très fertile,* 2e *qualité, mars.*
H.-T. **Court Pendu** *fruit moyen, de toute première qualité, janvier-mars.*
Cox's Orange Pippin *fruit assez gros,* 1e *qualité, novembre-février.*
Cox's Pomona *fruit très gros, très fertile,* 1e *qualité, novembre-décembre.*
H.-T. **Duchess of Oldenburgh** (*Borowitsky*) *fruit assez gros, très fertile,* 1e *qualité, août-septembre.*
Du Halder *fruit très gros, de toute première qualité, novembre-janvier*
Elise Rathy, *beau fruit assez gros,* 1e *qualité, janvier-mars.*
H.-T **Empereur Alexandre** *fruit très gros, très coloré, de toute* 1e *qualité, octobre*
Géant d'Exposition.
Gold Pearmain, *fruit moyenne grandeur, de toute* 1e *qualité, novembre-janvier.*
H.-T. **Gravenstein Rouge** *fruit gros,* 1e *qualité, novembre-décembre*
Friandise (*nouveauté*) *fruit moyen, très allongé, très coloré, bronzé, excellente variété, mûrit fin hiver.*
Hohenzollern *fruit gros, couleur rouge, très fertile, d'un goût excellent. Se conserve presque deux ans.*
H.-T. **Jacques Lebel** *fruit très gros, tendre,* 1e *qualité, octobre-décembre, très fertile et recommandable.*
Jerusalem *fruit gros, vert clair, très fertile.*
Keswick Kodlin, *fruit gros, coloré, très fertile,* 1e *qualité, septembre-octobre.*
Korobowska : *fruit très gros, très fertile,* 1e *qualité, très précoce.*
Lane's Prince Albert, (*nouveauté*), *fruit gros, de toute* 1e *qualité, très fertile, décembre.*
Le Houblon (*nouveauté*), *fruit gros et magnifique, une aes meilleures pommes existantes, se conserve très longtemps.*
Lewis Incomparable *fruit gros, une des meilleures pommes qui existent, décembre-mars.*
Lunnæus Peppin *fruit assez gros,* 1e *qualité, décembre-février.*
Lord Suffield *fruit très gros,* 1e *qualité, septembre-octobre.*
Manks' Codlin, *fruit moyen, très coloré et très fertile, septembre-octobre.*
Monsieur Gladstone *fruit assez gros, rouge foncé, très belle variété précoce,* 1e *qualité, fin juillet.*
Paradis Français.
Peasgood's non such, *fruit très gros, très beau et fertile,* 1e *qualité, octobre.*
Pepin d'Or de Bovelinge (*nouveauté*), *fruit gros, très coloré, chair fine juteuse, de toute* 1e *qualité, octobre-novembre.*
Pomme du Commerce *fruit très gros, très coloré, fertile, première qualité, fin hiver.*
H.-T. **Pomme Henri** (*nouveauté*), *fruit très gros, allongé, strié de rouge, chair vineuse, fondante, de toute première qualité, novembre-mars.*
H.-T **Posson de France** *fruit très gros,* 2e *qualite, décembre-mai.*
H.-T. **Président Defays-Dumonceau** *fruit très gros,* 1e qualité, *novembre-décembre.*
Princesse Noble.
H.-T. **Rambourg d'Hiver** *fruit très gros, coloré, fertile,* 1e *qualité, novembre-décembre.*
H.-T. **Rambourg Mortier** *fruit très gros et très beau,* 2e *qualité, janvier-mars.*
H.-T. **Reine des Reinettes** *fruit assez gros, de toute* 1e *qualité, octobre-janvier.*
H.-T. **Reinette Baumann**, *fruit gros coloré du côté du soleil, excellente variété, très fertile, novembre-decembre.*
— **Burchart** *très beau fruit, goût vineux, novembre-janvier.*
— **Coulon la Jaune** *fruit très gros,* 1e *qualité, très fertile, novembre-février.*
— **de Caux**, *fruit assez gros, de toute* 1e *qualité, janvier-avril.*
H.-T. — **de Chênée** *fruit gros de toute* 1e *qualité, décembre-mars.*
— **de France** *fruit assez gros, de toute* 1e *qualité, décembre-janvier, excellent pour vergers.*
— **de Furnes** *fruit assez gros, très fertile,* 1e *qualité, décembre.*
— **de Landsberg** *fruit gros,* 1e *qualité, janvier-mars.*
H.-T. — **de la Reine** *fruit gros,* 1e *qualité, novembre-janvier*
— **Descadre** *fruit gros, de toute* 1e *qualité, novembre-décembre.*
— **Dorée** *fruit moyen,* 1e *qualité, novembre-janvier.*
— **d'Orléans** (*Reinette dorée*), *fruit gros de toute* 1e *qualité, excellente variété pour vergers.*
H.-T. — **du Canada** *fruit très gros, de toute* 1e *qualité, décembre-février.*
H.-T. — **Etoilée** *fruit assez gros, coloris rouge, pointillé de blanc, de toute* 1e *qualité, janvier-mars.*
H.-T. — **Grise** *fruit assez gros, de toute* 1e *qualité, janvier-avril, excellent pour vergers.*
— **Royale d'Angleterre** *fruit assez gros,* 1e *qualité, très fertile, novembre-février.*
H.-T. — **Sans pareil**, *fruit assez gros, jaune, très fertile,* 1re *qualité, variété très recommandable, décembre-février.*

Pommiers (suite)

Ribston Pippin *fruit moyen, de toute 1e qualité, novembre-décembre.*
H.-T. **Sans Pareil**, *fruit très gros, coloré et très fertile, excellente variété, novembre-décembre.*
Seedling of Windsor *fruit gros, de toute 1e qualité, mars-avril.*
Signe Tillisch *fruit énorme, de bonne qualité, très fertile, novembre-février.*
H.-T. **The Queen** *fruit très gros et très fertile, de 1e qualité, octobre-décembre.*
H.-T **Transparente Blanche** *fruit très gros, de toute 1e qualité, juillet-août.*
H.-T. **Transparente de Croncel's** *fruit très gros, 1e qualité, septembre-octobre.*
Trdika (*Nouveauté*), *fruit très gros, jaune citron, passant au rouge laque du côté du soleil, chair blanche très ferme et savoureuse, se conserve pendant un an.*
Warner's King *fruit très gros, 1e qualité, décembre-janvier.*
Wealthy (*Nouveauté*), *fruit moyen, très bon, jaune pâle, strié de rouge, chair ferme, bonne qualité, sept.-novembre.*
H.-T. **Wolf Rivers.**

Les Variétés de Pommiers pour verger, sont disponibles par grandes quantités.

Pruniers et Reine-Claudiers.

Le prunier est cultivé en plein vent, en pyramide, buisson et espalier. Il réussit bien en plein vent dans les endroits montagneux, et abrités du côté du Nord, car il redoute les gelées tardives ; ne prospère pas dans des terres trop humides ; la forme pyramide est plus souvent adoptée dans ces contrées moins privilégiées. La culture en buisson est très lucrative.

Lorsqu'il est formé en pyramide ou en espalier, il convient à peu près dans tous les sols ; les fruits deviennent plus beaux et meilleurs, mais moins fertiles.

Prix des Pruniers et Reine Claudiers.	la pièce.
Basses-tiges, 1 an	fr. 5.00 à 6.00
— — pyramides 3 à 4 ans	10.00 à 15.00
— — espaliers	10.00 à 15.00
Hautes-tiges, premier choix	20.00
— — choix moins fort	16.00
Demi-tiges	12.50 à 15.00

Abricot double *fruit très gros, rouge-brun clair, 1e qualité, juillet.*
Altesse double (Quetsche d'Allemagne) *fruit gros, violet, 1e qualité, septembre.*
Altesse simple (Quetsche d'Italie) *fruit moyen, allongé, violet, 1e qualité pour sécher, très fertile, septembre.*
Belle de Louvain *fruit gros, violet, 1e qualité, août, très fertile et recommandable.*
Bleue de Belgique *fruit gros, très fertile, pourpre bleuâtre, 1e qualité, commencement septembre.*
Burbank (Prune Japonaise) *fruit très gros, magnifique, rouge marbré de jaune à forme globuleuse, 1e qualité, août, cette espèce est probablement la plus fertile de toutes les variétés de prunes.*
Coe's Golden Drop (Goutte d'Or), *fruit très gros, jaune doré, 1e qualité, septembre.*
Columbia.
De Montfort *fruit assez gros, violet, 1e qualité, août-septembre.*
Drap d'Or d'Esperen *fruit gros, jaune doré, 1e qualité, août-septembre.*
Gloire d'Epinay, *fruit gros sphérique, rouge noir bleuâtre, septembre.*
Jefferson *fruit gros, jaune, de toute première qualité, septembre.*
Kirke's Plum *fruit gros, noir, très fertile, 1e qualité, septembre, très recommandable.*
Lincoln, *fruit très gros, allongé, 1e qualité, fertile, août.*
Mirabelle de Metz *petit, jaune, de toute première qualité, fin juillet.*
Monsieur Hâtif *fruit gros, rouge bleuâtre, 1e qualité, fin juillet.*
Monsieur Jaune, *fruit gros jaune, première qualité, fin août.*
Monsieur Violet, (Prune Monsieur ou Surpasse Monsieur) *fruit gros, violet, 1e qualité, comm. août.*
Passe Abricot *fruit gros, 1e qualité, septembre.*
Pêche *fruit très gros, rouge, 1e qualité, fin juillet.*
Pond's Seedling *1e qualité, pour pruneaux, fruit très gros, pourpre, septembre.*
Queen Victoria *fruit gros, rouge clair, très fertile, septembre, très recommandable.*
Reine Claude Conducta *fruit gros, rouge pourpre, très fertile, de toute 1e qualité, août-septembre.*
— — **d'Althan** *fruit gros, sphérique, rouge pourpre, 1e qualité, août.*
— — **de Bavay** *fruit gros, jaune verdâtre, 1e qualité, septembre-octobre.*
— — **Diaphane** *fruit moyen, jaunâtre, parfumé, 1e qualité, fin août.*
— — **Dorée** *même qualité que la Reine Claude verte, mais à peau jaune, maturité fin août.*
— — **d'Oulins** *fruit gros, jaunâtre, 1e qualité, fin août.*
— — **Noire** (*Nouveauté*), *fruit gros noir, de toute première qualité, très fertile, comm. août.*
— — **Verte** *fruit moyen, vert jaunâtre, de toute première qualité, septembre, très recommandable.*
— — **Violette** *fruit moyen, violet, 1e qualité, septembre.*
Reine des Mirabelles, *fruit assez gros, première qualité, très fertile, août.*
Ste-Catherine *fruit moyen, jaunâtre, de 1e qualité, pour pruneaux, septembre.*
Tragédie, (*nouveauté*), *fruit moyen, rouge pourpre, très sucré, de toute 1e qualité, la plus précoce, juillet.*
Washington *fruit très gros, jaune clair, 1e qualité, très fertile, septembre.*
Waterloo *fruit gros, noir, 1e qualité, très fertile, septembre.*

Les variétés pour vergers sont disponibles par grandes quantités.

Vignes.

	la pièce.
Plantes cultivées en pots	fr. 10.00 à 15.00
Plantes de pleine terre, fortes	6.00 à 7.50

Variétés hâtives pour plein air.

Mûrissant en plein air, à l'exposition à l'Est et Sud.

Bleu Précoce : *grappe assez grosse, 1e qualité, septembre.*
Chasselas de Fontainebleau : *grappe moyenne, grain assez gros, blanc, de toute 1e qualité, variété très fertile.*
Chasselas rose royal, *rose clair, 1e qualité, fertile*
Conseiller De Poorter : *grappe assez grosse, grain noir, 1e qualité.*
Grosse Perle de Hollande : *grappe moyenne, blanc, 1e qualité.*
Madeleine Royale : *grappe assez grosse, blanc, 1e qualité.*
Madeleine Vibert : *grappe assez grosse, blanc, 1e qualité.*
Précoce de Malingre : *grappe moyenne, blanc, 1e qualité.*
Saint-Laurent : *grappe assez petite, grain serré, noir, 2e qualité.*
Van der Laan : *grappe grosse, blanc, 1e qualité.*

Variétés pour serres.

Alphonse Lavallée : *grappe grosse, gros grain noir, de toute 1e qualité, se conserve longtemps.*
Black Alicanthe : *grappe grosse, grain noir, 1e qualité, se conserve longtemps.*
Bruxelloise : *noir, grain légèrement allongé, variété très estimée*
Buckland's Sweet Water : *larges grappes, grain blanc grand, 1e qualité.*
Forster's White Seedling : *belles grappes, grain blanc grand, 1e qualité.*
Frankenthal : *belle grappe à grain noir, de toute première qualité, la meilleure variété pour serres, très productive.*
Frankenthal de Coster : *raisin noir, très fertile, un peu plus hâtif qui le précédent.*
Golden Champion : *grappe très grosse, grain blanc, 1e qualité.*
Gros Colman : *grosse grappe, grain très grand, noir, 2e qualité, variété très tardive.*
Muscat Alexandre : *grosse grappe, gros grain, blanc jaunâtre, 1e qualité.*
Muscat de Hambourg : *grappe superbe, gros grain noir.*
Queen Victoria : *noir, productive, recommandable.*
Trebiano : *grappe très grosse, longue, gros grain blanc, fruit très tardive.*
Waltham Cross.

Sauvageons Fruitiers

Jeunes plantes corsées prêtes à la greffe ou l'écussonage des arbres fruitiers.

	Le cent	Le mille
CERISIER-MERISIER	Fr. 50.00	400.00
COGNASSIER	» 40.00	350.00
POIRIER FRANC	» 40.00	350.00
POMMIER FRANC	» 40.00	350.00
» **DOUCIN**	» 50.00	400.00
» **PARADIS**	» 50.00	400.00
PRUNIER MYROBOLAN	» 45.00	400.00
» **SAINT JULIEN**	» 50.00	450.00

CONSEIL INTÉRESSANT

Il est à prévoir que le commerce de fruits deviendra lucratif en Belgique.

Les avantages qui proviennent des fruits divers pour la fabrication de confitures, gelées, sirops etc., ont été constatés pendant la guerre au point de vue de l'alimentation.

Nous engageons donc beaucoup les propriétaires à créer des vergers ; l'exploitation de ceux-ci ne coûte que des dépenses minimes en fait de main-d'œuvre, entretien etc. qui sont, en ce moment, déjà des questions à prendre en considération.

Chapitre II.

Plantes forestières et de clôtures

(35 Hectares sont destinés uniquement à ces cultures).

Les plantes pour haies et bois, tant en semis qu'en repiquées, forment la plus grande spécialité de notre établissement elles sont cultivées sur une immense échelle et sont disponibles par plus de cent mille en chaque essence et qualité.

Toutes ces plantes ont été repiquées à large distance, pour qu'elles aient de bons pieds et pour qu'elles soient bien corsées. Par la bonne qualité de notre terrain, les racines sont très multipliées et ligneuses; la réussite en est certaine dans tous les sols.

Pour plus de facilité à faire le choix de plantes forestières au point de vue de la nature du sol, nous ajoutons après chaque variété l'emplacement qui leur convient le mieux pour avoir un rapport complet et assuré.

	Age de repiquage	Hauteur	Prix p. mille
ACACIA commun (Robinia pseudo-acacia) 1 an semis forts		0.30 à 0.60 m.	fr. **100.00**
— —	1 an	0.60 à 1.25 m.	**250.00**

L'Acacia est une excellente essence forestière parce qu'il n'est nullement difficile sur la nature du terrain, il réussit le mieux dans les sols silicieux frais; il redoute l'argile compacte ainsi que les terrains crayeux secs. Il est très utile pour consolider les talus, endiguements, pour des haies défensives, etc.

AULNE blanc, (Alnus incana), 1 an semis		0.10 à 0.30 m.	**20.00**
— —	1 an	0.40 à 0.60 m.	**45.00**
— —	1 an	0.60 à 1.25 m.	**70.00**
— — (forts)	2 ans	1.00 à 1.50 m.	**100.00**

L'Aulne blanc préfère une terre légère mais fraîche, s'accommode bien sur montagne, excelle pour maintenir les terres en pente, les berges des rivières, etc... C'est une espèce de grand rapport, et du plus grand usage.

AULNE rouge, (Alnus glutinosa), 1 an semis		0.10 à 0.30 m.	**18.00**
— —	1 an	0.40 à 0.60 m.	**40.00**
— —	1 an	0.60 à 1.20 m.	**60.00**
— — (forts)	2 ans	1.00 à 1.50 m.	**90.00**

L'Aulne rouge vient très bien au voisinage des cours d'eau et dans les terrains humides de toute composition, excellent pour bois de rapport.

BOULEAU commun, (Betula alba), 1 an semis		0.10 à 0.30 m.	**25.00**
— — — 2 ans semis forts		0.30 à 0.50 m.	**50.00**
— —	1 an	0.40 à 0.60 m.	**75.00**
— —	2 ans	0.60 à 1.00 m.	**100.00**
— — (très forts)	2 ans	1.00 à 1.50 m.	**150.00**

Le bouleau est une essence forestière réussissant bien dans les sols légers, sablonneux frais ou argilo-sablonneux, s'élevant bien aussi en montagnes. Les terrains trop secs ou calcaires ne lui conviennent pas.

CERISIER de Virginie, (Cerasus serotina), 1 an semis, fort		0.10 à 0.30 m.	**30.00**
— — — 2 ans semis, fort		0.25 à 0.50 m.	**40.00**
— — —	1 an	0.40 à 0.60 m.	**75.00**
— — —	2 ans	0.60 à 1.00 m.	**125.00**

Le Cerisier de Virginie est une excellente essence forestière parce qu'il n'est pas difficile sur la composition du sol; il préfère et réussit bien dans les sols sablonneux secs, et même dans les terrains les plus ingrats. Il est de grand rapport.

Plantes forestières et de clôtures (suite)

	Age de repiquage	Hauteur	Prix p. mille
CHARMILLE, (Carpinus betulus)	2 ans	0.20 à 0.50 m.	fr. **80.00**
— —	2 ans	0.50 à 1.25 m.	**150.00**
— — (très forts)	3 ans	1.00 à 1.75 m.	**200.00**

Le charme se plaît bien dans les terrains argilo-sablonneux frais, argileux ou calcaires, mais perméables, va aussi bien en montagne, excellent pour clôtures.

CHATAIGNIER, (Castanea vesca) 1 an semis			**manque**
— —	2 ans	0.30 à 0.50 m.	**150.00**
— —	3 ans	0.50 à 1.00 m.	**250.00**

Essence forestière se plaisant bien dans les sols silicieux, granitique, silico-argileux perméables, redoute l'humidité excessive. C'est une essence pour plaines et montagnes peu élevées ; taillis très recommandable et de grand rapport.

CHENE commun, (Quercus robur), 1 an semis forts		0.10 à 0.30 m.	**30.00**
— — 2 ans —		0.30 à 0.50 m.	**60.00**
— —	3 ans	0.50 à 1.00 m.	**150.00**
— —	4 ans	1.00 à 1.50 m.	**250.00**

Le Chêne commun est une essence forestière de premier ordre, se plaît en général dans tous les sols, pourvu qu'ils soient frais et profonds. Très renommé pour le rendement.

CHENE des Marais, (Quercus palustris) (article rare)	**Prix sur demande**

Très belle essence forestière à feuillage finement découpé et a à l'automne une belle teinte écarlate vif. Se plaît dans les terrains silicieux frais ou argilo-silicieux profonds.

CHENE rouge d'Amérique, (Quercus americana rubra), 1 an semis, forts		0.10 à 0.30 m.	**35.00**
— — — 2 ans » »		0.30 à 0.50 m.	**60.00**
— — —	2 ans	0.50 à 1.00 m.	**150.00**
— — — (très forts)	3 ans	1.00 à 1.50 m.	**250.00**

Le Chêne rouge d'Amérique est une excellente espèce forestière, et en même temps très beau par son feuillage rouge à l'automne; il se plaît en terre profonde et fraîche, mais craint le calcaire, de très grand rapport.

EPINE blanche pour haies, (Cratœgus oxyacantha), 2 ans semis, fort	2 ans	0,20 à 0.40 m.	**50.00**
— — — — — — non récépée	2 ans	0.40 à 0.60 m.	**100.00**
— — — — — — non récépée	3 ans	0.60 à 1.00 m.	**140.00**
— — — — — — 1 an récépée extra	3 ans	0.50 à 1.00 m.	**150.00**
— — — 2 ans récépées (forts)	4 ans	0.70 à 1.50 m.	**200.00**
— — — 3 ans récépées extra fort	5 ans	1,25 à 1.75 m	**250.00**

L'Epine blanche réussit dans tous les sols, excepté dans l'argile trop compacte. Précieux pour haies défensives.

ERABLE negundo, (Acer negundo)	2 ans	0.50 à 1.00 m.	**200.00**
— —	3 ans	1.00 à 1.50 m.	**300.00**

Cette essence pousse bien dans les sols sablonneux frais, argilo et siliceux frais; convient dans les terrains calcaires.

ERABLE plane, (Acer platanoïdes)	**manque**

Essence forestière demandant une exposition fraîche dans un sol assez fertile, profond, il supporte le calcaire.

ERABLE sycomore, (Acer pseudo platanus) 1 an semis		0.10 à 0.30 m.	**30.00**
— — — — — 2 ans semis, forts		0.30 à 0.50 m	**60.00**
— —	2 ans	0.50 à 1.00 m.	**175.00**
— — (très forts)	3 ans	1.00 à 1 50 m.	**250.00**

L'Erable Sycomore est une essence forestière très précieuse, car elle peut s'adapter à tous les terrains, même les plus mauvais. Son rapport est complet dans les terrains profonds et fertiles.

Plantes forestières et de clôtures (suite)

	Age de rep.	Hauteur	Prix p. mille.
FRENE commun, (Fraxinus excelsior), 1 an semis, forts		0.10 à 0.30 m.	fr. 30.00
— —	2 ans	0.30 à 0.60 m.	75.00
— —	2 ans	0.60 à 1.00 m.	150.00
— — (très forts)	3 ans	1.00 à 1.50 m.	225.00
— — (extra forts) (petits baliveaux)	3 ans	1.50 à 2.00 m.	400.00

Le Frêne est une essence forestière de grand rapport planté dans des sols frais, humides, meubles, profonds et substantiels ; supporte le calcaire. Très recommandable.

HETRE commun, (Fagus sylvatica), 2 ans semis		0.15 à 0.30 m.	75.00
— — 2 ans semis, forts		0.25 à 0.40 m.	100.00
— —	3 ans	0.30 à 0.50 m.	200.00
— —	4 ans	0.50 à 1.00 m.	350.00
HETRE pourpre, (Fagus purpurea)	2 ans	0.20 à 0.40 m.	200.00

Le Hêtre est une essence forestière de premier ordre, réussit en plaine et en montagne dans tous les terrains, et a l'avantage de se contenter d'un sol peu profond et légèrement frais et calcaire. Les terres trop humides, compactes et marécageuses ne lui conviennent pas.

MELEZE d'Europe, (Larix Europea), (voir jeunes plantes resineuses, p. 24).
MELEZE du Japon, (Larix leptolepis), (v. jeunes plantes resineuses, p. 24).

NOISETIER des bois, (Coryllus avelana)	2 ans	0.50 à 1.00 m.	250.00
— — —	3 ans	1.00 à 1.50 m.	300.00

Le Noisetier prospère à peu près dans tous les sols pourvu qu'ils soient frais, et à exposition éclairée; convenable pour plantation des talus, montagnes, remblais etc...

ORME commun, (Ulmus campestris)	2 ans	0.50 à 1.00 m.	150.00
— —	3 ans	1.00 à 1.50 m	250.00

Essence réussissant dans tous les terrains frais, quelle qu'en soit la composition; redoute le couvert.

PEUPLIER d'Italie, (Populus pyramidalis)	2 ans	0.50 à 1.00 m.	200.00
PEUPLIER du Canada régénéré, (Populus Canadensis)	2 ans	0.50 à 1.00 m.	150.00
— — — — (extra)	3 ans	1.00 à 1.50 m.	250.00

Le Peuplier demande un terrain humide et fertile, il donne alors un grand rendement.

SAULE de Hollande, (Salix dasycados)	2 ans	0.50 à 1.25 m.	250.00
— **marsault**, (Salix caprea)	2 ans	0.50 à 1.25 m.	250.00

Le Saule est une plante forestière de premier ordre parce qu'elle croît vigoureusement dans tous les sols, quels que soient leur composition et leur degré d'humidité, ce qui lui donnent un grand avantage.

SORBIER des oiseaux, (Sorbus aucuparia)	2 ans	0.60 à 1.25 m.	400.00

Le Sorbier est un plant forestier et d'ornement recherché pour ses baies rouges, il préfère un terrain frais et léger.

TROENE à larges feuilles, (Ligustrum ovalifolium), récépé	2 ans	0.30 à 0.50 m.	200.00
— — — — — —	3 ans	0.50 à 1.00 m.	300.00
— — — — — —	4 ans	1.00 à 1.50 m.	500.00
TROENE commun (vulgaris) récépé	2 ans	0.30 à 0.50 m.	200.00
— — — — —	3 ans	0.50 à 1,00 m.	300.00

Les Troënes sont très employés pour l'ornementation, pour former des massifs d'arbrisseaux, pour garnir les sous-bois, pour abris, et principalement pour créer des haies décoratives. Se plaît dans tous les terrains, mais craint l'humidité.

Plantes forestières et de clôtures (suite)

	Age de rep.	Hauteur	Prix p. mille.
ROSIERS sarmenteux Wichuriana, pour haies (de teintes diverses) ..	3 ans	0.75 à 1.25 m.	
	Le cent : fr. **250.00**		fr. **2000.00**

Le rosier sarmenteux Wichuriana (pour amples détails voir page 91) produisant des fleurs en grappes, se distinguant par leur effet éclatant, peut être vivement recommandé pour plantations de haies, tant défensives que décoratives. Par l'ampleur du branchage de ces plantes il vous suffira deux plantes par mètre pour vous procurer une haie parfaitement touffue et qui ne vous coûtera pas plus cher qu'une haie ordinaire.

Les personnes qui désiraient d'autres qualités ou forces que celles renseignées ci-dessus, sont priées de vouloir en faire la demande en spécifiant la dimension désirée.

Les plants forestiers sont disponibles par plus de 100.000 en chaque qualité et essence, une réduction peut être accordée pour commandes importantes.

Jeunes plantes vertes résineuses pour forêts

Plantes vigoureuses, bien vertes et parfaitement enracinées. *(De réussite certaine.)*

	Haut. en centim.	Prix p. cent	Prix p. 1000
CYPRES de Lawson, (Cupressus Lawsoniana), 3 ans repiqués			**Prix sur demande**
IF commun, pour haies, (Taxus baccata), 5 ans repiqués			**Prix sur demande**
— — transplanté 2 fois, très fort			» » »
Les Ifs sont spécialement employés pour abris et pour faire des haies.			
MELEZE d'Europe, (Larix Europea), 1 an			fr. **30.00**
— — — — 1 an repiqué	0.20 à 0.40 m.		**125.00**
— — — — 2 ans repiqué	0.40 à 0.80 m.		**250.00**
— — — — 2 fois transplantés, bien garnis, avec petite motte	1.00 à 1.50 m.	fr. **125.00**	
Le Mélèze se contente dans tous les sols, calcaires, schisteux ou sablonneux, pourvu qu'ils soient suffisamment frais, perméables et profonds; les sols argileux ne lui conviennent pas. Il vient bien en montagne.			
MELEZE du Japon, (Larix leptolepis), 1 an			**150.00**
— — — — — 2 ans repiqués	0.50 à 1.00 m.		**300.00**
— — — — — 3 » bien garnis	1.00 à 1.50 m.		**500.00**
— — — — 2 fois transplantés bien garnis, avec petite motte	1.25 à 1.50 m.	**200.00**	
— — — — 2 fois transplantés, bien garnis, avec petite motte	1.50 à 2.00 m.	**250.00**	
Arbre de croissance très rapide, supérieur à tous ses congénères pour les plantations forestières. Réussit très bien dans les sols sableux et profonds.			
PIN de Montagne, (Pinus Montana), 1 an			**Prix sur demande**
Espèce précieuse pour le boisement des dunes ainsi que des hautes montagnes. Venant bien dans toutes sortes de terrains, il a en outre l'avantage de pouvoir végéter dans les sols où règne une humidité constante.			
PIN Laricio de Corse, (Pinus Laricio), 1 an			**50.00**
— — — 2 ans, repiqués			**100.00**
Essence forestière de premier ordre, se plaisant particulièrement dans les terrains argileux, graveleux, un peu frais et supportant en outre le calcaire. Les jeunes plants sont rarement attaqués par les lapins.			
PIN Lord Weymouth, (Pinus strobus), 1 an semis			**50.00**
— — — — 2 ans repiqué			**200.00**
— — — — 2 fois transplantés, plantes garnies. avec petite motte	0.60 à 0.80	**200.00**	
Bel arbre d'ornement, et recommandable en outre comme essence forestière convenant à la plantation des vallées humides, des tourbières et en général des terrains frais et silicieux. Il craint le calcaire.			

Jeunes plantes vertes résineuses pour forêts (suite)

	Haut. en centim.	Prix p. cent	Prix p. 1000
PIN Maritime, (Pinus Maritima), 1 an			**Prix sur demande**
— — — 2 fois transplantés, plantes garnies, avec petite motte	0.40 à 0.60 m.	fr. **125.00**	
Grand arbre forestier essentiellement silicicole; le calcaire le fait rapidement périr. Son emploi est tout indiqué pour la plantation des dunes avoisinant la mer.			
PIN Noir d'Autriche, (Pinus Austriaca), 1 an			**25.00**
— — — 2 ans semis			**50.00**
— — — 1 an repiqué, fort			**70.00**
— — — 2 fois transplantés, plantes garnies, avec petite motte	0.30 à 0.40 m.	**150.00**	
C'est l'espèce par excellence pour la plantation des terrains calcaires. Il réussit également dans les sables profonds et frais; les terrains compacts et très humides ne lui conviennent pas.			
PIN sylvestre, (Pinus sylvestris), 1 an ..... par cent-mille fr. **1000.00**			**12.00**
— — 1 an soulevé ..... par cent-mille fr. **1800.00**			**20.00**
— — 1 an repiqué ..... par cent-mille fr. **3250.00**			**35.00**
— — 2 fois transplantés, plantes garnies, avec petite motte	0.30 à 0,50 m.	**125.00**	
Espèce la plus précieuse pour le reboisement des plus mauvais sols, prospère dans les terrains siliceux, argilo-siliceux, caillouteux ou calcaires, pourvu qu'ils soient d'une certaine profondeur.			
SAPIN Argenté (Pectinata) 3 ans repiqués			**Prix sur demande**
SAPIN de Douglas, (Abies douglasi), 2 ans repiqués	0.20 à 0.40 m.		**300.00**
— — 3 ans repiqués, très forts	0.40 à 0.80 m.		**500.00**
— — 2 fois transplantés, plantes garnies, avec petite motte	1.00 à 1.50 m.	**250.00**	
Arbre forestier très rustique et de premier mérite, d'une croissance très rapide et s'accommodant aux mauvais sols. Son développement est considérable dans un terrain léger, meuble et profond.			
SAPIN Epicéa (Picea exelsa), extra ramifiés, 2 ans semis beau	0.10 à 0.30 m.		**30.00**
— — 3 ans repiqué	0.15 à 0.30 m.		**75.00**
— — 4 ans —	0,20 à 0.40 m.		**90.00**
— — 5 ans —	0.30 à 0.60 m.	**15.00**	**125.00**
— — 2 fois transplantés, plantes garnies, avec petite motte	0.40 à 0.60 m.	**150.00**	
Excellente essence pour boisement, même dans les hautes régions, convient dans tous les sols frais, perméables et profonds, résiste bien au calcaire.			
SAPIN Sitka, (Picea sitchensis ou Menziesii), 1 an semis			**50.00**
— — 3 ans repiqué	0.40 à 0.80 m.		**250.00**
— — 2 fois transplantés, plantes garnies, avec petite motte	0.80 à 1,00 m	**250.00**	
Essence très rustique et tout à fait remarquable dans un sol frais et riche en humus; il forme alors une superbe pyramide de verdure.			
On peut même le planter dans des terrains très humides dans lesquels le Sapin Epicea ne saurait végéter. Redoute la sécheresse.			
THUYA lobbi, 2 fois transplantés, très fort, pour haies	0.30 à 0.50 m.	**350.00**	
— **occidentalis**, 2 fois transplantés, pour haies	0.30 à 0.50 m.	**350.00**	
Les Thuyas sont également employés pour abris et pour haies.			

(Réduction sur commandes importantes).

Nous pouvons fournir sur demande de nos clients des nouvelles graines de Pins Sylvestres de la contrée, ayant la plus haute germination garantie. — Prix à fixer sur demande.

CONSEILS UTILES AUX PROPRIÉTAIRES DE BOIS

Veuillez consulter ce chapitre, vous y trouverez tous les renseignements désirables quant à l'appropriation des essences destinées dans vos terrains à boiser.

La culture des plantes forestières, en toutes qualités, est la plus grande spécialité de notre établissement et s'étend sur une immense étendue. Plusieurs millions de plantes sont disponibles en chaque essence, et cultivés dans les meilleurs conditions au point de vue de la bonne reprise.

Aux Chasseurs.

Souvent le propriétaire, amateur de chasse, lorsqu'il fait ses plantations, ignore tous les avantages qu'il peut en retirer, au point de vue du gibier, friandises à donner aux faisans, grives, merles....., abris des différents gibiers....., etc.

Ainsi par exemple, en fait de plantes de taillis, les plus recommandables pour abris de lapins et de lièvres sont :

Charmilles, hêtres, chênes communs, cerisiers de Virginie, etc., comme bois de raspe ; les variétés qui suivent conviennent en même temps pour l'ornementation : **Sapins** et **Picéas** variés, **Taxus baccata, Cotoneasters, Houx communs, Lauriers-Cerises, Troènes, Mahonias, Rhododendrums, Buis.**

Les variétés les plus recommandables pour friandises à donner aux faisans, grives, merles, etc., sont : **Cerisiers de Virginie, Sorbiers, Troènes, Cotoneasters, Houx, Taxus, Mahonias, Hêtres.** (pour les faînes) : **Hypophaê-Rhamnoïdes, Eleagnus variés, Ribes, Cydonias, Sureaux, Cornouillers, Rhamnus,** etc.

Nous nous tiendrons à la disposition de tous les amateurs pour leur fournir tous renseignements qu'ils désirent à ce sujet.

Les personnes qui ne seraient pas suffisamment compétentes sur la composition des essences destinées à leurs terrains, peuvent toujours nous demander sur place pour leur donner conseil, que nous sommes à même de leur donner après de nombreuses années de pratique et d'expériences.

Chapitre III.

Arbres forestiers, ornementaux

et pour avenues,

à hautes tiges, baliveaux ou jeunes tiges

Tous nos arbres cultivés à hautes tiges ont ètè replantés à bonne distance 2 ou 3 fois; leur enracinement est très développé et très chevelu ; les tiges sont très droites et bien corsées, leurs couronnes sont parfaitement ramifiées.

Les hautes tiges ont une hauteur moyenne de 3 à 6 mètres, suivant l'essence de l'arbre.

La circonférence des hautes-tiges est prise à 1 mètre du sol et atteint de 8 à 16 centimètres.

Les baliveaux ont une hauteur de 2 à 3 mètres et sont également bien corsés.

Les arbres forestiers, à hautes-tiges en variétés les mieux appropriées pour routes et avenues, sont disponibles par centaines et milliers d'une même variété ; les variétés précédées d'un * sont les plus recommandables pour la plantation des avenues, routes et bois.

Plusieurs choix d'arbres sont disponibles; le prix est fixé d'après la force de l'arbre, avec réduction selon l'importance de la commande.

	Hautes tiges la pièce	Baliveaux la pièce
ACACIA Angustifolia (à très petites feuilles) fr.	20.00 à 25.00	
— **Aurea** à feuillage doré	20.00 à 25.00	
* — **Bessoniana**	20.00 à 25.00	12.50 à 15.00
Variété à végétation superbe, robuste, feuillage large, régulier et tête arrondie. Un des plus beaux arbres à planter en avenue.		
— **Boule.** (Inermis)	20.00 à 25.00	
Variété formant une boule compacte et régulière, très convenable pour petites allées.		
— **Commun** (Robinia pseudo-acacia)	10.00 à 15.00	8.00 à 10.00
* — **Decaisneana**	20.00 à 25.00	
Bel arbre d'une grande vigueur, à longues grappes de fleurs roses carnées.		
— **Néo-Mexicana**	20.00 à 25.00	
Arbre vigoureux, qui donne de belles fleurs roses violacées, pendant l'été ; c'est le plus beau des acacias.		
— **Pyramidalis**	20.00 à 25.00	
— **Rosea**	15.00 à 20.00	10.00 à 12.50
Variété magnifique donnant tout l'été de belles fleurs d'un rose vif.		
* — **Semperflorens**	20.00 à 25.00	12.50 à 15.00
Variété d'une grande vigueur et très florifère, grappes blanches de mai-octobre.		
L'Acacia en général est une essence forestière et d'ornement, à feuillage fin et varié, et donnant des fleurs très odorantes ; il réussit presque dans tout terrain même dans les plus mauvais ; il redoute l'argile compacte et les terrains croyeux secs.		
AULNE Blanc (Incana)	8.00 à 10.00	5.00 à 6.00
— — **Laciniè**	10.00 à 15.00	7.50 à 10.00
— **Commun.** (Alnus)	8.00 à 10.00	5.00 à 6.00
— **Cordata** (à feuilles en cœur)	10.00 à 15.00	7.50 à 10.00
BOULEAU à canot . (Papyracea)	12.50 à 15.00	10.00 à 12.50
Arbre très fort, à grand et beau feuillage comme le peuplier.		
— **à feuilles pourpres.** (Purpurea)	20.00 à 25.00	10.00 à 15.00
Variété à bois noir, feuilles pourpres pendant tout l'été.		
* — **Blanc** (Betula alba)	8.00 à 10.00	5.00 à 6.00
Essence forestière et d'ornement réussissant bien dans les sols légers, sablonneux frais ou argilo-sablonneux, et en montagne. Les terrains très secs ou calcaires ne lui conviennent pas.		
— **Laciniè**· (Laciniata)	20.00 à 25.00	10.00 à 15.00
Variété très recommandable pour son feuillage finement découpé, et ses rameaux flexibles.		
— **Pyramidal**	20.00 à 25.00	10.00 à 15.00
CARAGANA Arborescens	20.00 à 25.00	10.00 à 15.00
Petit arbre à fleurs jaunes au printemps. Pour autres variétés voir arbres à demi-tige, page 32		
CATALPA Aurea (à feuilles dorées)	25.00	
— **Bungi.** (Catalpa boule)	25.00	
Arbre superbe à tête ronde et régulière comme l'acacia boule, variété des plus précieuses pour planter en avenue ou isolée.		
— **Speciosa**	15.00 à 20.00	10.00 à 15.00

Arbres forestiers, ornementaux, etc (suite)

	Hautes tiges la pièce	Baliveaux la pièce
CATALPA Syringaefolia (Commun) fr.	20.00 à 25.00	10.00 à 15.0
Magnifique arbre d'ornement à très grandes feuilles, donnant toute la durée de l'été de belles thyrses de fleurs blanches.		
Les Catalpas en général se font remarquer par leur feuillage large et grand, et leurs grandes fleurs blanches surtout au mois de juillet. Ces arbres poussent très vigoureusement dans une terre fraîche et argileuse, très rustique.		
CEDRELA Sinensis	20.00 à 25.00	10.00 à 15.0
CELTIS Australis (Micocoulier)	20.00 à 25.00	10.00 à 15.0
— **Occidentalis**	20.00 à 25.00	10.00 à 15.0
Les Celtis sont des arbres de grandeur moyenne, de la famille des Ormes.		
CERISIER Merisier (Cerasus Avium)	10.00 à 15.00	5.00 à 8.0
— — **fleurs roses doubles**	20.00 à 25.00	10.00 à 15.0
— **Padus** (à grappes)	20.00 à 25.50	10.00 à 15.0
* — **Virginiana** (Serotina)	8.00 à 10.00	5.00 à 6.0
Bel arbre d'ornement à feuillage vert luisant, poussant dans tous les terrains		
CHARME Commun (Carpinus betulus) garni du pied (extra beau)	6.00 à 10.00	3.00 à 5.0
Le charme commun est employé pour toute sorte de plantation, allées, berceaux, abris, tonnelles, etc., il se plaît dans les terrains sablonneux, argilo-sablonneux frais, argileux ou calcaires, mais perméables.		
— **Pyramidal** garni du pied	10.00 à 12.50	6.00 à 7.5
Variété d'un joli port pyramidal.		
CHATAIGNIER voir : *Arbres Fruitiers*, page 10		
***CHENE DES MARAIS** (Quercus palustris)	10.00 à 12.50	7.50 à 10.0
Un des plus beaux arbres d'ornement, et d'avenue, le feuillage, finement découpé prend à l'automne une belle teinte écarlate vive, se plaît dans les terrains silicieux frais et argilo-silicieux profonds.		
* — **DU PAYS** (Quercus pedonculata) (disponible par milliers)	5.00 à 7.50	3.00 à 5.0
Essence forestière et d'allignement de premier ordre. Se plaît dans les terrains bas des vallées argilo-siliceux et en général dans tous les sols, pourvu qu'ils soient frais et profonds. Essence de grand rapport.		
* — **ROUGE d'AMÉRIQUE** (Quercus rubra) (Très recommandable pour routes)	10.00 à 12.50	6.00 à 8.0
Très bel et grand arbre d'ornement et d'avenue; son feuillage à l'automne, passe du vert au rouge foncé par toutes sortes de nuances. D'une croissance très vigoureuse, il se plaît excessivement bien en terre profonde légère et fraîche mais craint le calcaire.		
CYTISSUS (Pluie d'or) **Adami**	20.00 à 25.00	10.00 à 15.0
Très jolie variété à longues grappes de fleurs roses ou violettes, arbre très vigoureux, très recommandable.		
— **Laburnum** (Faux Ebénier)	12.50 à 15.00	7.50 à 10.0
Très belle variété d'ornement à longues grappes de fleurs jaunes au printemps, cet arbre convient en outre pour la plantation des terrains calcaires et des sols les plus ingrats ; il ne redoute que l'humidité excessive, très convenable également pour le maintien des terres, des talus, remblais, etc.		
DIMORPHANTUS Mandchouricus	20.00 à 25.00	10.00 à 15.0
Arbre à tige épineuse, remarquable par son énorme feuillage tripené; isolé sur une pelouse il produit très bel effet.		
EPINE (Crataegus) **Crus Galli**		
— **de Carrière**		
Arbre de dimension moyenne, à larges feuilles vertes oncies, qui restent longtemps sur l'arbre. Bel arbre d'ornement.		
— **Floro albo pleno** (Blanc double)	20.00 à 25.00	10.00 à 15.0
— **floro pleno** (Rouge double)		
— **floro roseo albo** (Rose double)		
(Rouge écarlate)		
— **variegata alba**		
Jolie variété à feuillage panaché.		
Les épines sont très remarquables par leurs fleurs simples ou doubles, dont elles se couvrent complètement au printemps. Les épines sont peu difficiles quant à la nature du sol, elles ne craignent que les sols argileux compactes.		
***ERABLE** (Acer) **Campestris**	10.00 à 15.00	7.50 à 10.0
— **Colchicum Rubrum**	10.00 à 15.00	7.50 à 10.0
Arbre très décoratif par ses feuilles rouges et son bois strié de blanc.		
* — **de Virginie** (Dasycarpum rubrum)	10.00 à 15.00	7.50 à 10.0
Excellente variété pour plantation d'avenue à feuillage léger et finement dentelé, cette variété se plaît en tout terrain, mais est splendide dans un sol profond, riche et humide.		
— **Digitata Aurea Marginata**	20.00 à 25.00	10.00 à 15.0
Belle panachure jaune, passant au blanc dans le courant de la végétation ; très belle variété et arbre vigoureux.		
— **Macrophyllum**	20.00 à 25.00	10.00 à 15.0
Arbre très décoratif à très grandes feuilles.		
— **Negundo** : (à feuilles de frêne)	10.00 à 15.00	6.00 à 8.0
— — **Aurea Variegata**	20.00 à 25.00	15.00 à 20.0
Belle panachure jaune passant au blanc dans le courant de la végétation, superbe variété très vigoureuse.		
— — **Californica**	10 00 à 15.00	6.00 à 8.0

Arbres forestiers, ornementaux, etc. (suite)

	Hautes tiges la pièce	Baliveaux la pièce
ERABLE Negundo Folio Argentis fr.	20.00 à 25.00	12.50 à 15.00
Sans contredit le plus beau de nos arbres panachés.		
— — **Odessiana Aurea**	20.00 à 25.00	12.50 à 15.00
Feuillage complètement doré ne brûlant pas au soleil, très décoratif.		
— **Palmatum**	25.00	
— **Plane** (Platanoides)	10.00 à 12.50	7.50 à 10.00
Un des plus beaux et des meilleurs pour plantation de routes, d'avenues et forestier, se plaît aux expositions fraîches dans un sol fertile, profond et supportant le calcaire.		
— — **Globosum**	25.00	
Belle variété compacte et régulière, très ornementale, formant une très belle boule.		
— — **Reitenbachi Purpurea**	20.00 à 25.00	
Belle variété à feuillage pourpre cuivré.		
— — **Swedleri**	20.00 à 25.00	10.00 à 15.00
Arbre vigoureux, d'un effet splendide, à feuilles d'un rouge vif au printemps, devenant foncé plus tard, très recommandable.		
— **Pseudo Platanus Woorlei**	20.00 à 25.00	
Très bel arbre à feuillage doré, de grand effet, variété très recommandable.		
— **Sycomore** (Pseudo-Platanus)	10.00 à 12.50	6.00 à 7.50
Cette essence forestière est d'une grande valeur, car elle peut s'adopter à tous les terrains, même les plus mauvais. Son développement est complet dans les terrains profonds et riches. Arbre aussi d'avenue par excellence, donnant de bonne heure un ombrage épais.		
— — **Leopoldi**	25.00 à 12.50	
Variété à feuilles panachées; c'est la plus recommandable de toutes les variétés à feuilles panachées.		
— — **Pourpre** (purpurea)	20.00 à 25.00	
— — **Simon Louis Frère**	25.00	
Variété à belle panachure.		
— **Weiri Laciniata**	15.00 à 20.00	10.00 à 12.50
Très bel arbre à port pleureur, finement découpé, très élégant.		

Les érables sont des plantes peu difficiles quant à la nature du sol, c'est un genre es plus riches par ses variétés de toutes grandeurs, par ses différentes panachures les lus belles qui existent et par la forme de ses feuilles.

FRENE Alba follis Argentea	15.00	
— **Blanc d'Amérique** : (Alba americana)	12.50 à 15.00	7.50 à 12.50
Bel arbre d'ornement, de croissance rapide, poussant bien dans les lieux humides.		
— **Commun** (Fraxinus excelsior)	8.00 à 10.00	6.00 à 8.00
Essence forestière et est avantageusement employé comme arbre d'avenue, réussit bien dans les sols frais-humides, meubles, calcaires profonds et substantiels.		
— **Excelsior Aurea**	25.00	
Belle variété dont le bois est complètement jaune.		
— **Ornus**	15.00 à 20.00	10.00 à 12.50
A fleurs blanches et odorantes		
GLEDITCHIA Triacanthos	15.00 à 20.00	10.00 à 12.50
Bel arbre à feuillage léger ayant la tige et les branches garnies de grosses épines ramifiées.		
HÊTRE COMMUN (Fagus Sylvatica)	7.50 à 10.00	4.00 à 6.00
Essence forestière de premier ordre, réussissant en plaine et en montagne, dans tous les terrains, particulièrement dans les terrains calcaires ; les terres humides, compactes ou marécageuses ne lui conviennent pas. Il se contente d'un sol peu profond et légèrement frais à cause de ses racines traçantes.		
HÊTRE Pourpre	12.50 à 20.00	7.50 à 10.00
Le hêtre pourpre est une plante jouant un grand rôle dans la décoration des parcs, routes et avenues ; ses feuilles pourpres produisent un très bel effet, il s'accommode dans le même sol que le hêtre commun.		
LIQUIDAMBAR Styraciflua	20.00 à 25.00	10.00 à 15.00
Remarquable par son joli feuillage palmé qui devient rouge en automne et reste longtemps sur l'arbre.		
MARRONNIER à fleurs blanches doubles	20.00 à 25.00	
Le Marronnier d'Inde à fleurs doubles ne donne pas de fruits.		
— **à fleurs rouges**	25.00	
Variété à fleurs cramoisies et vives.		
— **d'Inde** (Aesculus hippocastanum)	15.00 à 20.00	10.00 à 12.50
Un des plus beaux arbres d'ornement qui se plaît dans tous les terrains, mais est magnifique dans les terrains frais, siliceux ou substantiels.		
— **Pyramidal**	25.00	

Les Marronniers sont recommandables pour ombrager les avenues ; leurs belles eurs blanches, roses ou rouges font très bel effet. Ils sont peu difficiles dans le choix u terrain.

Arbres forestiers, ornementaux, etc. (suite)

	Hautes tiges la pièce	Baliveaux la pièce
MÉLÈZE de l'Europe (Larix Europea) en pyramide *Les Mélèzes sont recommandables pour les terres très maigres et forment des arbres d'un très bel aspect.*	fr. 5.00 à 7.50	4.00 à 5
MÉLÈZE du Japon (Larix Leptolepis) en pyramide	6.00 à 10.00	4.00 à 6
MURIER (voir : *Arbres fruitiers*, page 13)		
NOISETIER Commun (Corylus)	20.00 à 25.00	10.00 à 15
***NOYER Commun** (voir *Arbres fruitiers*, page 14)		
NOYER Noir d'Amérique (Juglans nigra) *Le noyer noir d'Amérique est un très bel arbre, vigoureux et à feuillage élégant, très conseillé pour faire de belles avenues, demande un sol léger et profond.*	15.00 à 20.00	10.00 à 15
***ORME** (Ulmus) **Americana Aurea** *Arbre très vigoureux à larges feuilles d'un beau jaune clair, très recommandable.*	20.00 à 25.00	
— **Argentea Variegata** *Très belle espèce à feuilles panachées de blanc, arbre très décoratif.*	20.00 à 25.00	
— **Atropurpurea** (à feuilles pourpres)	20.00 à 25.00	
* — **DUMONT** (variété recommandable pour plantation forestière et pour routes et avenues) (disponible par milliers) *Bel arbre vigoureux, poussant très droit, très apprécié pour la plantation des routes et avenues, préfère un sol léger frais.*	5.00 à 7.50	3.00 à 4
* — **GRAS DE MALINES** (Latifolia) très recommandable pour tout usage. (disponible par milliers) *Essence pour plantation forestière, route et avenue, de très grand rapport*	5.00 à 7.50	3.00 à 4
— **Monumentalis**	10.00 à 12.50	6.00 à 7
— **Pyramidalis Dampieri** *Jolie variété à port pyramidal.*	20.00 à 25.00	10.00 à 15
— — — **Aurea** *Ces deux dernières variétés produisent un bel effet dans les jardins et parcs à cause de leur forme pyramidale et leurs feuilles très frisées.*	20.00 à 25.00	10.00 à 15
* — **Van Houttei Aurea** *Un des plus beaux arbres d'ornement à feuilles très jaunes.*	20.00 à 25.00	10.00 à 15
* — **Vegeta** *Arbre très vigoureux, à feuillage grand et d'un vert luisant.*	10.00 à 15.00	5.00 à 10
— **Umbracifera** (Boule) *C'est une très belle variété qui forme une couronne régulière et compacte.*	20.00 à 25.00	
Les Ormes réussissent dans tous les terrains frais, quelle qu'en soit la composition ; sont toujours recommandables pour la plantation des jardins et parcs, mais surtout pour les routes, avenues et bois.		
PAULOWNIA Imperialis *Bel arbre, décoratif, à croissance rapide et à feuilles énormes, demande un sol frais et profond et craint la sécheresse et le calcaire.*	20.00 à 25.00	
PEUPLIER Baumier (Populus balsamifera) *Bel arbre de l'Amérique du Nord à grand et beau feuillage.*	6.00 à 8.00	4.00 à 5
* — **Blanc de Hollande** (Populus alba) *Belle variété, dont le dessous de la feuille est d'un blanc de neige, qui produit un très bel effet dans le paysage, demande un terrain frais et fertile.*	6.00 à 7.50	4.00 à 5
— **Bolleana** (alba pyramidalis) *Bel arbre d'un port pyramidal, ayant le dessous de la feuille blanchâtre.*	7.50 à 10.00	5.00 à 6
* — **d'Italie** (Populus fastigiata) *Le peuplier d'Italie bien connu et très répandu, produit toujours un bel effet dans le paysage.*	8.00 à 10.00	4.00 à 6
* — **Franc-Picard** (Vrai) *Le meilleur de tous les peupliers blancs pour le rapport, procure le meilleur bois, et est le plus vigoureux.*	7.50 à 10.00	5.00 à 6
* — **REGENERE** (meilleure variété pour grand rapport) (25.000 disponibles en sujets de premier choix). *Essence forestière du plus grand rapport, par sa croissance rapide, et par son excellent bois ; est employé pour plantation des avenues, du bord des cours d'eau dans des sols humides, etc.*	4.00 à 6.00	3.00 à 4
* — **Rouge de Virginie**	4.00 à 6.00	3.00 à 4
— **Nivea** (Blanc de neige)	7.50 à 10.00	4.00 à 6
Les Peupliers sont des arbres à végétation très élancée, beaucoup employés pour routes, avenues, canaux, parcs et bois.		

Arbres forestiers, ornementaux, etc. (suite)

	Haute-tige la pièce	Baliveaux la pièce
PLANERA Acuminata	fr. 25.00	
Bel arbre d'ornement, très rustique.		
PLATANE d'Occident	20.00 à 25.00	10.00 à 15.00
Le platane d'occident est remarquable par la beauté de son port, sa vigueur et son magnifique feuillage d'un beau vert. Excellente variété pour la plantation des routes et avenues, il est peu exigeant sur la nature du sol.		
PLATANE Lacinié	25.00	
Très belle variété à feuillage panaché de blanc, très beau.		
POMMIER Baccata (Pomme-cerise)	25.00	15.00
— **Floribunda** (Pommier florifère)	25.00	
Un des plus beaux arbres à floraison printanière.		
— **Parkmani floro pleno**	25.00	
Très bel arbre d'ornement. Les boutons avant l'épanouissement sont d'un beau carmin		
— **Scheideckeri**	25.00	
Jolie variété à fleurs doubles, rose-argenté.		
— **Spectabilis floribunda**	25.00	
Variété à grandes fleurs roses.		

Les pommiers à fleurs sont des arbres très ornementaux surtout au printemps par urs fleurs simples ou doubles de diverses couleurs, et aussi par leurs beaux fruits colo- s en automne.

PRUNUS Pissardi	15.00 à 20.00	12.50 à 15.00
Bel arbre à bois et feuillage pourpre noirâtre, très recommandable pour plantation de routes et avenues.		
(Pour autres variétés, voir arbres demi-tiges, page 33).		
PTEROCARIA Loevigata (Sorbifolia)	20.00 à 25.00	15.00 à 20.00
Arbre à feuilles de sorbier, très luisantes.		
PTEROCARIA Sinensis	20.00 à 25.00	15.00 à 20.00
Arbre très vigoureux, genre noyer, à feuilles composées.		
SAULE Batavia (de Hollande)	10.00 à 12.50	7.50 à 10.00
Arbre très vigoureux et très rustique.		
— **Blanc**	8.00 à 10.00	6.00 à 8.00
Une des meilleures variétés pour reboisement, arbre très vigoureux.		
— **Cœrulea** (à bois bleu)	10.00 à 12.50	7.50 à 10.00
— **Dacyclados**	10.00 à 12.50	7.50 à 10.00
Arbre très vigoureux, excellente variété pour reboisement.		
— **Salomon**	10.00 à 12.50	7.50 à 10.00
— **Regalis** (à feuilles argentées)	12.50 à 15.00	7.50 à 10.00
Pour les variétés « pleureurs » voir arbres pleureurs page 34		
Le saule croît dans tous les sols, quels que soient leur nature, composition et leur degré d'humidité.		
SOPHORA Japonica	15.00 à 20.00	10.00
Grand arbre à joli feuillage très léger.		
SORBIER Americana		
— **Argentea**		
— **Aurea Latifolia**	20.00 à 25.00	15.00
— **Aurea Lutescens**		
— **Laciniata**		
— **Macrophylla**		

Les sorbiers sont des arbres d'ornement produisant grand effet, par leur feuillage oré, argenté ou penné, par leurs belles fleurs en corymbes et par leurs fruits rouges. es arbres sont très rustiques et croissent dans tous les sols.

SORBIER des Oiseaux (Sorbus aucuparia)	10.00 à 15.00	6.00 à 8.00
Variétés pour plantation d'avenue et pour bois, mais recommandables pour plantation d'ornement pour leurs fleurs et fruits longuement persistants, se plaisent dans tout terrain à l'exception d'un sol trop humide.		
TILLEUL Americana	20.00 à 25.00	15.00
Grand et bel arbre à très grandes feuilles, très recommandable, se plaît dans les sols frais.		
— **Argenté** (Tilia argentea)	25.00	15.00 à 20.00
Une des plus belles variétés du genre, remarquable par son feuillage bleuâtre au revers, l'arbre conserve ses feuilles jusqu'en automne.		
— **Dasystilla** (Euchlora)	25.00	15.00 à 20.00
Bel arbre très recommandable pour avenues et jardins à grand feuillage, vert brillant et conservant ses feuilles jusqu'aux gelées, préfère un terrain fertile, léger et frais.		
— **de Hollande** (Platyphilla)	25.00	15.00 à 20.00
Variété la mieux connue et la plus répandue, demande un sol fertile, léger et frais.		

Arbres forestiers, ornementaux, etc. (suite)

	Haute-tige la pièce	Baliveaux la pièce
TILLEUL Erecta . . . . . fr.	20.00 à 25.00	15.(
Les Tilleuls sont des arbres très recherchés pour leur beau feuillage et leurs belles grappes de fleurs très odorantes, ils sont fort recommandables pour routes et avenues.		
TULIPIER de Virginie (Liriodendron tulipifera)	20.00 à 25.00	10.00 à 15.(
Très bel arbre d'ornement d'un port magnifique, à larges feuilles luisantes ; il se plaît dans tous les sols fertiles, frais et profonds, craint le calcaire.		
VERNIS de Japon (Ailantus glandulosa)	15.00 à 20.00	10.(
Arbre très vigoureux à très grandes feuilles pennées, variété très ornementale qui s'accommode dans tous les sols.		
VIRGILIER (Virgilea lutea)	20.00	15.(
Très beau par son feuillage et par l'abondance de ses belles fleurs blanches qui forment de longues grappes pendantes.		

Il sera accordé une réduction pour les commandes importantes.

Nous fournissons, exclusivement à notre choix en sujets beaux et forts :

100 Arbres d'Ornement bien variés, (plus de 20 variétés) **à Hautes-tiges forts** pour . fr. **1500.00**
100 Arbres d'Ornement, bien variés, — — **à Baliveaux forts** pour . fr. **750.00**

Arbres d'ornement demi-tiges.

Hauteur des tiges 1 m. à 1,75 m. avec belle couronne en forme de boule.

Variétés très recommandables pour petits jardins et pour isoler.

	La pièce
ACACIA Panaché . . . . . fr.	15.00
ACACIA Rosea	15.00
Variété magnifique donnant tout l'été de belles fleurs d'un rose vif.	
ALTHEA : (variés)	15.00
Variété fleurissant en automne, à une époque où il y a peu de fleurs.	
BUIS en boule, sur tige de 0.40 à 0.60 cm de hauteur	15.00
— — — — — — 0.60 à 0.80 cm. » »	20 00
— — — — — — 1.00 m. bien formé	25.00
CARAGANA Arborescens	
— **Argentea** . . . . . sur tiges de 1.60 à 1.80 m. . .	15.00
— **Gracilis**	
Petit arbre à port gracieux et élégant, beau feuillage et nombreuses fleurs au printemps.	
CATALPA Aurea	15.00
Variété d'une croissance régulière et compacte, d'un jaune très clair.	
CEANOTHUS Gloire de Versailles	Manque
CEANOTHUS en variétés	»
Les Ceanothus sur demi-tige sont les plus élégants de nos jardins ; les fleurs en forme de thyrses roses, blanches ou bleues commencent en juin pour ne cesser qu'aux gelées.	
CERISIER Ste-Lucie	15.00
Arbre d'un port élégant et belle panachure.	
CORNUS Siberica Aurea Gauchaulti, sur tige de 1.40 à 1.60 m.	10.00 à 15.(
Variété dorée; plus vert que le Spathi mais plus vigoureux.	
— — **foliis variegatis**, sur tige de 1.40 à 1.60 m.	10.00 à 15.(
Très belle variété panachée de blanc, produit très bel effet.	
— — **Spathi Aurea**, sur tige de 1.40 à 1.60 m.	10.00 à 15.(
Variété remarquable par sa panachure d'un beau jaune d'or.	

Arbres d'ornement demi-tiges (suite)

La pièce

COTONEASTER Angustifolia
— **Buxifolia**
— **Horizontalis**
— **Lindleyana**
— **Simonsi**
— **Wheeleri**
sur tiges de 1.40 à 1.60 m. . . fr. **15.00**

Le Cotoneaster est un petit arbre à rameaux étalés et rampants à feuilles persistantes, très précieux pour plantation de petits jardins. Il se couvre de nombreux fruits rouges en automne qui y restent longtemps.

ELEAGNUS Angustifolia, sur tige de 1.40 à 1.60 m. **15.00**

ELEAGNUS Edulis » » » » **15.00**

A fruit comestible (friandise pour merles, faisans, etc.).

ERABLE Negundo Odessiana Aurea
— — **Panaché de blanc**
— — — **jaune**
sur tige de 1.40 à 1.60 m. . . . . **12.50 à 15.00**

Ces trois variétés sont les plus beaux des arbres à feuilles panachées.

FORSYTHIA Viridissima : (fleurissant avant l'apparition des feuilles) **15.00**

GENET blanc : (Genista alba) **15.00**

— **Scoparia** : (à balais) **10.00**

— **Scoparia Andreana** **15.00**

Les genêts sont de très jolis petits arbres à floraison printanière. Ils croissent dans les sols les plus arides.

HOUX panaché » » » » » . . . . . **40.00 à 50.00**

HOUX vert (Ilex) sur tige de 1.40 à 1.60 m. . . . . **30.00 à 50.00**



Hydrangea paniculata grandi flora.

HYDRANGEA Paniculata Grandiflora . . . . . **10.00 à 15.00**

Une des plus belles espèces sur demi-tige donnant en juillet-août une abondance d'énormes fleurs blanches qui décorent la plante jusqu'aux gelées.

KOELREUTERIA Paniculata **15.00**

LAURIER Cerise . . . . **25.00 à 40.00**

Le laurier cerise sur tige est un des plus beaux pour la plantation des parcs et jardins, il est remarquable par la beauté de son feuillage large et luisant.

LIGUSTRUM (Troëne) **Macrophyllum** **12.50**

Variétés à très grandes feuilles luisantes.

LIGUSTRUM Panaché blanc **10.00 à 12.50**

— **Ovalifolium** . . . . **6.00 à 8.00**

— **Ovalifolium Aureum** (d'un port superbe) . . . . . **12.50 à 15.00**

Les ligustrums verts, panachés de blanc ou jaune sur tige, forment de petits arbres des plus décoratifs.

LILAS (Seringua) en variétés . . **15.00**

Les Lilas sur tige sont très remarquables, et très beaux.

PRUNUS Pissardi . . . . **12.50 à 15.00**

Bel arbre d'ornement à feuilles pourpres.

— **Sinensis floro albo pleno** (fleur blanche double) . . **12.50 à 15.00**

— **Sinensis Roseo pleno** (fleur rose double) . . . . **12.50 à 15.00**

— **Triloba** (fleur rouge double) **12.50 à 15.00**

Les Pruniers à fleurs sont très beaux par leur floraison printanière.

PTELIA Trifoliata **10.00**

RHUS Glabra laciniata . . **10.00**

RHUS Japonica laciniata . . **10.00**

RIBES Sanguinea (à fleur rouge) **10.00**

VIBURNUM Opulus stérile (Boule de neige) . . . . . **10.00 à 12.50**

Le « Boule de neige » sur tige est d'un très bel effet par ses fleurs blanches en forme de boule.

WEIGELIA variés . . . . . **10.00 à 12.50**

Chapitre IV.

Arbres pleureurs ou à rameaux pendants.

Hauteur de la tige 2 à 3,50 m, suivant la variété.

	La pièce.
ACACIA (Robinia)	fr. 25.00
BOULEAU blanc (Betula alba)	20.00 à 25.00
Arbre d'un port très léger et gracieux. Un des plus beaux arbres pleureurs.	
BOULEAU de Younghi	20.00 à 25.00
CARAGANA Arborescens	25.00
Variété à branches bien retombantes se couvrant au printemps d'une multitude de fleurs jaunes.	
CERISIER de Virginie — **Mahaleb** — **Montmorency** — **Sinensis**	25.00
CHARME Commun (Carpinus betulus)	25.00
Variété remarquable par ses branches étalées.	
CHENE Commun (Quercus pedonculata)	25.00
Un des plus beaux arbres pleureurs d'un port très léger et gracieux, formant une boule compacte et une multitude de fleurs blanches au printemps.	
CYTISUS Laburnum (Pluie d'or)	20.00 à 25.00
Variété à rameaux retombants et donnant des grappes de fleurs d'un jaune vif.	
ERABLE de Virginie Laciné (Weiri laciniatum)	15.00 à 20.00
Grand arbre à port pleureur et à feuilles finement découpées.	
FRENE Commun (Fraxinus excelsior)	20.00 à 25.00
FRENE doré, à bois jaune	25.00
GLEDITCHIA bijouti	20.00 à 25.00
HETRE pourpre	30.00
Un des plus beaux des arbres pleureurs ; à ramcaux très retombants.	
HETRE vert (Fagus sylvatica)	20.00 à 25.00
Un des plus grands et des plus beaux arbres à branches retombantes, très distinct.	
LARIX Europea	15.00 à 20.00
LARIX Leptolepis (du Japon)	15.00 à 20.00
MURIER blanc pleureur	25.00
Très belle variété très vigoureuse avec des branches longues et flexibles et tout à fait retombantes.	
NOISETIER (Corylus avelana)	25.00
A rameaux pendants, depuis le pied de l'arbre.	
ORME à larges feuilles (latifolia) fort	20.00 à 25.00
Un des plus beaux arbres pleureurs à branches bien pendantes et d'un port très régulier. Très recommandable.	
— **Americana** (Ulmus) fort	20.00 à 25.00
— **Americana Variegata** (panaché blanc)	25.00
— **Horizontal** fort	20.00 à 25.00
Arbre très vigoureux à branches horizontales et à très grandes feuilles; très recommandable pour les cours et pour ombrager les allées.	
POIRIER à feuilles de saule (Pyrus salicifolia)	25.00
Arbre à beau feuillage argenté, très décoratif.	
POMMIER Elisa Ratke	25.00
Arbre très ornemental et à rameaux bien retombants, il produit des fruits de première qualité, qui se conservent jusqu'après l'hiver.	
SAULE Bedfordi	15.00 à 20.00
— **de Babylone** (Salix babylonica)	15.00 à 20.00
Un des plus beaux et des plus pittoresques des arbres pleureurs surtout au bord de l'eau.	
— **de Babylone Ramulis aureis**	15.00 à 20.00
Un très bel arbre pleureur vigoureux et rustique, à bois complètement jaune ; au bord de l'eau il produit un effet vraiment incomparable.	
— **Japonica Lavallei**	20.00
Saule à branches grêles à petites feuilles. Il convient très bien à planter au bord de petits étangs.	
— **Marsault** (Salix caprea)	20.00
— **Nigra** (Noir)	20.00
SOPHORA Japonica	25.00
Très bel arbre pleureur, ses longs rameaux d'un vert foncé, comme le sont ses feuilles, retombent jusqu'à terre parallèlement à la tige.	
SORBIER des Oiseaux (Sorbus aucuparia)	25.00
TILLEUL Americana (Tilia) **Beaumonti**	25.00
Variété à très grandes feuilles.	
TILLEUL Argentea (Tilia argentea)	25.00
Variété qui se fait remarquer par son beau feuillage blanchâtre en dessous, et par ses rameaux très retombants, en forme de boule. Convient bien pour plantation des allées et des cours.	

Chapitre V.

Conifères ou Arbres verts résineux.

Tous nos conifères peuvent être replantés en sûreté de reprise parce que, par des déplantations successives dans nos pépinières, on empêche à la plante de former de grosses racines et on favorise par contre la production d'un chevelu abondant qui retient alors facilement une motte de terre nécessaire à la reprise de la plante ; en même temps la végétation moins vigoureuse permet à la plante de tenir l'équilibre et une forme régulière et compacte.

Un très beau choix de petits conifères est disponible pour plantations de cimetières ou pour la culture en pots.

Le prix du conifère est fixé d'après la hauteur, la force et d'après la forme bien garnie et régulière et les arbres seront facturés d'après leurs qualités réelles

Abies Nordmaniana.

NOMS BOTANIQUES: **Abies.**	NOMS FRANÇAIS: **Sapin.**	La pièce.
Alcockiana	**d'Alcock**	depuis fr. **10.00 à 25.00**
Canadensis	**Hemlock Spruce**	**10.00 à 20.00**
Cœrulea	**Sapinette bleue**	**10.00 à 15.00**
Cœrulea Alba	**Sapinette blanche**	**8.00 à 10.00**
Concolor	**Concolor**	**20.00 à 30.00**

Très joli conifère d'un beau port, à feuillage bleu argenté, très décoratif.

Conifères (suite)

ABIES	SAPIN	La pièce
Douglasi (pour plantes pour bois, voir page 25). . .	**de Douglas**	depuis fr. 6.00 à 10.0
Arbre très vigoureux et rustique, formant un joli cône et réussit bien dans les terrains légers.		
— Glauca	**— glauque**	10.00 à 15.0
— Pendula	**— pleureur**	15.00 à 20.0
Très belles variétés à rameaux retombants.		
Doumetti	**de Doumet**	10.00 à 15.0
Engelmani	**d'Engelman**	7.50 à 10.0
Engelmani Glauca	**d'Engelman Glauque**	12.50 à 15.0
Excelsa	**Epicea** (commun)	5.00 à 10.0
Excellente variété pour boisements ; disponible par milliers.		
Pour les Epicéas pour plantations de bois, voir jeunes plantes résineuses, page 25.		
— Inverta pendula	**— pleureur**	15.90 à 25.0
— Remonti	**— de Remont**	12.50 à 20.0
Grandis	**Grandis**	10.00 à 20.0
Kosteriana Glauca	**Glauque de Koster**	25.00 à 100.0
Un des plus beaux des conifères, très bleu d'un port superbe.		
Lasyocarpa	**Elancé**	15.00 à 25.0
Superbe espèce, de forme régulière, feuille d'un beau glauque, très remarquable.		
Menziesi: (Sitkaensis) (pour plantes pour bois, voir p. 25)	**de Menzie**: (Picea de Sitka)	6.00 à 10.0
Nobilis	**Noble vert**	10.00 à 15.0
Nobilis Glauca	**Noble Glauque**	15.00 à 25.0
Nordmaniana	**de Nordmann**	20.00 à 50.0
Très joli conifère remarquable par ses branches étagées avec beaucoup de régularité, formant une pyramide majestueuse. En terrain profond il fait un très grand développement.		
Orientalis	**de Trébizondes**	5.00 à 10.0
Orientalis Aurea	**de Trébizondes doré**	10.00 à 15.0
Paryana Glauca	**Glauque de Pary**	25.00 à 40.0
Pectinata	**Argenté**	6.00 à 10.0
Pinsapo	**Pinsapo**	15.00 à 20.0
Polita	**Elégant**	15.00 à 20.0

Abies Kosteriana Glauca

ARAUCARIA	ARAUCARIA	
Imbricata	**du Chili** .	25.00 à 200.0
Un des plus remarquables et le plus pittoresque de tous les conifères, à branches verticillées et à rameaux opposés ; il est couvert de feuilles épaisses et piquantes, d'un vert foncé brillant.		

CEDRUS	CÈDRE	
Atlantica	**de l'Atlas** .	20.00 à 50.0
— Aurea	**— doré** .	25.00 à 50.0
— Glauca	**— Glauque**	20.00 à 50 0
— Pendula	**— Pleureur**	25.00 à 50.0
Deodora	**de l'Inde** .	20.00 à 30.0
C'est un des plus beaux et des plus gracieux des conifères, ses branches d'une forme élégante retombent jusqu'à terre ; excellente variété pour isoler.		
Deodora Argentea . .	**de l'Inde Argenté**	20.00 à 25.0
— Aurea	**— doré**	20.00 à 25.0
— Glauca	**— Glauque**	20.00 à 25.0
Libani	**de Liban** . .	20.00 à 50.0

CEPHALOTAXUS	CEPHALOTANE	
Drupacea	**Drupace** .	6.00 à 10.0
Conifère ressemblant à l'If mais à feuilles plus longues et plus décoratives.		

CHAMŒCYPARYS	CHAMŒCIPARIS	
Thuyoides	**Faux-Thuya**	10.00 à 15.0
— Glauca	**— — Glauque**	10.00 à 15.0
— Variegata	**— — Panaché**	10.00 à 15.0

CRYPTOMERIA	CRYPTOMERIE	
Elegans	**Elégant**	10.00 à 15.0
Elegans Compacta	**Elégant Compacte**	10.00 à 15.0
Japonica	**du Japon**	10.00 à 15.0
Japonica Lobbi	**du Japon de Lobbe**	10.00 à 15.0

Conifères (suite)

CUPRESSUS	CYPRES		La pièce
Lawsoniana	**de Lawson**	depuis	fr. **10.00 à 30.00**
Arbre d'un beau port, à feuillage touffu d'un beau vert foncé.			
— **alba spica**	**Pointé blanc**		**15.00 à 20.00**
— **allumi**	**d'allum**		**25.00 à 50.00**
— **argentea**	**Argenté**		**20.00 à 40.00**

Cedrus Deodora

Conifères (suite)

Cupressus Lawsoniana.

CUPRESSUS — CYPRES

		La pièce fr.
Lawsoniana argentea overeinder	Argenté d'overeinder	15.00 à 25.00
— — variegata	Panaché argenté	15.00 à 25.00
— aurea nova	Doré nouveau	15.00 à 25.00
— aurea variegata	Panaché doré	15.00 à 25.00
— arizonica	de l'Arizone	15.00 à 25.00
— arizonica glauca	de l'Arizone glauq	15.00 à 25.00
— bowleri pendula	de Bowler pleureur	15.00 à 25.00
— cœrulea	Bleu	15.00 à 25.00
— Darleyensis	de Darley	15.00 à 25.00
— elegantissima	élégant	15.00 à 25.00
— erecta viridis	vert pyramidal	15.00 à 25.00
— filiformis elegans	filiforme élégant	15.00 à 25.00
— glauca	glauque	15.00 à 25.00
— Lambertiana	de Lambert	15.00 à 25.00
— lutescens	doré	15.00 à 25.00

Belle variété à feuilles complètement dorées.

— macrocarpa	de Lambert	15.00 à 25.00
— — aurea	— doré	15.00 à 25.00
— — sulfurea	— soufré	15.00 à 25.00
— minima glauca	nain glauque	15.00 à 20.00
— pyramidalis alba keessen	pyramidal blanc	15.00 à 25.00
— triomphe de Boskoop		20.00 à 50.00

Une des plus belles variétés, à feuillage touffu et d'un beau bleu.

— silver queen	reine d'argent	15.00 à 25.00
— Stewarti	de Stewart	15.00 à 25.00

Superbe nouveauté, couleur d'or, possédant une végétation vigoureuse, variété compacte et pyramidale.

— stricta cœrulea	pyramidal bleu	15.00 à 25.00
— stricta viridis	— vert	15.00 à 25.00
— versicolor	changeant	15.00 à 25.00
— Wisseli	de Wissel	15.00 à 25.00
— Westermani	de Westerman	15.00 à 25.00

Variété superbe à beau feuillage doré et rameaux retombants.

JUNIPERUS — GENEVRIER

Communis	commun	10.00 à 20.00
Communis aurea	doré	12.50 à 25.00
Hibernica	d'Irlande	15.00 à 20.00

Forme de charmantes pyramides compactes et touffues, de couleur bleuâtre.

Japonica aurea	du Japon doré	15.00 à 30.00
Neaboriensis	à gros fruits	15.00 à 20.00
Pfitzeriana	de Pfitzer	15.00 à 20.00
Sabina femina	Sabina	10.00 à 15.00
Sabina mascala		
Schotti	de Schott	10.00 à 15.00
Sinensis	de la Chine	15.00 à 20.00
— argentea	— argenté	15.00 à 25.00
— aurea	— doré	15.00 à 25.00
Virginiana	de Virginie	10.00 à 15.00
— argentea variegata	— panaché	15.00 à 25.00
— elegans	— élégant	10.00 à 20.00
— glauca	— glauque	10.00 à 20.00
— Schotti	— de Schott	10.00 à 20.00

LARIX — MELEZE

Europea (Pour plantes pour bois, voir page 24)	d'Europe	5.00 à 7.50
Europea pendula	d'Europe pleureur	10.00 à 15.00
Leptolepis	du Japon	6.00 à 10.00
Leptolepis pendula	du Japon pleureur	10.00 à 15.00

LIBOCEDRUS

Chiliensis	10.00 à 20.00

Conifères (suite)

Retinospora pissifera aurea.

PINUS — PIN

		La pièce.
Austriaca nigra	Noir d'Autriche	5.00 à 10.00
Banksiana		5.00 à 10.00
Cembra	Cembro	5.00 à 10.00
Cette variété quoique de croissance lente et compacte est une des plus belles de l'espèce.		
Excelsa	Elevé	7.50 à 10.00
Laricio	Laricio de Corse	5.00 à 10.00
Mughus Montana		5.00 à 10.00
Ponderosa		5.00 à 10.00
Strobus	du Lord Weymouth	7.50 à 20.00
— Umbraculifera	— — nain	7.50 à 10.00
Silvestris		3.00 à 7.50

PODOCARPUS — PODOCARPUS

Coreana	de la Corée	7.50 à 10.00

RETINOSPORA — RETINOSPORA

Ericoides	à feuille de Fougère	10.00 à 15.00
Filifera pendula	Pleureur	15.00 à 25.00
Filifera aurea pendula	— doré	15.00 à 25.00
— — nova	— — nouveau	15.00 à 25.00
Une très belle variété très remarquable, à feuillage complètement doré.		
— compacta	— compact	15.00 à 20.00
— gracilis	— grêle	15.00 à 20.00
— pendula	Pleureur	15.00 à 25.00
Obtusa aurea		10.00 à 20.00
Obtusa gracilis		10.00 à 20.00
Pissifera	— Résineux	15 00 à 25 00
— aurea	— doré	15.00 à 25.00
Plumosa	Plumeux	10.00 à 25.00
— aurea	— doré	15.00 à 30.00
— argentea variegata	— argenté	15.00 à 25.00
— flavescens	— doré nain	15.00 à 20.00
Squarosa veitchi	Ecailleux	15.00 à 25.00
— sulfurea	— à feuilles jaunes	15.00 à 25.00
Younghei	— Youngh	15.00 à 20.00

Les Retinospora sont des conifères très remarquables par la beauté de leur feuillage et la croissance régulière, surtout pour les variétés dorées et argentées ; ils sont très rustiques.

SALISBUREA — GINGHO

Adiantifolia	à deux lobes	10.00 à 15.00

Très bel arbre d'ornement à feuilles caduques ; il est remarquable par son feuillage singulier.

SCIADOPITYS — SCIADOPITIS

Verticulata	verticillé	20.00 à 50.00

TAXODIUM — CYPRES

Distichum	chauve	12.50 à 20.00

Arbre d'une grande vigueur et d'un effet superbe lorsqu'il est planté le long des eaux ou dans les endroits humides et marécageux.

TAXUS — IF

Baccata	commun	20.00 à 50.00

(Pour plantes de haies, voir jeunes plantes résineuses chapitre II page 24).

— adpressa pyramidalis	à feuilles dressées	20.00 à 30.00
— dovastoni	commun pleureur	15.00 à 25.00
— — variegata	— panaché	20.00 à 30.00
— — — pendula	— — pleureur	20.00 à 30.00
— elegantissima	— élégant	20.00 à 30.00
— erecta	— dressé	25.00 à 40.00

Le Taxus Erecta est une variété à rameaux droits et dressés, feuillage fin et touffu, une des plus belles du genre.

— hibernica	— pyramidal	15.00 à 40.00
— — aurea	— — doré	20.00 à 40.00

Conifères (suite)

THUYA	THUYA	La pièce.
Compacta	**compact** depuis fr.	7.50 à 12 50
Gigantea	**gigantesque**	10.00 à 20.00
Lobbi	**de Lobb**	7.50 à 20.00

Variété très vigoureuse et très rustique, excellente pour abris et clôtures.

Lobbi aurea variegata	**de Lobb panaché doré**	10.00 à 30.00
Lobbi semper aurea	**de Lobb toujours doré**	10.00 à 25.00

Très belle variété dorée d'une croissance compacte et régulière.

Occidentalis	**du Canada**	7.50 à 15.00
— **alba spica**	— **pointé blanc**	15.00 à 25.00
— **argentea variegata**	— **panaché blanc**	15.00 à 20.00
— **Columbia variegata**	— **de Colombie**	15.00 à 20.00
— **Elwangeriana**	— **d'Elwanger**	15.00 à 20.00
— **Hoveyi**	— **Hovey**	15.00 à 20.00
— **lutea**	— **à feuilles dorées**	10.00 à 25.00

Variété très recommandable, à rameaux entièrement dorés.

— **pyramidalis**	— **pyramidal**	15.00 à 20.00
— **Spathi**	— **de Spath**	10.00 à 15.00
— **Vervaeneana**	— **de Vervaene**	15.00 à 20.00
— **Waereana**	— **de Waere**	15.00 à 20.00
— — **aurea variegata**	— — **doré**	15.00 à 20.00
— — **lutescens**	— — **jaunâtre**	15.00 à 20.00

Très belle espece, de dimension moyenne, de forme superbe en pyramide, à rameaux bien garnis, d'un jaune clair luisant.

Orientalis	**d'Orient**	7.50 à 10.00
— **aurea**	— **doré**	10.00 à 20.00
— **elegantissima**	— **élégant**	15.00 à 20.00
— **semper aurea**	— **toujours doré**	15.00 à 20.00

Les Thuyas en variétés très distinctes, sont des conifères de grand mérite ; les thuyas Lobbi et Occidentalis sont souvent employés pour abris et clôtures.

THUYOPSIS	THUYOPSIS	
Borealis	**boréalis**	10.00 à 25.00

Grand et bel arbre de l'Amérique boréale, remarquable par sa vigueur, son aspect pittoresque et sa couleur d'un vert clair.

Borealis argentea variegata	**boréalis panaché blanc**	15.00 à 20.00
— **compacta**	— **compact**	10.00 à 15.00
— **glauca**	— **glauque**	15.00 à 25.00
— **lutea**	— **doré**	15.00 à 25.00
— **pendula**	— **pleureur**	15.00 à 25.00
Dolobrata variegata	**Dolobraforme panaché**	10.00 à 25.00
Standishi	**Standishi**	10.00 à 20.00

WELLINGTONIA	SEQUOIA	
Gigantea	**gigantesque**	manque

Arbre qui placé dans une terre profonde pousse à des hauteurs considérables.

Gigantea glauca compacta	**gigantesque glauque compact**	manque
— **pendula**	— **pleureur**	»

Nous fournissons à notre choix en sujets forts et bien formés :

25	conifères variés pour	fr 500.00
50	— — —	900.00
100	— très variés, pour	1500.00

Chapitre VI.

Arbustes et Arbrisseaux d'ornement

(à feuilles caduques).

Quelques conseils sur la taille des Arbustes à fleurs et à feuilles panachées

La taille des arbres à fleurs et à feuillage panaché est une opération d'une grande importance pour faire produire à une touffe tout son effet ornemental.

Souvent cette opération est mal exécutée. Lorsqu'on applique la taille pendant l'hiver, tous les arbustes reçoivent la même taille, faute de connaissance.

Les branches des essences à floraison printanière pleines de boutons à fleurs subissent le même sort que celles qui durant l'été fleurissent sur les jeunes pousses.

Pour éviter cet inconvénient qui est en même temps désagréable, nous avons cru bien faire d'ajouter à notre catalogue quelques détails nécessaires pour guider le propriétaire et le jardinier qui désirent voir leurs arbustes en pleine beauté :

1) Les arbustes à floraison printanière qui fleurissent sur le même bois de l'année précédente doivent être taillés après la floraison.

Notamment les variétés suivantes : *Forsythia, Spirea Thumbergi, Spirea Prunifolia, Berberis, Prunus sinensis, Jasminum*, etc.

2) Pour les arbustes à bourgeons vigoureux qui produisent de petites ramifications florifères, les bourgeons les plus vigoureux seulement seront taillés à un tiers de leur longueur.

Telles que les variétés suivantes : *Deutzia, Cytisus, Phyladelphus, Viburnum, Cotoneaster*, etc.

3) Les arbustes qui fleurissent durant l'été sur des pousses vigoureuses, par des fleurs terminales disposées en grappes *Thyrses, Corymbes*, etc., recevront une taille très courte en hiver.

Citons pour ce cas : *Budleya, Colutea, Genêt, Althea, Hydrangea, Hypericum, Tamarix*, etc.

4) Les variétés qui ne sont pas tout à fait rustiques sous notre climat et qui sont parfois gelées totalement ou en partie doivent être rabattues jusqu'à rez-de-terre. Ainsi ces variétés produiront de nouveaux bourgeons vigoureux qui se couvrent de fleurs.

Il est à conseiller d'abriter les pieds pendant l'hiver avec une couche de feuilles, paille, ou fumier. Telles par exemple les variétés ci-après: *Céanothus, Cariopteris, Desmodium, Fuchsia rustique, Hedisarum, Indigofera, Hortensia, Hibiscus palustrus.*

5) Pour les arbustes d'ornement et à feuilles panachées, les bourgeons vigoureux *seulement* seront conservés et taillés sur trois ou cinq yeux ; ils produisent alors des pousses vigoureuses et donnent de belles et larges feuilles bien formées et bien panachées.

Comme les variétés suivantes : *Acer, Cornus, Prunus pissardi, Sureau, Salix, Ligustrum, laurier*, etc.

Les variétés marquées par un *n*, sont des variétés à végétation naine, et convenant pour plantation en bordure, parterre et premier rang, en massif, etc.

La pièce.

ACACIA (Robinia) **Mimosifolia** . . . . . fr. 5.00
Arbuste à feuillage élégant et leger.

— **panaché** 5.00
Magnifique arbuste en forme de boule, à feuillage panaché de blanc, ne souffrant jamais de la chaleur.

— **Rosea** 4.00
Variété d'un beau rose et qui fleurit durant tout l'été.

ALNUS cordata 2.00
A feuilles à forme de cœur.

ALNUS laciniata 2.00
A feuilles finement découpées.

ALTHEA (Hibiscus Syriacus) (Ketmie des jardins) — fr. 4.00 à 5.00

— **alba plena**, blanc double . . . . .
— **amaranthus** rose violacé . . . . .
— **amplisima** fleur rose . . . . .
— **anemonoeflora**, rouge pourpre . . . .
— **atropurpurea folius variegatus** à fleurs pourpres et feuilles panachées . . . . .
— **boule de feu**, rouge vif . . . . .
— **carneo pleno**, carné double

ALTHEA (Hibiscus Syriacus) (Ketmie des jardins) — fr. 4.00 à 5.00

— **coelestis**, rouge violet . . . . .
— **duchesse de Brabant**, rose . . . . .
— **elegantissima**, élégant . . . . .
— **Lady Stanley**, blanc rosé . . . . .
— **Leopoldi**, blanc double . . . . .
— **roseo pleno**, rose double . . . . .
— **speciosa rubra**, rose violacé double . . .
— **totus albus**, blanc pur . . . . .

Les Altheas sont des arbrisseaux précieux pour l'ornementation par leur floraison tardive et la beauté de leurs fleurs.

AMANDIER albo pleno . . . . . — 5.00
— **panaché** . . . . .
— **rosea** . . . . .

Arbustes d'ornement (suite)

	La pièce.
AMELANCIER botriapium (la corinthe comestible) . . . . . fr.	3.00
Jolies grappes de fleurs blanches au printemps.	
AMORPHA canescens	2.00 à 3.0
Arbuste à feuillage fin et blanchâtre, fleurs en épis d'un bleu très foncé.	
— **frutescens**	2.00 à 3.0
— **glabra**	2.00 à 3.0
ARALIA Japonica	2.50 à 3.0
— **manchouricus**	2.50 à 3.0
— **pentaphylla** (Aralia à cinq feuilles)	2.50 à 3.0
— **spinosa**	2.50 à 3.0
ARONIA floribunda	2.50 à 3.0
ATRIPLEX Halimus (Pourpier de Mer)	2.50 à 3.0
BACHARUS halimifolia (seneçon en arbre)	2.50 à 3.0
BERBERIS purpurea (Epine vinette pourpre)	2.00 à 3.0
Variété très ornementale par son beau feuillage pourpre: convient excessivement bien pour planter en groupes, en massif, en bordures de grands parterres, etc.	

Budleya variabilis veitchiana

Arbustes d'ornement (suite)

La pièce

n **BERBERIS Thumbergi** . . . . . fr. **3.00**
Superbe arbuste rustique, très décoratif, se formant naturellement en boule compacte et convenant très bien pour former de superbes bordures de grands parterres et massifs, Il se couvre à l'automne de fruits d'un beau rouge brillant qui y restent tout l'hiver. On peut le planter mi-ombragé.
(Pour autres variétés de Berberis voir arbustes à feuilles persistantes, page 48).

BUDLEYA intermedia . . . . . | **3.00 à 4.00**
— **lindleyana** . . . . . |
— **variabilis** . . . . . |
— **variabilis magnifica** . . . . . |
— **variabilis veitchiana** . . . . . |
Les budleyas sont de charmants arbustes, ils sont d'une croissance vigoureuse, se couvrent de grandes fleurs violettes en forme d'épis et fleurissent très longtemps.

CALYCANTHUS floridus **2 50**
— **macrophyllus** **2.50**
— **precox grandiflorum** **2.50**
Arbuste dont les fleurs naissent avant les feuilles et qui sont très odorantes.

n **CARYOPTERIS mastacantha** **2.50**
Arbrisseau dont les rameaux se couvrent de belles fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées.

CATALPA aurea **7.50**
Variété à très grandes feuilles d'un jaune clair et d'une croissance régulière et compacte.

n **CEANOTHUS alba plena**, blanc double . . . . . |
n — **Americana**, fleurs blanches . . . . . |
n — **azureus**, bleu pâle . . . . . |
n — **azureus grandiflora**, grande fleur bleu pâle . . . . . | **4.00 à 5.00**
n — **cérès**, rose lilacé . . . . . |
n — **Gloire de plantière**, bleu foncé . . . . . |
n — **Gloire de Versailles**, bleu foncé très florifère . . . . . |
n — **Lucie Simon**, bleu clair . . . . . |
n — **Marie Simon**, rose tendre . . . . . |
Les Ceanothus sont de charmants arbustes à thyrses de fleurs roses, blanches ou bleues, et d'une floraison abondante qui commence en juillet pour ne cesser qu'aux gelées.

CELASTRIS articulata (voir plantes grimpantes, page 53) . . . . . |
CELASTRIS scandens » » » » » . . . . . |
CELTIS australis **2.50**
CEPHALANTHUS occidentalis **2.50**
CERASUS padus (Merisier à grappes) **2.00**
CERCIDIPHYLLUM japonicum **3.00**
CERCIS siliquastrum (arbre de judée), à fleurs blanches et rouges **3.00**
Variété remarquable par ses fleurs qui développent en grande abondance, avant les feuilles.

CHAMŒCERASUS alba plena. blanc double . . |
— **Alberti**, fleurs roses. . . . . |
— **Flavescens**, blanc, odorant. . . . . |
— **Grandiflora rosea** . . . . . | **2.00**
— **Tartarica**, fleurs roses . . . . . |
— **Tartarica floro albo**, blanc pur . . . . . |
— **Tartarica rubra grandiflora**, fleurs rouges . |
— **Tartarica virginalis**, fleurs blanches . . . |
Les Chamoecerasus sont des arbustes vigoureux et rustiques, fleurissant au printemps, remarquables surtout par leurs fruits et leurs fleurs.

CHIONANTUS de Virginie **3.00**
Plante à grandes feuilles luisantes produisant en juin des grappes de fleurs blanches.

CHORCHORUS Japonica (Kerria) **2.00**
Variété à feuillage légère, fleurs jaunes nombreuses.

n — — **argentea variegata** **2.00**
— — **flore pleno** . . . . . **4.00 à 5.00**

CITRUS Triptera (à trois feuilles) . . . . . .
Plante curieuse et épineuse, très rustique.

CLETRA (voir plantes de terre de bruyère, page 50). **2.50**

COLUTEA arborescens (Bagnaudier en arbre) **3.00**
Très bel arbuste à petites fleurs jaunes, le fruit éclate avec bruit sous la main lorsqu'on le presse.

CORIARIA Myrthifolia **2.50**
CORNUS floridus **2.00**
— **sanguinea** (à bois rouge) . . . . . **2.50 à 3.00**
— **Siberica argentea variegata** . . . . . **2.50 à 3.00**
Très belle variété panachée deblanc produisant un bel effet.
— — **aurea Gauchaulti** . . . . . **5.00 à 6.00**
Variété très vigoureuse, plus verte que le Spathi et plus vigoureuse.
— — **aurea tricolor** . . . . . **4.00 à 5.00**
Variété donnant un grand effet par sa belle panachure tricolore.
Les Cornus sont aussi remarquables en hiver par leur bois rouge.
— — **mascula** . . . . . **2.50 à 3.00**
— — **spathi aurea**. **2.00**
Variété naine remarquable par sa panachure d'un beau jaune doré.

CORONILLA Emerus . . . . . .

Arbustes d'ornement (suite)

CORYLUS, (Noisetiers à gros fruits) (voir *Arbres fruitiers*, page 14). — La pièce.
— **aurea** (Noisetiers à feuilles dorées) . . . . . fr. 3 00
— **purpurea** (Noisetier à f. pourpres) arbustes très décoratif, produisant également d'excellents fruits . 3.00 à 4.0
CYDONIA Japonica rubra, à fleurs rouge orange 2.00
— — — en 15 belles variétés . . . . . 3.00 à 5.0
Les Cydonias fleurissent au printemps et se couvrent tout à fait de jolies fleurs simples ou doubles, rouges, roses, blanches, etc., auxquelles succèdent des fruits de formes diverses, ayant une odeur de coing.
CYTISUS Adami 4.00
— **laburnum** (Faux-ébénier) pluie d'or 2.50
— **nigricans** 3.00
— **schipkaensis** 3.00
Les Cytisus sont de charmants arbustes qui donnent de longues grappes de jolies fleurs à couleurs variées.
DAPHNE Laureola (voir arbuste à feuilles persistantes, page 48).
n — **mezereum** (Bois joli) . . . . . 4.00 à 6.0
n — **rubrum** . . . . . 4.00 à 6.0
DECAISNEA Fargesi . . . . . 4.00 à 5.0
DESMODIUM dellini. . . . . . 3.00 à 4.0
— **penduliflorum** . . . . . 3.00 à 4.0
Arbrisseau à rameaux flexibles, qui se terminent en automne par des grappes de fleurs rouge-pourpre.

DEUTZIA crenata, rose. . . . . } La pièce fr. 2.00
— — **candissima plena**, blanc double. . } La pièce fr. 2.00
— — **floro roseo pleno**, rose double . . } La pièce fr. 2.00
— — **floro roseo pleno variegata**, panaché } La pièce fr. 2.00
— — **fortunée**, blanc pur. . . . . } La pièce fr. 2.00

DEUTZIA aurea, à feuilles dorées . . . . . } La pièce fr. 2.00
— — **glabra**, blanc rose . . . . . } La pièce fr. 2.00
— — **multiflora**, larges fleurs blanches. . } La pièce fr. 2.00
— — **Pride of Rochester**, blanc double . } La pièce fr. 2.00
— — **rosea**, rose tendre . . . . . } La pièce fr. 2.00
Toutes les variétés de Deutzia Crenata sont des arbustes de premier mérite, d'une très grande vigueur et très florifère : ils fleurissent au printemps.
— **gracilis** 2.00
— **gracilis rosea** 2.00
— **Lemoinei**, blanc pur 2.00
n — **Lemoinei compacta**, blanc pur, très naine 2.00
Les premières variétés sont d'une croissance naine et compacte et très convenable pour bordure de massifs et parterres. Ces plantes se couvrent d'une multitude de fleurs au printemps.
DIERVILLA lutea multiflora 2.50
DIOSPIRUS lotus 2.50
DIOSPIRUS virginiana 2.50
EHRETIA macrophylla 2.50
ELEAGNUS angustifolia (Olivier de Bohême) . . . . . 2.00 à 2.50
— **edulis** (à fruits comestibles) (friandise pour oiseaux) . . . . . 2.00 à 2.50
— **simonsi** (voir arbustes à feuilles persistantes. page 48).

ERABLE Japonica Atropurpurea. . . . . . } 7.50 à 10.00
Variété produisant un superbe effet par son feuillage rouge pourpre très luisant, arbuste du plus grand merite.
— — **Laciniata purpurea** . . . . . } 7.50 à 10.00
— — **Viridis**, à feuilles liciniées . . . . . } 7.50 à 10.00
— **negundo odessiana aurea** . . . . . 4.00 à 5.00
— — **panaché blanc** . . . . . 4.00 à 5.00
Un des plus beaux arbustes à feuillage panaché d'un blanc vif, produisant un très bel effet.
— — — **jaune** . . . . . 4.00 à 5.00
Feuillage complètement doré ne brûlant pas au soleil.
Les érables negundo panachés sont indispensables dans les jardins pour rendre des variations ravissantes ; ce sont les plus beaux arbustes panachés.
EVONYMUS Europeus (Fusain d'Europe). 2.00
Bel arbuste à bois vert, et donnant de beaux fruits rouges en automne et hiver.
EXOCHORDA grandiflora (Spirea) 2.00
Variété donnant au printemps de belles grappes de fleurs blanches.
FONTANESIA filariœfolia 2.50
FORSYTHIA fortunei . . . . . } 2.00 à 2.50
— **fortunei variegata aurea** . . . . } 2.00 à 2.50
— **suspensa** . . . . . } 2.00 à 2.50
— **viridissima** . . . . . } 2.00 à 2.50
Les Forsythias sont de charmants arbustes par leur floraison très précoce et produisent avant la feuille d'abondantes fleurs jaunes.
FRAXINUS excelsior aurea . . . . . 4.00 à 5.00
HEDYSARUM multijugum 2.00
HELESIA tetraptera 2.00
HIBISCUS palustris (voir *plantes vivaces*, Chapitre VIII).
Petit arbrisseau donnant pendant l'été de belles fleurs rouge violet.
HYDRANGEA arborescens grandiflora alba 3.00
Très bel arbuste tout à fait rustique, fleurissant en panicules, qui ressemblent à celles de l'Hortensia. Fleurs grandes et d'un blanc pur, fleurit depuis juin jusqu'en septembre, convient dans tous les terrains.
n — **Hortensia Etincelant** (nouveauté à fleurs rouges) . . . . . 4.00 à 5.00
n — — **foliis variegatis** . . . . . 4.00 à 5.00
Très belle variété à feuilles panachées.
n — — **Japonica** . . . . . 4.00 à 5.00

Arbustes d'ornement (suite)

La pièce, fr.

HYDRANGEA Hortensis bleu . . . . .)
n — — **Jeanne d'Arc** . . . . .)
n — — **Ramnis Pictis** . . . . .)
n — — **rose** . . . . .) **4.00 à 5.00**
n — — **souvenir de Clair** . . . . .)
n — — **Thomas Hogg** . . . . .)

Les Hortensias sont des arbustes à très grandes fleurs blanches, roses, ou bleues en corymbes ou en panicules, préfèrent une plantation ombragée

— **nivea alba** **3.00**
Très belle variété à feuilles vertes au-dessus et à revers blanc de neige, très rustique.

— **paniculata grandiflora** **3.00**
Variété donnant en juillet-août une abondance d'énormes fleurs blanches qui la décorent jusqu'aux gelées, arbuste fort recommandable et joli, on peut le planter avec succès à l'ombre.

Lilas *Mad. Lemoine*

n **HYPERICUM calycinum** (Millepertuis) **2.00**
Variété à très grandes fleurs jaunes. Excellent pour bordures et terrains en pente à exposition mi-ombragée.

n — **moserianum** **2.00**
Variété très recommandable pour ses jolies fleurs jaunes pendant tout l'été qui sont très recherchées par les abeilles, convenant bien pour plantation de bordures ou de parterres, par son port nain et compact; préfère une plantation mi-ombragée.

n — **moserianum Henrye.** (Variété plus vigoureuse et également à belles fleurs jaunes.) . **2.00**

HYPPOPHAE rhamnoides (Argousier) **2.00**
Variété remarquable par ses feuilles et son bois argenté, et à fruits rouge-corail en hiver.

INDIGOFERA dosua **2.00**
Variété à feuillage très élégant et à fleurs roses, en été.

JASMINUM . . . . . (voir *plantes grimpantes*, page 53).

KERRIA Japonica . . . . . (voir *Chorchorus*, page 43).

KOELREUTERIA paniculata . . **3.00**

LESPEDEZIA bicolor (fleurs rouges) **3.00**

LEYCESTERIA formosa . . . **3.00**
Très bel arbuste à fleurs pourpres auxquelles succèdent des fruits noir d'un bel effet.

Lilas (Syringa).

Variétés à fleurs doubles.

La pièce.

En touffes . . . . . fr. **6.00 à 10.00**

Pour lilas sur tige (voir chapitre demi-tiges, p. 33).

Alphonse Lavallée, très belle variété à fleur bleue nuancé de violet, variété extra.
Belle de Nancy, fleur rose-satiné, centre blanc.
Charles Joli, fleur rouge-noirâtre, extra.
Edmond André, fleur rose tendre.
Jeanne d'Arc, fleur d'un blanc pur.
La tour d'Auvergne, fleur lilas-pourpre.
Madame Abel Chateney, fleur blanc pur.
Madame Casimir Perier, fleur blanc crème, extra.
Madame Lemoine, fleur blanc pur, extra.
Madame Léon Simon, fleur rose-tendre lilacé.
Marc Michelli, fleur lilas-azuré tendre.
Michel Buchner, fleur lilas-pâle rosé.
Président Carnot, fleur lilas-pâle.
Président Grecy, fleur bleu-violet.
Président Viger, fleur lilas-bleuâtre.
Souvenir de L. Thibault, fleur rouge-clair.
William Robinson, fleur mauve violacé.

Lilas, variétés à fleurs simples.

Pour lilas sur tige (voir chapitre demi-tiges, page 33).

Alba, fleur blanc commun.
Alba grandiflora, à grande fleur blanche.
Charles X, fleur rouge, variété extra.
Docteur Noble, fleur lilas foncé.
} **6.00 à 10.00**

Grandiflora alba, fleur blanche.
Marie Legraye, fleur blanche, bouton crème, extra.
Princesse Clémentine, grande fl., bl. pur, extra.
Princesse Marie, fleur lilas.
Purpurea (de Marly), excellente variété pourpre.
Souvenir de L. Spath, fleur pourpre-foncé, extra.
} **6.00 à 10.00**

Arbustes d'ornement (suite)

LILAS A FLEURS SIMPLES (*suite*)

La pièce.

LILAS Virginalis alba, fleur blanc pur . . . . . fr. 3.00 à 4.0
LILAS Vulgaris (lilas commun) . . . . . 3.00 à 4.0

Les lilas sont de charmants arbustes, bien connus partout et très recherchés pour leur abondante et riche floraison printanière. Ils s'accommodent dans tous les terrains et sont très rustiques.

LIQUIDAMBAR styraciflua . . . . . 4.00 à 5.0
LYCIUM Europeum (Lyciet d'Europe) 2.00
MELIA azedarach 2.00
PAUWLONIA imperialis . . . . . 4.00 à 5.0

Cette variété qui fleurit devant l'apparition de la feuille donne des fleurs bleues, très odorantes. Elle est surtout remarquable par ses grandes feuilles.

n **PHILADELPHUS coronarius** (Seringa odorant)
— — **flore pleno**, fleur blanche double . .
n — — **foliis aureis** . . . . . .
Cette variété naine produit un très bel effet par sa panachure dorée, excellente plantation de bordures.
n — — **nanus**, fleur blanche . . . . . .
— **diantœflorus plenus**, blanc double . .
— **falconeri**, fleur blanc pur . . . . . .
n — **falconeri gerbe de neige**, blanc pur . .
— **Gordonianum**, à grande fleur blanche . .
— **grandiflorus**, à grande fleur blanche . .

La pièce, fr 2.00

PHYLADELPHUS hybride avalanche, fl. blanche, très florifère.
n — — **boule d'argent**, fleur blanche double.
n — — **bouquet blanc**, blanc double, florifère.
— — **Lemoinei erectus**, blanc pur . . .
— — **manteau d'Hermine**, blanc double.
n — — **mont Blanc**, blanc pur . . . .
— **multiflora plena**, blanc double. . . .
— **nepalensis variegata**, fleur blanche à feuilles panachées . . . . . .
— **zeheri**, blanc pur . . . . . .

Les Seringas (Philadelphus) sont des arbustes très rustiques donnant de mai à juillet de nombreuses fleurs blanches très odorantes. Ils sont très recommandables pour la plantation de parcs et jardins et croissent bien à l'ombre et sous les grands arbres.

PHLOMIS fruticosa (sauge en arbre) 2.50
POTENTILLA fruticosa 2.00
PRUNUS pissardi . . . . . 4.00 à 5.0

Arbuste dont la feuille et le bois sont d'un rouge foncé ; il donne au printemps une multitude de fleurs roses, très décoratives.

— **sinensis flore albo pleno** 5.00
— **sinensis flore roseo pleno** 5.00
— **triloba** 5.00

Les pruniers sinensis se recommandent pour leurs belles fleurs blanches, rouges et roses, semblables à de petites roses qui s'y trouvent dès le mois d'avril.

PTELIA trifoliata 2.50
— **trifoliata aurea** 2.50
PUNICA granatum (Grenadier à fruits doux) 3.00
RHAMNUS Americanus 2.50
— **catharticus** 2.00
— **imeretinus** 2.00

Excellente variété pour plantation de sous-bois.

RHUS atropurpurea 3.00

Très belle variété à grosses fleurs pourpres.

— **cotinus** (arbre à perruque) 2.50
— **glabra** (sumac glabre) . . . . . 3.00 à 4.0
— **glabra laciniata** . . . . . 3.00 à 4.0
— **Japonica Osbekia** . . . . . 3.00 à 4.0
— **Japonica Osbekia typhina laciniata** . . . . . 4.00 à 5.0

Plante très décorative par son énorme feuillage dentelé, devenant rouge en automne.

RIBES albidum (à fleurs blanches) . . . . .
n — **alpinum** (groseiller des Alpes) . . . . .
— **aureum** (à fleurs jaunes) 2.00
— **sanguineum** (à fleurs rouges doubles) . . .
n — **sterilis** . . . . . .

Les groseillers donnent au printemps une multitude de fleurs en grappes.

RUSCUS aculeatus (Houx freton) 2.50
SALIX laurifolia (saule à feuilles de laurier) . . .
— **ramulus aureus** . . . . . .
— **regalis** 2.00
— **rosmarinifolia** . . . . . .
— **pour osiers**, variés . . . . . .

SAMBUCUS foleis argentea variegata, panaché blanc
— **foleis aureis**, complètement doré . . . . .
— **laciniata**, à feuilles laciniées . . . . . .
— **nigra** (sureau commun) . . . . . .
— **pyramidalis** . . . . . 2.50 à 3.0
— **racemosa plumosa** . . . . . .
— **rotundifolia** . . . . . .
— **tenuifolia** . . . . . .
— **variegata aurea** (bordé d'or) . . . . . .

Les sureaux sont des arbustes vigoureux à joli feuillage vert, jaune, lacinié ou panaché et conviennent dans tous les terrains.

Arbustes d'ornement (suite)

SPIREA ariaefolia, fleur blanche
— **billardi rosea**
— **billardi rubra**
n — **bumalda**
Variété d'un rose vif, fleurit continuellement, très recommandable pour plantations de bordures et de massifs.
n — **bumalda Anthoney Waterer**
Variété à fleurs d'un riche cramoisi, excessivement florifère, d'un port nain et compact, très recommandable pour plantation de bordures et de massifs.
n — **collosa**, fleur rose
n — **collosa alba**, blanc pur.
— **collosa frœbeli**, rose violacé
— **Douglasi**, fleur rouge en épis
— **Frœbelli variegata**

La pièce, fr. 2.00

SPIREA Lanceolata
— **multiflora**, blanc
— **multiflora arguta**
— **opulifolia aurea**, fleur blanche
Variété très vigoureuse à joli feuillage, complètement doré.
— **prunifolia floro pleno**, blanc double
— **reveesiana flore pleno**, blanc double
— **rotundifolia**, fleur blanche
— **semperflorens**, rose tendre
— **sorbifolia**, fleur blanche
— **thumbergi**
Très belle variété se couvrant au printemps d'une multitude de petites fleurs blanches ; excessivement florifère.
— **Van Houttei**, blanc.

La pièce, fr. 2.00

Le Spirea est un arbuste remarquable surtout par sa floraison continuelle; depuis le commencement du printemps jusqu'aux gelées.

Les variétés naines sont très recherchées pour faire des bordures et pour la plantation des massifs ; les variétés vigoureuses sont recommandables pour la plantation des parcs et jardins.

On peut leur donner une exposition mi-ombragée.

	La pièce.
STAPHILEA colchica	fr. 3.00 à 4.00
— **pinnata**	3.00 à 4.00
Bel arbre à grandes grappes de fleurs blanches ; fleurit au printemps.	
STEPHANANDRA flexuosa	3.00
STRANVŒSIA Davidiana	3.00
SYMPHORICARPUS alba (Symphorine blanc)	2.00
n — **foliis variegatis**	2.50
Très bel arbuste à feuillage très fin et à belle panachure dorée.	
— **rubra** (rouge)	2.00
Deux très belles variétés qui se couvrent en automne de belles grappes de baies rondes; la première à baies d'un blanc pur et la seconde à baies rouges ; ces baies y restent jusqu'aux gelées.	

TAMARIX Africana, fleur rose
— **caspica**, rose vif
— **Gallica**, rose
— **hispida œstivalis**
La plus belle des variétés de Tamarix donnant en juillet-août de superbes gerbes de fleurs du plus beau rose vif carné.
— **Japonica plumosa**, rose vif
— **odessiana**, rose tendre
— **parviflora**
— **tetendra plumosa**, rose pâle
— **tetendra purpurea**, pourpre

2.00 à 2.50

VIBURNUM lantana
— **opulus** (Boule de neige)
— **plicatum**
— **plicatum tomentosa**

2.00 à 2.50

La variété Boule de Neige se couvre pendant le mois de mai de grosses boules de fleurs blanches. Les autres variétés en donnent des fleurs blanches en corymbes.

VIOLACEUS plenus atropurpurea	3.00
n **VITEX agnus castus** (Gatillier commun)	3.00

WEIGELIA Abel carrière, fleur rose
— **amabilis flore alba**, blanc
— **amabilis rosea**, rose pâle
— **Beranger**, rouge
— **bouquet rose**, rose
— **cameleon**, carné
— **conquête**, rose
— **Descartes** rouge-brun
— **docteur Baillon**, rouge
— **Emile Gallé**, rouge.
— **Eva Ratke**, rouge
— **grandiflora rosea**, rose
— **gratissima**, rose

fr. 2.50 à 3.00

WEIGELIA groeneweghe, rose
— **Kosteriana variegata**, panaché
— **Lavallei**, rouge
— **Mme Billard**, blanc
— **Mme Couturier**, blanc
— **Mme Lemoine**, rose
— **mont Blanc**, blanc
n — **nana variegata**, plante naine et à très belle panachure
— **rosea**, fleur rose.
— **Stelzneri**, rose
— **Van Houttei**, blanc.
— **Verschaffelti**, rose.

fr. 2.50 à 3.00

Les Weigelias sont des arbustes à fleurs magnifiques de toutes les nuances, ils fleurissent depuis juin jusqu'aux gelées En outre cet arbuste est très rustique et pousse dans tous les sols ; il ne devrait manquer dans aucun parc ou jardin.

XANTHOCEROS sorbifolia 3.00 à 4.00

Nous fournissons à notre choix :

50	**Arbustes** en fortes touffes, très variés	fr 110.00
100	— — — — — —	190.00
1000	— — — — — —	1700.00

Arbustes et Arbrisseaux d'ornement à feuilles persistantes.

Pour assurer la bonne reprise et éviter la chute des feuilles, la plupart des variétés des arbustes à feu persistantes sont transplantées et fournies avec une motte de terre aux racines.

Les arbustes à feuilles persistantes devraient occuper une bonne partie dans les plantations de parcs et jar et particulièrement dans les jardins de moyenne grandeur.

Ils produisent un effet merveilleux quand ils sont plantés les uns isolés, les autres plantés en bordure massif, ou en groupes ou bien encore plantés entre les arbustes à feuilles caduques ; ils sont indispensables p n'importe quelle plantation.

La pièce, f

n **AUCUBA angustifolia**
— **bicolor**
— **dentata variegata**
— **Japonica** (panaché)
— **longifolia**
n **AUCUBA macrodentha**
— **maculata fœmina**
— **maculata mascula**
— **picta fœmina**
} 6.00 à 10.00

L'Aucuba aime les endroits ombragés et frais et présente un effet très décoratif par son feuillage diversement panaché. Outre les feuilles panachées il se couvre pendant l'hiver et le printemps de fruits rouges très luisants.

BAMBUSA metaké . . . . . 3.00 à 4
— **nigra** 4.00

Les bambous sont de très jolis arbustes qui peuvent être comparés aux roseaux. Ces plantes croissent de préférence dans des terres humides.

n **BERBERIS Darwini**
n — **dulcis**
n — **dulcis nana compacta**
— **ilicifolia**
— **stenophylla**
— **Wilsonœ**
. . . . . 4.00 à 6

Les Berberis sont de jolis arbustes, convenant très bien pour garniture de sous-bois.

BUISSON ARDENT de Lalande . . . . . 6.00 à 7

Cette variété rustique donne de nombreuses fleurs blanches suivies de beaux fruits.

BUXUS (buis) **Japonica aurea**, buisson . . . . . 5.00 à 6
— **nana** (pour bordure) . . . . . le cent fr. 30.00 le mille fr. 250.00
— **sempervirens** en pyramide, bien formé . . . . . 10.00 à 20
— — **arborescens** en pyramide, 1 à 1.50 m. . . . . 15.00 à 25
— — — extra fort, en beau pyramide, 1.50 à 1.80 m. . . . . 20.00 à 40
— — — boule, sur petite tige de 0.40 à 0.60 cm. . . . . 10.00 à 15
— — — — — — — — 0.60 à 0.80 cm. . . . . 12.50 à 20
— — — — — tige de 1 m., extra beau . . . . . 20.00 à 30
— — **argentea marginata** en pyramide ou buisson . . . . . 6.00 à 10
— — **aurea marginata** en pyramide ou buisson . . . . . 6.00 à 10
— — **elegantissima variegata** . . . . . 6.00 à 10
— — **pyramidalis variegata** en pyramide ou buisson . . . . . 6.00 à 10
— — **rotundifolia** en pyramide . . . . . 6.00 à 10
— **suffructicosa** en boule (reste nain, très recommandable pour planter isolé) . . . . . 10.00 à 20

Les buis réussissent dans les terrains les plus maurais, exposés à l'air vicié de la ville comme ailleurs et viennent bien sous bois. La variation de leur feuillage les rend d'une grande utilité pour les plantations de massifs.

Les buis en pyramides sont des arbres soigneusement taillés en forme pyramidal.

n **COTONEASTER angustifolia**
— **applanata**
— **bullata**
— **buxifolia**
n — **Franchetti**
} fr. 5.00 à 6.00

COTONEASTER Frigida
— **horizontalis**
— **lindleyana**
n — **simonsi**
n — **Wheeleri**
} 5.00 à 6

Les cotoneasters sont de superbes arbustes remarquables par leur feuillage, très convenable pour la décoration des talus, des massifs, des rochers et rocailles. Donnent en abondance de beaux fruits rouges qui y restent tout l'hiver.

DAPHNÉ Laureola (plante naine très décorative pour rocailles, fleurit en avril-mai) . . . . . 5.00 à 6
— **odora** . . . . . 3.00 à 4

Plante aux fleurs délicieusement parfumées, qui fleurit aux printemps, très naine, très recommandable pour rocailles.

DIPLOPAPUS chrisophyllus 5.00

Charmant arbuste à petites feuilles dorées, donnant une abondante floraison blanche, variété très rustique.

ELEAGNUS simonsi 5.00

n **EVONYMUS Japonicus**, (fusain)
n — — **argentea**
n — — **duc d'Anjou**
— — **elegans**
n — — **elegans maculata aurea**
— — **radicans**
— — **variegata**. (Belle plante naine, très recommandable pour bordures)
— — **variegata** (en plantes pour bordures) . . . . . le cent fr. 125.00
n **EVONYMUS latifolia aurea**
n — — **Japonicus latifolia alba**
n — — **pulchellus**
n — — — **variegata**
n — — **rotundifolia alba**
} 6.00 à 7.50

Les fusains sont très recherchés pour la plantation des massifs. Les variétés se distinguent par la variation de leurs feuillages qui donnent le plus bel effet. Ils demandent un terrain frais et craignent les fortes gelées.

Arbustes à feuilles persistantes (suite)

Ilex aquifolia laurifolia.

La pièce.

FILARIA latifolia . . . . . fr. 7.50 à 10.00
— **laurifolia** . . . . . 7.50 à 10.00

GENISTA alba (genêt blanc) . . . . 2.50 à 3.00
— **alba præcox** . . . . . 4.00 à 5.00
— **Juncea** (d'Espagne) . . . . . 3.00 à 4.00
— **scoparia**, (à balais) à fleur jaune. . 2.50 à 3.00
— **scoparia andreana** . . . . . 4.00 à 5.00
— **tinctoria** . . . . . 2.50 à 3.00

Les Genêts sont de très jolis arbustes, à floraison très précoce et croissent dans les sols les plus arides.

HEDERA arborea . . . . . 10.00 à 12.50

Plante en forme de boule compacte, à grandes feuilles, très décorative.

ILEX aquifolia (Houx vert) pr haies, touffes. 7.50 à 10.00
— — en pyramide de 0,80 à 1,25 m. de h. 15.00 à 20.00
— — en pyramide, extra fort . . . 20.00 à 25.00
— — **angustifolia**, en pyramide fort
— — **camelifolia**, — —
— — **Hodgensii**, — —
— — **laurifolia**, — — 15.00 à 25.00
— — **macrocarpa**, — —
— — **peroda**, — —
— — **pyramidalis**, — —
— — **rotundifolia**, — —

ILEX Fortunei à petite feuille . . . . 12.50 à 15.00
— **variegata** (houx panaché) . . .

Une des plus belles variétés à feuilles panachées de blanc et dorées.

ILEX variegata en touffes . . . . . 10.00 à 12.50
— — en belles pyramides . . 20.00 à 25.00

Les houx aux nombreuses variétés à feuillage vert, panaché de blanc et doré, sont des plantes des plus décoratives pour planter en haies, isolés, par groupe dans les pelouses, en bordures de massifs, pour former des massifs, etc.

Ils se prêtent à toutes les situations, même à mi-ombre et sous-bois et demandent un terrain frais et léger; toute la durée de l'hiver ils sont couverts de fruits rouge sang.

LAURUS cerasus (laurier-cerise)
— — en touffes . . . . . 5.00 à 7.50
— — en belles touffes, extra forts 10.00 à 12.50
— — en pyramides bien garnies, de 1,50 m. à 2 m. . . . . 12.50 à 15.00
— (sur tiges; voir *arbres demi-tige*, page 33).
— — **Benardi** . . . .
— — **caucasica** . . . . 5.00 à 7.50
— — **latifolia** . . . .
— — **pyramidalis** . . .
— — **rotundifolia** . . .
— **Lusitanica** (du Portugal) touffes . 7 50 à 10.00
— — En pyramides, bien garnies 12.50 à 15.00
— — **myrthifolia**, touffes . . 7.50 à 10.00

Les lauriers et en particulier les Lauriers Cerises, sont des arbustes précieux pour l'ornementation des parcs et jardins; remarquables par leurs larges feuilles luisantes, se conservant très bien pendant l'hiver. On les emploie pour toute sorte de plantation même pour garnir les sous-bois.

LIGUSTRUM Japonicum (Troène du Japon) . . . . . .
— — **argenteum marginatum** . . . . . 4.00 à 5.00
— — **excelsum superbum** . . . . . .
— — **macrophyllum** . . . . . .
— — **macrophyllum aureum** . . . . . .

Arbustes à feuilles persistantes (suite)

La pièce

LIGUSTRUM ...oota . . . . . fr. 4.00 à 5.0
— **Italicum** . . . . . 4.00 à 5.0
— **Ovalifolium.** (Troène de Californie) à larges feuilles . . . . . 1.50 à 2.5

Pour plantes de haies, voir plantes forestières et de clôtures, chapitre II, page 23).

Le ligustrum ovalifolium forme rapidement de superbes haies qui conservent la verdure pendant tout l'hiver.

— **Ovalifolium argentea elegans** . . . . .
— — **argentea marginata** . . . . .
— — **aurea elegantissima** . . . . . 4.00 à 5.0
— — **aurea marginata** . . . . .
— **Regeelianum** . . . . .
n — **Regeelianum robustum aureum** . . . . .
— **vulgaris** (Troène à petites feuilles) . . . . . 1 00 à 1.5

Le troène est une des plus belles espèces d'arbustes à feulles persistantes ; il pousse très vigoureusement et est très rustique. Il se distingue par son beau feuillage vert luisant, panaché de blanc et de jaune. Au printemps il se couvre de fleurs blanches en grappes, très odorantes. Il est employé pour toutes les espèces de plantations, même pour garnir les sous-bois.

n **MAHONIA aquifolia** . . . . . 2.50 à 4.0

Le Mahonia Aquifolia réussit dans tous les terrains ; ses grandes feuilles vert-luisant ainsi que ses belles grappes de fleurs jaune d'or recherchées par les abeilles, produisent au printemps beaucoup d'effet.

MAHONIA Japonica . . . . . 3.00 à 5.0
MYRICA cerifera : (gali-cirier) . . . . . 4.00 à 5.0
OLEARIA haasti . . . . . 4.00 à 5.0

Arbuste nain qui se couvre de fleurs blanches et odorantes aux mois de juillet et août.

OSMANTHUS aquifolia . . . . .
— — **aurea** . . . . .
— — **marginata alba** . . . . . 7.50 à 12.5
— — **purpurea** . . . . .

Très bel arbuste à feuillage vert-foncé luisant, pourpre, panaché de blanc ou de jaune, ressemblant au feuilles de houx.

QUERCUS Ilex (chêne à feuilles de houx) . . . . . 4.00 à 5.0
n **SKIMMIA Japonica** : (voir : *pl. de terre de bruyère,* ci-dessous)
ULEX Europeus (Ajonc d'Europe) . . . . . 2.50 à 3.0
n **VERONICA buxifolia** : (à feuilles de buis) pour bordure . . . . . le cent fr. 100.00

Très belle variété d'une croissance naine et compacte, à très petites feuilles d'un vert foncé luisant. Très recommandable pour bordure.

VERONICA traversi . . . . . 2.50 à 3.0

Nous fournissons à notre choix :

50 arbustes à feuilles persistantes en fortes plantes et bien variées, pour	.	fr.	200.00
100 — — — — — — — —	.	.	375.00
1000 — — — — — — — —	.	.	3500.00

Arbustes d'ornement.

(à planter en terre de bruyère ou terrain de feuilles.)

La pièce

ANDROMEDA floribunda à fleurs blanches . . . . . fr. 7.50 à 10.0
— **Japonica** . . . . . 7.50 à 10.0

Plantes trop peu connues ; elles sont très rustiques et très ornementales par leurs jolies et nombreuses fleurs en grelot dont elles se couvrent et par leur beau feuillage.

AZALEA Mollis
— — **Belle plante en touffe et boutonnée** . . . . . 6.00 à 7.5
— — **Belle plante en touffe et boutonnée, extra fort** . . . . . 7.50 à 10.0

Azalea rustique de très grand mérite par la floraison printanière. Excellente plante pour forçage et pour massifs en plein air.

— — **hybride, belle plante en touffe et boutonnée** . . . . . 7.50 à 10.0

Les fleurs sont plus grandes et de couleur différente. La plante est de forte croissance et recommandable pour parcs et jardins en plein air.

— **pontica rustica** : (plantes greffées). **Belle plante en touffe et boutonnée** . . . . . 7.50 à 15.0

Variété d'une croissance facile et vigoureuse. Les fleurs sont doubles et de toutes les couleurs elles forment de jolies bouquets compacts d'un parfum délicieux. Ils sont recommandables pour la confection de bouquets et pour la plantation de massifs.

CLETRA alnifolia . . . . . 2.50 à 3.0
— **paniculata** . . . . . 2.50 à 3.0
— **tomentosa** . . . . . 2.50 à 3.0
KALMIA angustifolia . . . . . 7.50 à 10.0
— **latifolia** . . . . . 7.50 à 10.0

Le Kalmia est un très bel arbuste, très remarquable par son feuillage brillant et ses jolies fleurs roses et blanc rosé.

SKIMMIA Japonica . . . . . 7.50 à 10.0

Très joli arbuste d'ornement, remarquable par son beau feuillage, ses fleurs et ses fruits. Espèce très rustique.

Rhododendrum hybride

(Hybride de pleine terre)

Les Rhododendrons sont de magnifiques plantes d'ornement. Ils demandent à être plantés en terre de bruyère ou en feuilles mortes, dans une situation ombragée ou mi-ombragée.

	la pièce
Belles plantes très touffues et boutonnées	fr. **10.00 à 12.50**
— — —	le cent fr. **1000.00**
— — — **extra fortes**	**15.00 à 25.00**

Alba nova, blanc légèrement rosé.
Atrorubrum, rose vif, beau feuillage.
Aurora, rose vif à macules jaunes.
Boule de neige, blanc pur.
Brayanum, amarante vif, maculé blanc.
Brougtoni, rose très vif, maculé de noir.
Caractacus, rouge pourpre, beaux bouquets.
Catawbiense grandiflore, beau bouquet mauve, très florifère.
Chevalier Félix de Sauvage, rouge saumon, impérial noir.
Comte de Gomer, blanc rose, bordé de rose vif, variété extra.
Comte de Kerchove, carmin noirâtre.
Cunningham's White, blanc pur, précoce.
Cynthia, rose brillant, superbe bouquet.
Elfride, beau rose maculé foncé.
Etendard de Flandre, lilas foncé, pointillé de noir.
Evaristianum rose lilacé extrêmement tendre
Fastuosa flore plena, lilas, fleur double.
Frédéric Waterer, cramoisi brillant.
Helen Waterer, rouge cerise, centre blanc.
Hunnewell, beau cramoisi, bouquet magnifique
Jacksoni, rose clair, floraison précoce.
Jago, pourpre ombré amarante, grand impérial noir.
James Marshal Brooks, écarlate, maculé bronzée, très beau.
John Walter, cramoisi brillant.
Kate Waterer, cramoisi rose clair, grand, maculé jaune.
Lady Armstrong, rose clair, impérial noir.
Lady Emile Peel, rose carmin, impérial noir.
Limbatum, blanc marginé de cramoisi.
Lord John Russel, rose clair, belle impériale.
Mme Carvalho, blanc, fortes macules, jaune canari.
Mme Louis Van Houtte, blanc teinté rose.
Mme Masson, très beau blanc, fortes macules, jaune canari.
Mme Wagner, centre blanchâtre, bords carmin foncé.
Matchless, rose vif.
Michaël Waterer, rouge laque, pointillé de noir.
Minnie, rose pâle, changeant au blanc, macule jaune.
Mrs Fritz Gerald, rose cerise vif, impérial brun.
Mrs John Clutton, blanc pur, légère impériale, jaune pâle.
Mrs John Kelk, rose clair, extra, floraison tardive.
Mrs John Penn, rouge saumoné.
Mrs Walter, cramoisi écarlate, centre blanc.



Rhododendrum, *Chevalier Félix de Sauvage.*

Mrs Waterer, rose cramoisi écarlate.
Old port, lilas pourpre vif.
Pelopedas, rouge cramoisi.
Pink pearl, énormes bouquets roses.
Prince Camille de Rohan fond blanc, larges macules brun-foncé, très précoce.
Poussin, rose frais.
Purity, blanc pur, macule jaune, superbe.
Quadroma, rose clair, très florifère.
Roseum Egregium, rose, superbe macule

Rhododendrum, *Cynthia*

Roseum novum, blanc rosé, bordé de carmin.
Sapho, rose carminé, impérial blanc et ocre.
Sir Robert Peel, cerise carminé, maculé noir.
Stamfordianum, carmin foncé, reflété de lilas.
The Bride, blanc pur, impérial vert.
The Marroon. rouge sang vif, florifère.
The Warrior, rose écarlate, beaux bouquet.
Verschaffelti, fond blanc, lavé de lilas tendre.
Vesuvius, (grand arabe) rouge carmin vif.
Victoria, amarante foncé, maculé de brun
William Austin, cramoisi, rose écarlate brillan très florifère.

Rhododendrum ponticum

la piè
fr.
Belle plante bien touffue et bouton. 6 00 à 7.5
— — — le cent fr. **600.00**
— — — **très forte 8.00 à 10.0**

Magnolias.

Les Magnolias sont des plantes par excellenc pour l'ornementation de nos jardins. Ils sont remar quables par la beauté de leur large feuillage luisan et leur beau port pyramidal. La floraison apparaî avant les feuilles et est des plus précoces.

Ils préfèrent une terre légère, mélangée à l terre de bruyère ou à du terreau de feuilles; toutefoi ils poussent dans n'importe quel terrain pourvu qu'i soit bien engraissé, ils craignent le calcaire.

Toutes les plantes sont cultivées en belle pyramides et livrées avec mottes de terre.
la pièce fr. **15.00 à 20.0**

Acuminata, variété très vigoureuse, forme les plu grands arbres.
Alba spectabilis, fleurs blanches, très florifère.
Alexandrina, floraison tardive, fleurs blanches nuancées de rose clair.
Amabilis, grandes fleurs blanches, teintées de rouge.
Grandiflora, à feuilles persistantes, fleurs très grandes, blanches et odorantes, cette variété demande de l'abri pour l hiver.
Halleana Stellata, variété naine à floraison précoce, fleurs blanches.
Lenneana, fleur pourpre-foncé à l'extérieur, et blanc-rosé à l intérieur.
Purpurea fleurs roses et purpurines..
Soulangeana, variété très florifère à fleurs purpurines
Soulangeana nigra (nouveauté), fleurs d'un rouge foncé noirâtre, floraison prolongée.
Speciosa, variété très vigoureuse, floraison abondante, fleurs blanches.
Thompsoniana, variété à fleurs d'un blanc jaunâtre, port pyramidal.
Tripetale, remarquable par ses énormes feuilles.
Yulan, fleurs blanches, odorantes; très florifère,



Magnolia Soulangeana.

Chapitre VII

Arbustes sarmenteux et grimpants.

Les plantes grimpantes sont d'une grande ressource pour garnir des murs, berceaux, treillages, troncs d'arbres, onnelles, rochers, grottes, grilles, vérandas, etc.

Ces plantes produisent un très bel effet, les unes par leurs fleurs, les autres par leur beau feuillage, panaché le blanc, de rouge ou de jaune, ou vert lu sant.

Les grimpants sont d'une croissance vigoureuse et un genre d'arbuste très rustique.

La pièce

ACTINIDIA Polygama. . . . . . fr. 4.00 à 5.00
Feuilles cordiformes, dentées, pétiolées, fleurs blanches odorantes.

AKEBIA quinata . . . . . 4.00 à 5.00
Espèce d'origine japonaise, très vigoureuse à feuillage léger et découpé et très joli par ses fleurs d'un brun foncé.

AMPELOPSIS engelmani . . . . . 3.00 à 4.00
— **muralis** . . . . . 3.00 à 4.00
— **quinquefolia**, (vigne vierge) . . . . . 4.00 à 5.00
Variété la plus vigoureuse, à grand feuillage qui devient rouge en automne, meilleure variété pour plantation de tonnelles, treillages, vérandas, etc.
— **Veitchi** (Le meilleur pour garnir les murs) . . . . . 4.00 à 5.00
Variété donnant beaucoup d'effet par son feuillage élégant luisant, devenant tout rouge en automne. Il s'attache seul au mur. Très recommandable pour cette plantation.
— — **purpurea** . . . . . 5.00 à 6.00
Même port que le précédant, et possédant toutes ses qualités, mais dont le feuillage est d'un beau pourpre foncé depuis l'apparition des feuilles jusque très tard à l'automne.
— — **vareigata** . . . . . 5.00 à 6.00
Même port que les deux précédents, mais à feuillage panaché de blanc.

ARISTOLOCHIA sipho . . . . . 10.00 à 15.00
Plantes à très grandes feuilles. Conviennent très bien pour tapisser de grands murs situés au nord.

BIGNONIA grandiflora . . . . .
— **radicans** . . . . .
— **sanguinea precox** . . . . .
— **Thumbergi** . . . . .
CELASTRIS Articulata . . . . .
— **Scandens.** Précieux pour couvrir les berceaux, les murs, treillages, etc. . . . fr. 4.00 à 5.00
} La pièce fr. 4.00 à 5.00

CLÉMATIS erecta alba . . . . .
— **flammula** . . . . .
— **intergrifolia durenti** . . . . .
— **montana** . . . . .
— **viticella** . . . . .
— **à grandes fleurs.**— (Voir *collection générale* ci-après, page 54) . . . . .
} 7.50

Les Clématites sont des plantes très précieuses pour l'ornementation de nos jardins. Ces arbustes se couvrent d'une multitude de fleurs de toutes les couleurs ; ils sont très rustiques et d'une culture très facile.

GLYCINE sinensis, (Wistaria) bleu . . . . . 10.00 à 15.00
— — **alba**, blanc . . . . . 10.00 à 15.00
— — **double** . . . . . 10.00 à 15.00
Grimpant très vigoureux et très rustique, recommandable pour ses belles et longues grappes de fleurs bleues ou blanches, fleurissant plusieurs fois l'année. Convient très bien pour garnir les murs situés au midi.

HEDERA arborea (voir arbuste à feuilles persistantes) . . . . .
— **argentea elegans** . . . . .
— **aurea marginata** . . . . .
— **cavendishii** . . . . .
Variété à très belle panachure.
— **cordata**, (*Lierre*) . . . . .
— **dentata** . . . . .
Variété à grandes feuilles luisantes.
} fr. 4.00 à 5.00

HEDERA helix, (Lierre commun) . . 3.00 à 4.00
— **helix variegata** . . . . . 5.00 à 6.00
— **Hibernica**, (Lierre d'Irlande) Le meilleur pour bordures, pour grimper et couvrir les murs . 4.00 à 5.00
— — **argentea variegata** . . 5.00 à 6.00
— — **aurea marginata** . . . 5.00 à 6.00
— **spectabilis aurea** . . . . 5.00 à 6.00

Tous les lierres sont à feuilles persistantes. Très vigoureux et rustiques ; on peut les employer pour l'ornementation des murs au nord et en faire de bel.es bordures.

HUMULUS lupulus . . . . . 4.00 à 5.00
— — **aureis** (à feuillage doré) . . . . . 4.00 à 5.00
Espèce excessivement vigoureuse, très convenable pour garnir les treillages et berceaux.

JASMINUM fruticans . . . . .
— **nudiflorum foliis aureis** . . . . .
— **nudiflorum vert** . . . . .
— **officinalis** . . . . .
— **officinalis foliis aureis** . . . . .
— **Reevesianum** . . . . .
} 3.00 à 4.00
Jolies plantes à floraison très précoce à fleurs blanches ou jaunes.

LONICERA belgica (Chèvrefeuille) . .
— **brachipoda** . . . . .
— **brachipoda aurea reticulata** . .
— **coccinea**, (rouge) . . . . .
— **douglasi** . . . . .
} fr. 4.00 à 5.00

LONICERA (chèvrefeuille) . .
— **flava** . . . . .
— **haleana** . . . . .
— **semperflorens** . . . .
— **verna variegata** . . . .
} 4.00 à 5.00

Les chèvrefeuilles sont de très jolis arbustes grimpants, très sarmenteux, très convenables pour garnir des treillages, berceaux, tonnelles, troncs d'arbres, etc....
La floraison continuelle, les couleurs très diverses et les fleurs odorantes les font bien distinguer.

La pièce

PASSIFLORA cœrulea, à fleur bleue . . . . . fr. 5.00 à 6.0
PERIPLOCA græca . . . . . 6.00 à 7.5
Arbuste d'une vigueur extrême, à feuilles d'un vert clair luisant, très élégant et produisant des fleurs pourpres noirâtres.
POLYGONUM baldschuanicum . . . . . 10.00 à 15.0
Magnifique plante grimpante, d'une croissance extraordinaire. Toutes les ramifications des tiges forment des fleurs blanches en panicules, floraison depuis mai jusqu'en septembre : plante très élégante.
VINCA major, (Pervenche) . . . . . 2.50 à 3.0
— **major foliis variegata** . . . . . 2.50 à 3.0
Très jolie variété à belle panachure blanche.
— **minor** . . . . . 2.50 à 3.0
— **minor foliis variegata** . . . . . 2.50 à 3.0
Les Pervenches sont de charmantes plantes à jolies fleurs, très recommandables pour bordures.

Clématites à grandes fleurs.

Ces élégantes plantes grimpantes, toutes très rustiques et d'une culture facile, comprennent un grand nombre d'espèces et de variétés de toutes les nuances et de toutes les grandeurs Fleurissant depuis le printemps jusqu'aux gelées et par leurs formes et couleurs diverses, ce sont des plantes d'un effet splendide.

Par leur abondante floraison et sa longue durée, les clématites à grandes fleurs sont probablement les plus recommandables pour garnir des vérandas, berceaux, troncs d'arbres, treillages, grilles, etc.

Les clématites se plaisent partout et particulièrement en ville: il faut tenir la terre bien humide en été, et en hiver il leur faut un terrain bien drainé.

Fortes plantes : la pièce fr. **12.50**; par dix : fr. **100.00**

Aurora, rouge-mauve
Bangholm bell, blanc pur.
Daniel Deronde, bleu violacé.
Duchess of Edinburgh, blanc double.
Fair Rosamund, blanc rosé.
Fairy queen, rose.
Gloire de St-Julien, pâle, blanc-grisâtre.
Gipsy Queen, violet velouté.
Hybrida splendida, couleur vin pourpre.
Jackmani, pourpre violet, la meilleure, la plus rustique et la plus florifère.

Clématites à grandes fleurs

Jackmani alba, blanc bleuâtre
Jackmani superba, violet velouté, extra.
Jeanne d'Arc, blanc pur, très grande fleur.
Lady Caroline Nevill, lilas pâle.
La France, bleu outremer.
Lawsoniana, mauve lilacé, magnifique fleur.
Lilacena floribunda, satiné lilas pourpre.
Mad. baron Veillard, rouge lilacé.
Mad. Edouard André, rouge foncé velouté.
Mad. Grange, violet velouté
Mad. Le Coultre, blanc pur
Mad. Van Houtte, blanc pur
Marie Boisselet, blanc pur.
Marie Desfosse, blanc.
Miss Bateman, blanc pur floraison précoce
Mrs C. S. Baker, blanc rosé.
Nelly Koster, blanc pâle.
Nelly Moser, blanc teinté de mauve.
Paters hydride Sieboldi, bleu lavande.
President, bleu foncé.
Protens, rose pourpre.
Standishi, bleu métallique.
Stella, rose tendre.
The Gem, bleu foncé.
The Queen, bleu lavande.
Velutina purpurea, violet foncé.
Ville de Lyon, beau rouge cramoisi, très florifère.
Viticella kermesiana, cramoisi foncé.
Viticella M. Koster, rouge très florifère.
Viticella rubra grandiflora, rouge cramoisi.

Chapitre VIII

PLANTES VIVACES.

Rustiques de pleine terre.

Les plantes vivaces ont de tout temps été les favorites des amateurs de fleurs à couper pour le grand vase d'appartement où elles se conservent bien fraîches pendant plusieurs jours.

Aussi sont-elles très recherchées pour la plantation de plates-bandes, de bordures, de massifs, ainsi que pour isoler dans les pelouses, à planter en groupes, à planter dans les rocailles, en bordure devant les corbeilles, parterres, au bord de l'eau et dans les situations mi-ombragées; même sous les arbres où aucun autre végétal ne pourrait se développer convenablement.

Nous recommandons tout particulièrement ces différents genres de plantation, parce que les plantes vivaces peuvent facilement remplacer les plantes annuelles, qui demandent un soin tout particulier et dont on n'a jamais fini; par contre, coûtent très cher de culture, de main-d'œuvre, demandent un terrain spécial, etc, et leur beauté n'est que d'une petite durée; il serait plus économique de faire ces plantations en plantes vivaces qui n'exigent pas de soins particuliers; ce qui est un point essentiel de nos jours.

Les plantes vivaces ont la racine vivace et rustique, les tiges dépérissent en autômne et produisent de nouvelles pousses au printemps.

Pour juger de la valeur d'une plante vivace, il faut deux ans de plantation, c'est alors que la plante à pris possession de la nature du terrain et qu'elle déploie toute sa qualité ornementale.

Plus la plante vivace reste sur la même place sans être replantée et si l'engrais ne fait pas défaut plus elle fleurit abondamment et donne des fleurs bien formées. Pour avoir des plantes bien saines et très florifères et une belle floraison, il est recommandable de couper les tiges aussitôt la floraison terminée; immédiatement ils produisent à la base de nouvelles tiges florales qui fleuriront continuellement.

EXPLICATIONS

Les abréviations employées dans la description des Plantes Vivaces :

F. — Fleurs.
B. — Convenables pour bordures.
C. — Convenables pour fleurs à couper, bouquets et garnitures.
O. — Croissant à l'ombre projetée ou endroits frais.
R. — Convenables pour rocailles, rochers et plantes désignées comme plantes Alpines.
G. — Recommandées pour groupes ou isolées.
P. — Plantes demandant à être couvertes pendant l'hiver avec des feuilles sèches.
S. — Fleurs à sécher.

N. B. Toutes nos plantes vivaces sont livrées en fortes touffettes, disposées à donner une floraison complète la première année de leur plantation.

Achillea Ageratum

Plantes vivaces (suite)

	Hauteur	Floraison	La pièce
ACHILLEA Ageratum *s.*	0.80-1.00	juillet-sept.	
Se couvre de larges ombelles de fleurs jaune-vif qui se conservent facilement sec.			
— **Eupatorium Parker's var.** *c. i.*	0.50-0.60	juin-sept.	
A fleurs d'un beau jaune clair produites en corymbes rondes.			
— **filipendula** *s.*	0.50-0.60	juillet-sept.	
A feuilles fines, découpées, fleurs jaune, vif, se conservent sec.			
— **Millefolium cerise queen** *i. c.*	0.50-0.60	juillet-oct.	fr.
Larges panicules de fleurs rouge cerise vif. Variété très florifère.			1.50
— **Millefolium Kelwayi** *c.*	0.50-0.60	juin-sept	
Variété à fleurs d'un rouge foncé carmin.			
— **ptarnica flore pleno**, (Boule de neige), *c. o.*	0.40-0.60	juin-oct.	
Variété à fleurs blanches doubles, très florifère, excellente variété pour bouquets.			
— **ptarnica La perle** *c. o.*	0.50-0.60	juillet-août	
A fleurs blanches doubles, très florifère, excellente var. pour bouquets.			



Achillea ptarnica La perle

Aconitum Napellus

	Hauteur	Floraison	La pièce
ACONITUM autumnale, bleu foncé *o. c.*	0.60-0.80	août-oct.	
— **barbatum**, fleurs bleues . *o. c.*	1.00-1.20	juillet-août	
— **Fisheri** . . . . . *o. c.*	0.40-0.50	sept-oct.	
Variété naine à feuillage luisant et fleurs d'un bleu clair.			
— **hybridum præcox**, bleu clair *o. c.*	0.70-0.80	juin-juillet	
ACONITUM laciniosum, bleu pâle . *o. c.*	0.60-0.80	juin-juillet	fr.
— **lycoctonum pyrenaïcum**, jaune *o.*	0.60-0.80	juin-octobre	
— **napellus** (Char de Venus), bleu *o. r. c.*	0.60-0.80	juillet-août	2.00
— **napellus bicolor** . . . . . *o. c.*	0.60-0.80	juin-août	
A belles fleurs blanches bordées bleu.			
— **napellus flore albo**, blanc . . *o. c.*	0.60-0.80	juillet-août	
— **Sparks var.** . . . . . *o c.*	1.00-1.50	sept.-oct.	
Très belle plante vivace, produisant des hampes de 1m50 à 2m00 qui sont couvertes d'une quantité de fleurs d'un beau bleu clair.			
ACONITUM Wilsoni, bleu clair . . *o. i.*	1.50	août-oct.	
ACORUS Japonica fol. variegata . .	0.40-0.60	juin-août	1.50
Jolie plante vivace, à longues feuilles rubanées de blanc d'argent.			
ACTEA (voir Cimicifuga).			
ADONIS amurensis . . . . . *r.*	0.20-0.30	février-avril	1.50
Floraison précoce, fleurs rouge jaunâtre.			
— **amuren is flore pleno**, jaune double . . . *r.*	0.10-0.15	mars-mai	1.50
AGAPANTUS umbellatus floro pleno, blanc . . . . . *h.*	0.60-0.80	juillet-sept.	3.00

Agapantus umbellatus

Plantes vivaces (suite)

Agrostemma coronaria

	Hauteur	Floraison	La pièce fr.
AGROSTEMMA (coquelourde) **coronaria alba**, blanc *c. b.*	0.40-0.50	juin-août	
— — **atrosanguinea** rouge carmin vif *c.b.*	0.40-0.50	—	**1.50**
— — **rubra**, rouge rosé *c.b.*	0.40-0.60	—	
AJUGA reptans . . . *r.*	0.40-0.60	—	
— **reptans atropurpurea** .	0.40-0.60	—	
— **reptans floribunda** .	0.40-0.60	—	**1.50**
— **reptans foliis argentea variegata** . . .	0.40-0.60	—	
ALSTRAEMERIA aurantica, grandes fl. jaunes orangées *c.*	0.40-0.80	juin-sept.	**2.00**
ALTHEA rosea (voir Rose Tremière).			
ALYSSUM saxatila (Corbeille d'Or), fleurs jaunes *c. b. r.*	0.20-0.30	mai-juin	
— **saxatila flore pleno** *c. b. r.*	0.20-0.30	mai-juin	**1.50**
Se couvre au printemps d'une multitude de fleurs jaune-éclatant; bien doubles.			
AMSONIAelliptica, bleu pâle *c.*	0.60-0.80	juin-août	**2.00**
— **salicifolia**, bleu clair *o.*	0.50-0.70	juin août	**2.00**
ANCHUSA (Bourrache) **Italica**, bleu pâle . . . . *i. c.*	0.80-1.25	mai-août	
— — **dropmore var** *i. c.*	0.80-1.25	juin-sept.	
Fleur d'un beau bleu pur et supportée par des branches atteignant environ 1 m 25 de hauteur			**2.00**
— **myosotidiflora** . . .	0.30-0.40	avril-mai	
Variété à grandes fleurs bleu clair et à grandes feuilles très vertes.			

Anémone Japonica

La pièce, au choix de l'amateur, fr. 2.00 — Le cent, très variés, à notre choix, fr. 175.00

Hauteur : 0.40-0.60 Floraison : août-octobre.

NÉMONE JAPONICA *i. c.*		**ANÉMONE JAPONICA** *i. c.*	
— **Alba**, blanc.	—	— **Léon Kelway**, rose tendre.	—
— **Alice**, rose carmin double.	—	— **Mont rose**, rose.	—
— **Beauté parfaite**, blanc semi-double.	—	— **Nain Rose**, double, rose lilacé.	—
— **Colorette**, blanc pur.	—	— **Profusion**, rose frais.	—
— **Coupe d'argent**, bl., crème.	—	— **Reine Charlotte**, rose velouté.	—
— **Elegans**, rose.	—	— **Rosa elegans**, rose tendre	—
— **Elegantissima rosea**, rose satiné.	—	— **Rosa superba**, rose vif.	—
— **Fulgens**.	—	— **Rose d'Automne**, double, rose rougeâtre.	—
— **Géante blanche**.	—	— **Rubra**, rouge.	—
— **Honorine Jobert**, blanc.	—	— **Soir d'Eté**, double rose tendre.	—
— **Lady Ardilaun**, simple bl pur.	—	— **Tourbillon** (Whirlwind), blanc pur.	—

Antennaria Margueritœsa

	Hauteur	Floraison	La pièce fr.
ANGELICA archangelica (voir plantes officinales).			
ANTENNARIA Margueritœsa *r. b. s.*	0.40-0.60	juillet-sept.	**1.**
Belles fleurs blanches qui se conservent bien séchées.			
ANTENNARIA tomentosa . *r. b.*	0.10-0.20	juillet-août	**1.50**
Très belle plante argentée pour bordures.			
ANTHEMIS cupiana, fleurs blanches . .	0.40-0.50	juin-oct.	
— **E. C. Buxton**, blanc soufré	—	—	**1.50**
— **Kelwayi**, jaune . . .	—	—	
— **tinctoria alba**, blanc .	—	—	
— **tinctoria aurea**, jaune	—	—	
ANTHERICUM ramosum, blanc . . .	0.40-0.50	juin-juillet	**2.50**
AQUILEGIA (Ancolie), variés	0.60-0.80	mai-juin	**1.50**

Plantes vivaces (suite)

Arabis alpina

	Hauteur	Floraison	La pièce fr.
ARABIS alpina (Corbeille d'argent), blanc.	*r. b.* 0.20-0.40	mars-mai	
— — **foleis variegatis**	*r. b.* 0.50-0.60	mars-mai	1.5
Plante à feuilles panachées et à fleurs blanches.			
— — **grandiflora** . .			
ARENARIA cœspitosa (Spergule pirifera)	*r.* 0.10-0.15	juin-août	2.0
— — **aurea**	*r* 0.10-0.15	juin-août	2.0
ARMERIA cephalotes rosea (Gazon d'Espagne) (Le cent, fr. **60.00**)	*r. b.* 0.20-0.30	mai-juin	1.0
ARTHEMISIA lactiflora .	*i. c.* 1.00-1.50	août-sept.	2.0
Jolie plante produisant des tiges jusque 1m50 de hauteur, garnies de beaucoup de panicules bien odoriférantes. Beau feuillage élégant, d'un coloris vert foncé, excellente variété pour gerbes.			
ARUNDA donax *h.* sur tiges de	2.00-3.00		4.0
— — — **glauca** *h.* —	2.00-3.00		5.0
— — **versicolor variegata** *h.* —	2.00-3.00		5.0
Cette plante est une des plus belles panachés qui existent et elle mérite une place dans tous les jardins. Il est recommandable d'abriter le pied pour les fortes gelées.			
ARUNDA Phragmitis foliis variegata *h.o.* tiges de	0.70-0.90		3.0
ASARUM Europeus			2.0

Asclepia tuberosa

Asperula odorata

	Hauteur	Florais.	La pièce fr.
ASCLEPIA cornuta, fl. rose odorante . .	1.00-1.20	juill.-sept.	2.00
— **Freemonti** .	0.80-1.00	juill.-sept.	
— **tuberosa**, fl. rouge orange . . .	*i. c.* 0.50-0.70	juill. sept.	
ASPERULA (Maytrank) *c.*			
— **longiflora** *r.*	0.30-0.40	juin-juill.	1.50
— **odorata**. blanc odorant	*o.* 0.20-0.30	juin-juill.	

Aster

La pièce fr. 1.50 à 2.00 — Le cent fr. 140.00

ASTER	Hauteur	Floraison
Acris Roseus, mauve rose	0.30-0.50	sept.-oct.
Amellis Améthyste, violet-rougeâtre	0.50-0.80	août-oct.
— **Beauté parfaite**, violet-foncé	0.40-0.60	août-oct.
— **Belle de Ronsdorp**, fl. grande lilas rosé. .	0.40-0.50	juin-sept.
— **Bessarabicus**, bleu foncé	0.40-0.50	août-oct.
— **Cassabicus grandiflorus**, bleu clair . . .	0.40-0.50	—
— **Emma Bedau**, bleu violet foncé	0.50-0.60	—
— **King George**, fl. énorme, atteignant 9 cm., beau mauve foncé	0.60-0.70	sept.-oct.
— **Perry's Favourite**, rouge lilas	0.50-0.60	août-oct.
— **Presiosa**, bleu foncé	0.40-0.50	—
— **Rubellus**, rose lilas	0.40-0.50	—
Beauty of Colwall, fleurs doubles, beau bleu lavande	1.00-1.20	sept.-oct.
Belle Rose, très grande fl. à 2 rangs de pétales, rose tendre	1.00-1.20	sept.-oct.
Boule Fleurie, rouge clair	0.15-0.30	août-sept.
Castil.		
Coespitosus Purpureus, lilas pourpre.	0.40-0.50	sept.-nov.

Aster Amellis

	Hauteur	Floraison
Elta, (Nouveauté) belles fleurs doubles lilas.		
Emiens, rose vif	0.40-0.50	août-sept.
Erecoides, blanc	0.50-0.60	—
Glory of Colwall, très belle fl. double lav. pâle et rose	1.00-1.20	sept.-oct.
Horizontalis, bleu.	0.60-0.80	sept.-nov.

	Hauteur	Floraison
Hybridus Mme Cocheux, blanc lilacé	0.30-0.40	sept.-no
— **Mme Gouchault**, rose .	0.40-0.60	sept.-no
— **Perle Lyonnaise**, bleu .	1.00-1.20	juill.-se
— **Roseus**, rose	1.25-1.50	sept.-no
Ibericus Ultra-Marin, bleu foncé brillant	0.50-0.60	août-se

Plantes vivaces (suite)



Asters vivaces

La pièce fr. 1.50 — Le cent fr. 140.00

ASTER	Hauteur	Floraison
Johan Vaughan, fl. très doubles et tr. grandes, bleu-mauve	0.80-1.00	sept.-oct.
Lœvis pulcherrimus, lilas	1.00-1.40	sept.-nov.
Maacki	0.60-0.80	juill.-août
Mesagrande spesiosus grandiflorus. (voir Erigeron).		
Miss Willmott, lilas et jaune	0.40-0.50	août-sept.
Mrs Peters, très belle variété à fleurs blanches	0.60-0.70	juill.-sept.
Novæ-Angliæ roseus, rose	1.00	juill.-sept.
— **Belgiæ**, bleu pâle	1.60-0.80	août-sept.
— — **Climax**, fleur très grande violet pâle	1.00-1.20	sept.-oct
— — **Dorothea**, rose lilacé	0.70-1.00	août-sept.
— — **Edna Mercia**, rose foncé brillant	1.00	oct.-nov.
— — **Esme**, blanc de neige	0.30-0.40	août-sept.
— — **Feltham blue**, fleur d'un bleu clair à centre jaune	1.00	oct.-nov.
— — **Gertrude**, rose clair	0.80-1.00	oct.-nov.
— — **Lorenz**	1.00-1.25	août-oct.
— — **Perry's Pink**, rose	1.00	sept.-oct.
— — **Roseus**, rose	1.00-1.50	sept.-nov.
— — **St-Egwin**, rose distinct	0.80-1.00	sept.-oct.
— — **White Queen**, blanc pur.	1.00-1.25	sept.-nov.
Peggy Bollard, violet mauve	1.00	sept.-oct.
Ptarnicoïdes, blanc pur	0.30-0.40	juill.-oct.
Thompsoni, bleu ciel	0.80-1.00	juill.-oct.
Roi des nains, lilas bleu	0.80-1.00	juill.-sept.
Vimieus, blanc brillant	0.40-0.50	sept.-oct.
Vimieus Osprey, rose glacé étoilé jaune	0.60-0.80	sept.-nov.

Astilbe (Spirea).

(Collection complète, la plus belle du pays.)

L'Astilbe en général est une espèce des plus recommandables tant pour la rusticité que pour la fleur. C'est certainement ne des plus belles plantes comme fleur coupée qui se conserve bien fraîche pendant une dizaine de jours. Elles sont fort ppréciées pour la décoration des jardins, pour bordures, massifs, plates-bandes etc.

Les **Astilbes** fleurissent de juin à août.

La pièce fr. 2.00 à 2.50 Le cent fr. 175.00

	Hauteur
ASTILBE Davidii — *Variété qui s'élève jusqu'à 1m50 de hauteur et ses énormes hampes florales sont chargées d'une multitude de petites fleurs d'un très beau rouge pourpre foncé.*	1.00-1.50
— **Gerbe d'argent** — *Fleurs plumeuses, blanches, à reflets roses.*	0.50-0.60
— **Grandis** — *Variété dans le genre du Davidii, mais elle est encore plus vigoureuse, produisant des panicules immenses de fleurs blanches, elle atteint une hauteur de 1m80.*	1.50-1.80
— **Grandis Rosea Magnifica** — *Très belle variété à grandes panicules d'un rose pur.*	1.00-1.25
— **Hybride Anneke Schimmelpenninck** — *Fleurs à panicules compactes et naines, couleur de vin.*	0.80-1.00
— — **Avalanche** — *Variété produisant des panicules, couvertes de fleurs d'un blanc de neige.*	0.70-0.80
ASTILBE Hybride Betsy Cuperus — *A panicules de 1m50 de hauteur, avec des fleurs d'un blanc, nué de rose frais.*	1.00-1.50
— — **Cérès.** — *Fleurs d'un beau rose lilas.*	
— — **Freule H. Van den Bosch** — *Nouvelle espèce avec hampes florales de 1m de hauteur, garnies de fleurs d'un beau rose foncé.*	1.00-1.50
— — **GLORIA** — *La plus belle des astilbes hybrides, fleurs très doubles d'un rose foncé brillant, aire de luisance. Extra recommandable.*	0.50-0.60
— — **Gruno** — *Fleurs d'un beau rose saumon, sur hampes pyramidales de 1m25 de hauteur. Une des plus belles existantes à ce jour.*	1.00-1.25
— — **JO OPHORST** — *Produisant des hampes jusqu'à 1m50 de hauteur, la plus belle variété des rouges.*	1.25-1.50

Plantes vivaces (suite)

La pièce fr. 2.00 à 2.50 — Le cent fr. 175.00

Hauteur

ASTILBE Hybride Juno 0.75-1.00
Variété nouvelle à longues panicules dégagées, à jolies fleurs d'un beau rose pourpre foncé.

— — **Lemoinei Nuée Rose** . 0.60-0.70
Belle variété à rameaux bien érigés, fleurs disposées en épillets horizontaux d'un beau rose tendre.

Hauteur

ASTILBE Hybride Marguerite Gravin van Rechteren Limburg . . 1.00-1.5
Fleurs d'un beau rouge écarlate, teinté de lilas foncé. Teinte unique et nouvelle.

— — **Marie van Leeuwen** . .
Rose et lilas tendre panicule de 1m20 de hauteur.

Astilbe, *Jo-Ophorst.*

ASTILBE Hybride Meta Immink . . 0.40-0.60
Fleur d'un beau rose saumoné.

— — **Mont Blanc** 0.50-0 60
Fleurs plumeuses très légères d'un blanc presque pur.

— — **Moerheimi**, ... 1.00-1 25
Nouveauté extra d'un blanc crème.

ASTILBE Hybr. PRINCESSE JULIANA 0.80-1.0
Variété extra et très distincte, les longues panicules de 1m environ de hauteur sont très élégantes et produisent des fleurs d'un rose cramoisi clair. Une des plus foncées et des plus belles des Astilbes.

Plantes vivaces (suite)

La pièce fr. 2.00 à 2.50 — Le cent fr. 175.00

	Hauteur
ASTILBE Hybride Prof. van der Wielen *Hampes énormes avec larges ramifications dont les fleurs sont d'un blanc pur. Variété absolument recommandable.*	1.00-1.50
— — **ROI ALBERT** (Nouveauté dédiée à S. M. le Roi de Belgique) . . . . *Cette belle nouveauté donne des hampes énormes atteignant 2m de hauteur, couvertes d'une multitude de fleurs d'un blanc pur.*	1.50-2.00
— — **Salland** . . . . . *Ressemble à la variété «Davidii» mais devient plus haut et donne des fleurs d'un rouge magnifique.*	1.50-2.00
— — **Solférino**, rose vif foncé .	0.80-1.00
ASTILBE Hybride Tamarix . . . . *Variété à tige érigée d'un beau rouge, avec des fleurs d'un rouge foncé, ressemble tout à fait à un Tamarin. Très recommandable.*	1.00-1.25
— — **Thumbergi Major** . . *Variété extra, produisant d'énormes panicules bien garnies de petites fleurs d'un blanc pur.*	0.80-1.00
— **Japonica Peach blossom** . . . . *Très belle variété à fleurs d'un rose très vif.*	0.50-0.60
— — **Queen Alexandra** . . *Variété plus vigoureuse que la précédente et d'un rose plus accentué.*	0.60-0.70
— **Plumet Neigeux** . . . . . *Variété à rameaux bien érigés, à fleurs d'un blanc pur.*	0.70-0.80

Astilbe, *Princesse Juliana.*

		Hauteur	Floraison	La pièce
ASTRANTIA carniolica, très beau	*c.*	0.30-0.50	juin-septembre	fr. **1.50**
— **major**, fleurs blanches-roses	*o.*	0.40-0.60	juin-septembre	**1.50**
AUBRIETIA Campbelli, violet foncé				
— **Deltoidea**, bleu violet	*b. r.*	0.05-0.10	avril-juin	**2.00**
— **Dr. Mules**, violet-pourpre	*b. r.*	0.05-0.10	avril-juin	

Plantes vivaces (suite)

	Hauteur	Floraison	La pièce fr.
AURICULE (voir Primula).			
BAMBUSA, (Voir *arbustes à feuilles persistantes*, page 48).			
BELLIS perennis flore albo pleno (Pâquerette), fl. doubles blanc et rose . . .	0.10-0.15	mars-mai	1.00
BETONICA grandiflora superba *r.*	0.30-0.40	mai-août	1.50
— — **violacea** *r. b.*	0.30-0.40	mai-juillet	1.50
— **Nivea alba** *r.*	0.30-0.40	mai-juillet	1.50
— **rosea superba** *r. b.*	0.30-0.40	mai-août	1.50
Les Betonica sont de belles plantes vivaces, donnant de longues tiges à fleurs de toutes nuances.			
BOCCONIA Japonica cordata *i. c.*	1.50-2.50	juin-sept.	2.00
Plante très ornementale et décorative, s'élevant à une hauteur de plus de 2 m. donnant une abondance de belles fleurs rosées.			
BOLTONIA amigdalinum, fleurs blanches *c. o.*	1.20-1.30	août-oct.	
— **asterroides albus**, blanc pur *c.* . . .	1.50	août-oct.	2.00
— **asterroides decurrens**, blanc rosé *c.* . . .	1.30	juill.-sept.	2.00
— **glastifolia**, fleur blanc carné, entourant un disque jaunâtre *c.*	1.50-2.00	août-sept.	2.00
— **latisquama alba**, blanc rosé *c.*	1.20-1.50	juill.-août	2.00
— **lœvigata rosea**, rose *c.*	1.20-1.40	août-sept.	2.00
BORAGO laxiflora (officinale), fl. bleu-pâle	0.20-0.30	mai	1.50

Bupthalmum salicifolium

Boltonia glastifolia

	Hauteur	Floraison	La pièce fr.
BRUNELLA grandiflorum alba *b. r.* *Jolie variété très florifère, fleurs blanc jaunâtre.*	0.20-0.35	juin-août	1.50
— **grandiflorum Webbiana**, grandes fleurs bleu violacé	0.20-0.35	juin-août	1.50
— **grandiflorum Webbiana rosea**, grandes fleurs roses .	0.20-0.35	juin-août	1.50
BUPTHALMUM grandiflora, fleurs en capitules de 3 cm., jaune à disque plat et bleuâtre . . . . *c. b.*	0.40-0.50	juill.-oct.	2.50
— **salicifolium** . . . . *c. b.* *Belle variété à fleurs d'un beau jaune tendre et d'une floraison continuelle, recommandable pour bordures.*	0.40-0.60	mai-sept.	2.00
CALIMERIS Incessifolia, blanc-lilacé *c.*	0.40-0.60	juin-sept.	2.00
— **Incessifolia alba**, blanc *c.*	0.40-0.50	juin-sept.	2.00
CALTHA Palustris flore pleno, fleur jaune doré	0.20-0.35	avril-juin	2.00
— — **monstruosa plena**, très grandes fleurs	0.10-0.20	— —	2.00
— — **semis plena** (Nouveauté)	0.25-0.35	— —	2.00
Semis double très élégant et florifère.			
CAMPANULA carpatica alba, bleu-pourpre . . . . . *b. r.*	0.20-0.30	juin-août	2.00
— **carpatica White star**, beau blanc neigeux . . . . *b. r.*	0.20-0.40	juin-août	2.00

Plantes vivaces (suite)

			Hauteur	Floraison	La pièce fr.
CAMPANULA	**glomerata**, bleu foncé	*b. r. c.*	0.40-0.50	juin-août	
—	**glomerata alba**, blanc	*b. r. e.*	0.40-0.50	mai-août	
—	**glomerata speciosa**, bleu vernissé	*b. r. c.*	0.50-0.60	mai-août	
	CAMPANULA glomerata superba, bleu foncé	*b. r. c.*	0.40-0.50	mai-juill.	
—	**grandis cœrulea**, bleu	*c.*	0.50-0.80	juin-août	
—	**grandis flore alba**, blanc	*c.*	0.50-0.80	— —	
—	**lactifolia**, bleu intense	*c. i.*	0.50-0.80	— —	
—	**lactifolia cœrulea**, bleu	*c. i.*	0.60-0.80	— —	
—	**macrantha**, violet foncé	*c.*	0.60-0.80	— —	
—	**macrantha alba**, blanc pur	*c.*	0.60-0.80	— —	
—	**persicifolia**, en mélange	*c.*		— —	
—	— **alba**, blanc	*c.*	0.40-0.60	— —	2.00
—	— **candeur**, blanc pur	*c.*	0.50-0.60	— —	
—	— **cœrulea grandiflora**, grandes fl. bleues	*c.*	0.50-0.60	— —	
—	— **coupe d'Azur**, lilas et bleu clair	*c.*	0.50-0.60	— —	
—	— **grandiflora alba**, grandes fl. blanches	*c.*	0.50-0.60	— —	
—	— **Moerheimi**, grandes fl. semi-double, blanc pur	*c.*	0.40-0.60	— —	
—	**turbinata Isabel**, bleu foncé	*b. r.*	0.20-0.30	— —	
—	**Van Houttei**, bleu foncé		0.20-0.30	— —	

Campanula carpatica

CARDAMINE Pratensis flore pleno		*c. b. o. r.*	0.30-0.40	avril-juin	2.00

Fleurs à odeur suave, disposées en grappes corymbiformes, couleur blanc rosé.

CATANACHE alba, (Cupidone blanc)			0.60-0.80	juin-août	2.00
—	**cœrulea**, bleu		0.60-0.80	juin-août	2.00
CENTAUREA macrocephalla, (Bleuet) jaune, écailles scarieuses		*i. r.*	0.60-0.80	juin-sept.	
—	**montana**, bleu	*c.*	0.30-0.40	mai-août	1.50
—	**montana alba**, blanc	*c. i.*	0.30-0.40	— —	
—	**montana cœrulea**, bleu	*c.*	0.30-0.40	— —	

Campanula persicifolia

Centaurea macrocephalla

CENTAUREA montana grandiflora, grandes fleurs		*c.*	0.30-0.40	— —	
— — — **rosea**, grandes fl. roses		*c.*	0.30-0.40	— —	
— — **orientalis**, rouge centre rose		*c.*	0.30-0.40	— —	1.50
— — **purpurea**, pourpre		*c.*	0.30-0.40	— —	
— — **rosea**, rose		*c.*	0.30-0.40	— —	
— **Ruthenica**					
CENTRANTHUS (voir Valeriana).					
CHELONE (Galane) **barbata coccinea**			1.00-1.25	juin-sept.	2.00

Charmante plante vivace, produisant des tiges très élégantes de 1m00 à 1m25 de hauteur, garnies de très belles fleurs d'un rouge brillant, variété superbe.

— **glabra alba**, blanc-lilas			0.60-0.80	juin-sept.	2.00

Chrysanthèmes d'été.

Rustiques pour floraison en plein air.

Toutes les variétés de nos Chrysanthèmes d'été sont rustiques et fleurissent en plein air, sans pincements et sans éboutonnages. C'est une plante très précieuse pour la décoration des jardins à l'autômne et très recherchée pour la confection des bouquets. Ils se prêtent très bien pour tout usage : plantations à isoler, en groupes, massifs ou en plates bandes.

Hauteur 0.50-0.80. — Floraison sept-nov. — La pièce, fr. **2.50** — Le cent, fr. **200.00.**

Belle Mauve, teinte très fraîche, rose tendre.
Champagne, rouge foncé brunâtre.
Champ d'Or, jaune extra.
Crawford Pink, rose saumoné.
Diana, orange avec bronze, nuancé jaune doré.
Docteur A. Meige, rose mauve brillant.
Eden, rose pur.
Etoile polaire, rose vif.
Flora, jaune pur, à fleurs, petites mais nombreuses.
Frankie, jaune d'or.
Gascogne, jaune pur.
Goacher's Crimson, rouge carmin à grandes fleurs.
Harriet Cole, rose argenté.
Jardin des Plantes blanc pur.
Jardin des Plantes, jaune.
La Garonne, saumon.
La Somme, rose.
Leslie, jaune.
L'Oise, rose carmin pourpré.
Le Rhin, rouge teinté de blanc.
Nolly, jaune foncé.
Province, rose vif pur.
Purpurine, rouge pourpre.
Rayonnante, rose tendre tubulé.
Schneeteppich, blanc.

Chrysanthèmes à grandes fleurs.

Collection de 50 variétés d'élite, seules celles à grandes fleurs d'une culture facile et d'une réussite certaine. Disponibles en fortes boutures cultivées en pot et livrées avec motte.
Livrables aux mois de mars et avril.

La pièce fr. **4.00** — Le dix fr. **35.00.** — Le cent fr. **300.00.**

		Hauteur	Floraison	La pièce
CHRYSANTHEMUM, (*voir* Leucanthemum).				
CIMICIFUGA (Actea) **Dahurica**, blanc	*i. c.*	0.80-1.00	août-sept.	fr. **2.0**
— **simplex**, blanc crème	*i. c.*	0.70-0.80	août-sept.	**2.0**
Les Cimicifuga peuvent être classés parmi les plus belles des plantes vivaces, elles produisent des hampes de teintes diverses très légères et fines, et fleuris sent à l'automne à une époque que les plantes vivaces sont rares.				
CLEMATIS à grandes fleurs (voir : *article spécial*, chap. VII, page 54).				
— **Davidiana**, fl. bleu clair		0.60-0.80	août-sept.	**4.0** à **5.0**
— **Grata**, blanc		0.80-1.00	août-nov.	
CONVALLARIA Majalis (Muguet)	*o. r.*	0.10-0.20	mars-mai	**1.5**
— **majalis grandiflora** (de Fortin)	*o. r.*	0.10-0.20	— —	**1.5**
COREOPSIS Golden Queen, jaune, très rustique	*c.*	0.60-0.80	— —	
— **grandiflora**, jaune orange	*c.*	0.60-0.80	mars-nov.	
COREOPSIS lanceolata, jaune vif	*c.*	0.60-0.80	— —	
— **lanceolata aureole** (jaune)	*c.*	0.60-0.80	— —	
— **palmata**	*c.*	0.60-0.80	juin-nov.	**2.0**
— **philadelphica**	*c.*	0.60-0.80	juin-sept.	
— **procera**	*c.*	0.80-1.00	juill.-nov.	
— **rosea** (excellente pour bordure)	*b.*	0.20-0.30	août-sept.	
— **verticilata**	*o.*	0.40-0.50	juin-oct.	
Une des plus élégantes espèces, se couvre de juin jusqu'aux gelées d'une multitude de petites fleurs jaunes, excellente pour fleur coupée.				
CORYDALIS capnoïdes alba, fl. d'un jaune blanchâtre	*b.*	0.30-0.40	avril-nov.	**2.0**
— **lutea** fl. d'un jaune d'or	*b.*	0.30-0.40	avril-nov.	**2.0**
CRINUM powelli, à fleurs roses	*h.*	0.75-1.00	juin-sept.	**3.0**
— — **album**, blanc pur	*h.*	0.75-1.00	juin-sept.	**3.0**
— — **intermedium**	*h.*	0.75-1.00	juin-sept.	**3.0**
Cette plante vivace peut être classée parmi les plus belles introductions des dernières années. Les grandes fleurs à formes de lis sont magnifiques, et supportées par des tiges erigées et rigides.				

Crinum Powelli.

Delphinium hybridum

(Pied d'alouette).

Hauteur 0.80-1.50. — Floraison mai-octobre.

Superbe plante vivace pouvant être plantée dans tous les sols, ne demande aucun soin et donne en abondance durant tout l'été de longues hampes de fleurs de toute beauté, très précieuse pour gerbes et surtout pour la décoration des jardins.



Delphinium Hybride *Corry*.

Plantes vivaces (suite)

La pièce fr. 3.00 **Le cent fr. 250.00**

Delphinium hybride :

Améthyste
Fleurs bleu rosé, semi-doubles.

Amos Perry's
Belle variété à très grandes fleurs, d'une couleur mauve-rose striée bleu-ciel à œil noir.

Andrew Carnegie
Énormes fleurs doubles, d'un lilas tendre, avec œil bleu.

Beatrice Kelway
Bleu ciel, très grande fleur.

Bella-Dona
D'un très beau bleu de ciel, à fleurs simples.

Capri
Même port que la variété renommée « Moerheimi » étant un pendant de celle-ci, elle donne de grandes tiges.

Célestine
Bleu foncée.

Cérès
Nouveauté extra, très florifère, fleur bleu ciel, double.

Corry
Variété vigoureuse à fleurs doubles, bleu de ciel avec rouge.

Duke of Connaught
Fleurs grandes bleu foncé, centre teinté blanc.

Explorateur
Fl. claire et bleu rosé, avec centre blanc, variété extra.

Formosum Cœlestinum
Belle variété à fleurs d'un bleu ciel clair.

Humosa
Fleurs bleues foncées, semi-doubles.

Ida R. Elliott
Fleurs très grandes d'un bleu clair pur, avec centre d'une couleur d'améthyste.

King of Delphiniums
Variété avec immenses fleurs d'un violet et bleu foncé à centre blanc.

K. Th. Carron
Variété très distincte, les fleurs sont d'un bleu vif de gentiane avec yeux blancs, ce qui produit un effet frappant.

Lamartine
Fleurs simples, bleu foncé, extra.

Lize
Cette variété produit des tiges bien ramifiées portant des fleurs simples d'une bonne largeur et bien formées, couleur bleu ciel

Lize Van Veen
Cette variété nouvelle est très remarquable par les dimensions immenses de ses fleurs qui sont d'un beau bleu pur.

Delphinium hybride :

Marie Closon
Longue tige, fleur énorme d'un bleu tendre.

Météore
Couleur de bleu ciel.

Mrs J. S. Brunton
Variété de grand mérite à fleur bleu ciel dans le genre de Bella-Dona, mais bien plus florifère ; très précieuse pour la fleur coupée.

Mrs Thomson
Belle variété à fleurs d'un beau bleu vif, variété très remontante.

Moerheimi
Le premier et seul Delphinium blanc pur. Cette superbe variété atteint une hauteur de 1m50 à 1m80. Les hampes de fleurs mesurent souvent plus de 0.75 Cm. Sa floraison commence en juin et dure continuellement jusqu'à la fin de l'été.
Cette variété à fleurs blanches, du blanc le plus pur avec œil blanc sans aucun reflet, est la meilleure pour fleur coupée et ne peut être comparée à aucune autre.

Musis Sacrum (Nouveauté)
A belles fleurs d'un beau bleu ciel.

Nudicaule
Très belle variété à fleurs rouge ecarlate,

Persimon
Nouvelle introduction à grandes fleurs, simples d'une belle couleur bleu ciel, œil jaune pâle, floraison continuelle.

Princesse Juliana
D'un bleu violet foncé avec de grands panicules.

Reine Wilhelmina
Fleur simple, grande, bleu ciel.

Rêve d'Or
Fleur bleu pâle, extra.

Rev. E. Lascelles
Variété à grandes fleurs. bleu-violet, centre tacheté de bleu et de blanc, belle variété.

Theodora
Excellente variété nouvelle avec des tiges gracieuses, produisant de grandes fleurs d'un bleu magnifique, à centre d'une couleur de Sépia. C'est une des plus élégantes variétes.

Turquoise
Bleu foncé.

Wilson
Nouveauté extra, à fleurs doubles, bleues pâles rosées.

DELPHINIUM HYBR. à notre choix sans noms, en très belles variétés et très variés.
La pièce : fr. **2.50** ; le cent : fr. **225.00**.

	Hauteur	Floraison	La pièce
DIANTHUS (Œillet) **Barbatus flore albo pleno**, blanc double . *r. b.*			
— **caryophyllus floro pleno** (OEillet des fleuristes) variés, dans toutes les nuances . . . . . *r. b.*			
— **hybridus roseus**, rouge. . . . . *r. b.*	0.15-0.40	mai-juin	fr. 2.00
— **plumarius** rose . . . . . *r. b.*			
— **plumarius duchess of Fife**, rose . . . . . *r. b.*			
— **plumarius rouge hâtif**, rouge . . . . . *r. b.*			

Plantes vivaces (suite)

		Hauteur	Floraison	La pièce
DICTAMNUS alba (Fraxinelle), blanc	*b.*	0.40-0.50	mai-juin	fr. **2.00**
— **caucasius**, rouge	*b.*	0.40-0.50	mai-juin	**2.00**
— **Rubra**	*b.*	0.40 0.50	mai-juin	**2.00**

Les Fraxinelles (Dictamnus) sont des plantes vivaces d'élite pour la garniture des plates-bandes.

Echinops humilis.

DIECLYTRA formosa.		0.30-0.60	juillet-août	**2.00**
— **spectabilis** (Cœur de Marie)	*c.*	0.50-0.60	mai-juillet	**2.00**

Belle plante qui donne au printemps de longues grappes de fleurs roses.

Plantes vivaces (suite)

		Hauteur	Floraison	La pièce
DIGITALIS gloxinoides, variés	*c. o.*	1.00-1.25	mai-août	fr. 1.50
DORONICUM caucasicum (Columnae)	*c. o.*	0.30-0.40	mars-mai	2.00
— **Columna Caucasicum**				
— **magnificum**	*c.*	0.40-0.50	mars-mai	2.00
— **plantagineum excelsum**	*i. c.*	0.50-0.60	mars-mai	2.00

Très belle plante vivace, donnant de longues tiges avec des fleurs jaunes. Très florifère.

ECHINOPS humulis	*c. r.*	0.70-1.00	juillet-sept.	2.50

Bleu, la plus belle variété, très bon à sécher.

— **nivalis**, blanc, très bon à sécher	*c.*	0.70-1.00	juillet-sept.	2.50
— **ritro** bleu, très bon à sécher	*i. c. r.*	0.70-0.90	juillet-sept.	2.50
EDELWEISS (voir *Gnaphalium* page 71).				
EPIMEDIUM erectum, (Bonnet d'évêque)	*o.*	0.20-0.30	avril-mai	
— **grandiflorum album**	*o.*	0.20-0.30	avril-mai	
— **lilaceum**	*o.*	0.20-0.30	avril-mai	2.00
— **pinnatum elegans**	*o.*	0.20-0.30	avril-mai	
— **Rubrum**				

Très florifère et à grandes fleurs d'un jaune d'or.

Les Epimedium sont de jolies plantes naines épanouissant en avril-mai de petites fleurs très originales. Très recommandable pour parties ombragées.

Erigeron Elatior Antverpia

ERICA herbacea alba *r.*		0.20-0.30	juin-avril	2.00
— — — **carnea**, très beau		0.20-0.30	juin-avril	2.00
— — **aurea.** jaune				2.00
— **Mediterranea Hybride** *r.* fl. rose lilas		0.20-0.30	juin-avril	2.00
— **Vulgaris alba.**				
— — **alporte** *r.* rouge foncé		0.20-0.30	juin-avril	
— — **floro pleno** *r.* fl. double élégante d'un beau lilas		0.20-0.30	juin-avril	2.00
— — **Rubra,**				
— — **Spicta.**				

ERIGERON Amos Perry		0.60-0.80	juin-août	c.

Variété naine et très florifère à très grandes fl. d'une couleur de lilas.

— **Asa gray,**		0.20-0.30	juin-sept.	

Plante naine portant de grandes fleurs de couleur brun-canelle ou café au lait passant au jaune citron.

— **cœrulea speciosa superba**	*c.*	0.50-0.60	juin-sept.	

Fleurs bleues, fleurit pendant tout l'été, très recommandable.

— **Coulteri**		0.30-0.50	juin août	c.

Belle variété à fleurs d'un blanc pur.

— **Elatior Antverpia**		0.60-0.80	juin-sept.	1.50

Splendide nouveauté à très grandes fleurs lilas-pâle et blanc. Les fleurs sont placées sur des tiges de 75 à 80 centimètres.

— — — **alba**		0.60-0.80	c. juin-sept.	
— **intermedius**		0.40-0.50	juin-août	

Grandes fleurs d'un rose pâle.

— **Ladhams,** belles fl. d'un beau rose tendre		0.25-0.30	juin-sept.	
— **mesagrande speciosus grandiflorus**		0.50-0.60	juin-sept.	

Fleurs grandes d'un beau bleu foncé, très florifère ; la floraison commence en juin et dure jusqu'en automne.

ERYNGIUM (Panicaut) **Alpinum**		0.40-0.60	juillet-sept.	3.00

Chardon des Alpes, devient bleu après la floraison, bon à sécher.

— **bourgati**		0.50-0.60	juillet-sept.	3.00

A feuilles incisées et petites fleurs d'un bleu foncé. Très florifère.

Plantes vivaces (suite)

Eryngium oliverianum superbum.

		Hauteur	Floraison	La pièce
ERYNGIUM oliverianum superbum	*c.*	0.80-1.00	juillet.-sept.	fr. **3.00**
Magnifique chardon dont les grandes fleurs et branches sont entièrement bleues, recommandable et très beau pour fleurs à sécher.				
— **planum**, petite fl. bleu clair et à tige bleue	*r. c.*	0.60-0.80	juillet-sept.	**3.00**
— **spinalba**, très bleu et très élégant	*r. c*	0.60-0.80	juin-août	**3.00**
— **violetta**, fl. violettes		0.60-0.80	juin-août	**3.00**
EULALIA Japonica folis variegatis	*i.*	1.00-1.50	sept.-nov.	**3.00**
Très bel arbuste à feuillage étroit et long, strié de blanc le long de ses feuilles ; c'est une plante qui donne un bel aspect.				
— **Iaponica gracilis univitata**				**3.00**

Plantes vivaces (suite)

		Hauteur	Floraison	La pièc
EULALIA Japonica Zebrina	*i.*	1.00-1.50	sept.-nov.	fr. 3.0
Plante à feuillage très long, alternativement et transversalement zébré de vert et blanc.				
— **Japonica Zebrina stricta**		0.50-0.70		3.0
EUPATORIUM ageratoides, blanc pur	*c.*	0.50-0.70	juil.-août	2.0
— **album compactum**, blanc	*c.*	0.60-0.80	août-sept.	2.0
— **cannabinum**, rose pourpre		0.80-0.90	juillet-sept.	2.0
— **grandiflorum**, rougeâtre	*i.*	1.00-1.50	juillet-sept.	2.0
— **purpureum superbum**, pourpre vineux	*i.*	1.20-1.50	juillet-sept.	2.0
Haute plante, très décorative.				
EVONYMUS Radicans, fol. var.	*b.*	0.30-0.40		2.5
FOUGÈRE Athurium Filix foemina congestum grandiceps		0.30-0.40		
— — **Filix foemina Victoria**		0.30-0.40		
— — **Osmunda Claytoniana**		0.50-0.80		3.0
— — **Osmunda regalis**		1.00-1.20		
— **struthiopteris germanica**		0.50-0.80		
FUCHSIA Ricartoniana	*o.*	0.40-0.50	juillet-sept.	4.0
La meilleure des variétés.				
— **Thompsoni**	*o.*	0.30-0.40	juillet-sept.	4.0

Ces variétés de Fuchsia sont très rustiques pendant l'hiver en plein air ; pourtant il vaut mieux les abriter avec des feuilles ou de la paille. Au printemps on coupe les vieilles tiges ; ils repoussent vigoureusement et produisent alors pendant l'été une belle et abondante floraison continuelle.

FUNKIA fortunei		0.60-0.80	juillet-août	
A feuilles fortes d'un bleu grisâtre et à grandes tiges florales.				
— — **alba variegata**		0.40-0.60	juin-août	
Plante vigoureuse à belle panachure blanche.				2.00
— — **glauca**		0.50-0.60	juillet-août	
— **undulata medio-variegata**		0.30-0.40	juin-août	
La plus belle variété à feuilles panachées. Excellente à forcer.				
GAILLARDIA grandiflora, jaune tacheté rouge	*c. b.*	0.50-0.60	mai-oct.	2.00
— — en mélange de belles variétés	*c. b.*	0.40-0.60	mai-oct.	2.00

Les Gaillardias sont indispensables pour la formation des bordures et massifs et pour la fleur coupée. Ils sont très florifères à coloris de nuance jaune.

GALEGA officinalis bicolor Hartlandi, fl. blanche et bleue		0.80-1.00	mai-oct.	
— — **Carnea plena**		1.00-1.25	—	
— — **compacta alba**, blanc pur	*c.*	0.70-1.00	—	2.00
— — **flore albo**		1.00-1.25	—	
GALIUM molluga, fol. var., à fl. blanche très fine et très belle		0.10-0.20	juin-août	2.00
GALTONIA candidans (Jacinthus)		0.80-1.00	août-sept.	3.00
GAULTHERIA procumbens, fl. panachée d'un blanc rosé		0.20-0.30	juin-sept.	2.00
GAURA coccinea		0.40-0.60	juillet-août	2.00
GENISTA précox. (genêt) jaune		0.20-0.30	mai-juil.	2.00
GENTIANE acaulis, bleu foncé	*r. b.*	0.05-0.10	mars-mai	3.00
GERANIUM Nepalens	*r.*	0.30-0.40	juin-août	2.00

Geum coccineum

GERANIUM Sanguineum album	*r.*	0.30-0.40	mai-août	2.00
GEUM (Benoite écarlate) **atro-sanguineum flore pleno**	*r. b.*	0.30-0.40	mai-sept.	2.00
Fleurit continuellement, couleur rouge-feu.				
— **coccineum Mrs. J. Bradshaw**	*r. b.*	0.30-0.40	mai-sept.	2.00
Nouveauté d'un beau rouge écarlate et bien double, très florifère.				
— **Heldreichi**	*r.*	0.30-0.40	mai-sept.	2.00
Fleur rouge-orange. Floraison précoce.				
— **Heldreichi Splendens**	*r.*	0.30-0.40	mai-sept.	2.00
Amélioration de grand mérite du Geum Heldreichi, à grandes fleurs, atteignant deux fois la largeur du type ; très florifère et précoce.				
GILENA trifoliata	*o.*	0.60-0.80	juin-août	2.00
Plante à tiges florales de 0m80 de haut, et bien garnies de belles petites fleurs blanches.				
GLADIOLUS à très grandes fleurs, variés	*c. h.*	0.60-0.80	juillet-août	1.50
			le cent fr.	75.00

Plantes vivaces (suite)

Gynerium argenteum.

	Hauteur	Floraison	La pièce
GLYCERIA spectabilis, fol. variegata, graminée	0.30-0.40		fr. **2.00**
Très rustique et à beau feuillage strié et panaché de vert et de blanc paille.			
GLYCYRHIZA glabra (Réglisse), (voir plantes officinales, page 87).			
GNAPHALIUM Leontopodium (Edelweiss)	0.15-0.20	mai-juillet	**2.50**
C'est la plante des Alpes bien connue, à belles fleurs étoilées d'un blanc argenté ayant l'apparence du velours.			
GUNNERA Scabra	*i. h.* 1.00-1.50		**5.00**
Excellente variété à isoler dans des pelouses, à feuillage énorme.			
GYNERIUM argenteum, panaché blanc pur	*i. h.* 1.00-1.50	sept.-nov.	**4.00 à 5.00**
— **elegantissima**	*i. h.* 1.00-1.50	sept.-nov.	**4.00 à 5.00**
— **roseum** (roi des Roses)	*i. h.* 1.00-1.50	sept.-nov.	**4.00 à 5.00**

Le Gynerium est une plante vraiment remarquable par ses belles panaches blanches ou roses qui se montrent en automne ou bien par ses feuilles vertes ou panachées.
Il produit surtout un bel effet quand il est isolé dans les pelouses.

GYPSOPHYLLA acuthifolia	c. 0.80-1.00	juin-août	**2.00**
— **Mangini** rose tendre	c. 1.00-1.20	juillet-août	**2.00**
— **paniculata**	c. 0.60-0.80	juillet-août	**2.00**
Variété donnant une multitude de fleurs blanches simples, formant par l'ensemble un élégant buisson compact de 1 mètre de haut. Excellente variété pour la confection des bouquets et pour la fleur à sécher			
— **paniculata flore pleno**	c. 0.80-1.00	juin-août	**3.00**
Cette belle variété est la meilleure des plantes vivaces, elle forme une touffe d'environ un mètre de hauteur. De juillet jusqu'en automne cette jolie plante est couverte de nombreuses fleurs doubles d'un blanc pur. Cette fleur est très recherchée pour la confection des bouquets. Les fleurs coupées tiennent leur fraîcheur pendant toute une année.			

Helenium autumnale superbum

GYPSOPHYLLA Sundermani	1.00-1.20	juin-août	**2.00**
HABLITZIA thamnoides			**2.00**
HEDYSARUM sibericum, rouge	*r.* 0.50-0.60	août-sept.	**2.00**
HELENIUM autumnale Gartensonne	c. 1.00-1.50	août-oct.	
Variété splendide à fleurs brillantes d'un beau jaune d'or à centre brun velouté ; floraison depuis août jusqu'en novembre.			
— — **Gem**	c. 1.00-1.20	août oct.	
Variété d'une forte végétation, se couvre depuis août jusqu'à la fin d'octobre de fleurs brillantes, qui s'ouvrant, ont une teinte vieil or lavée de rouge-brun se changeant à l'épanouissement en un coloris rouge-giroflée.			
— — **Riverton Beauty**	c. 1.00-1.50	août-oct.	**1.50**
Variété très vigoureuse à fleurs d'un beau jaune citron avec un grand cône pourpre noirâtre.			
— — **superbum**	c. 1.00-1.20	août-oct.	
Plante robuste à floraison extrêmement abondante et d'un jaune foncé brillant.			
— **grandicephalum compacta bicolor**	c. 1.00-1.20	août-sept.	
— — **striatum**	c. 1.00-1.50	août-oct.	
Variété à fleurs d'un jaune orange, striées de brun.			
— **Hoopesi**	c. 0.60-0.80	juin-sept.	
Variété naine à fleurs jaune d'or.			
— **pumilum magnificum**	c. 0.60-0.80	juin-sept.	
Variété naine produisant depuis juin jusqu'en automne une multitude de grandes fleurs d'un jaune tendre.			

Plantes vivaces (suite)

Gypsophylla paniculata floro pleno

		Hauteur	Floraison	La pièce
HELIANTHELLA uniflora, grandes fleurs jaunes		1.50-1.80	mai-juin	fr. **2.00**
HELIANTHEMUM Amabilis Rubra Pleno	*r. b.*	0.10-0.20	mai-oct.	**1.50**
HELIANTHEMUM polifolium roseum	*r. b.*	0.10-0.20	mai-juin	
HELIANTHUS (Soleil) **bouquet d'or** (Harpalium)		1.00-1.50	août-oct.	
— **Daniel Duvar**		1.00-1.50	—	
— **multiflora flore pleno**		1.00-1.50	—	
— — **La perle**		1.00-1.50	—	**1.50**
— — **maximus**		1.00-1.50	—	
— — **météore**		1.00-1.50	—	
— **Nuttali**		1.00-1.25	—	
— **rigidus**		1.00-1.50	—	

Les Helianthus font beaucoup d'effet par leurs grandes fleurs simples ou doubles d'un beau jaune d'or.

Plantes vivaces (suite)

		Hauteur	Floraison	La pièce
HELICHRYSUM angustifolium (Immortelle à bouquets)		0.30-0.50		fr. 2.00
— **lanatum**		0.30-0.40	juin-août	2.00
HELIOMERIS multiflora		0.60-0.80	août-oct.	2.00
HELIOPSIS pitcheriana, fl. jaune d'or	*b.*	0.80-1.00	juin-oct.	
— **pitcheriana semi-plena**, jaune d'or semi-double	*b.*	0.80-1.00	juin-oct.	1.50
— **scabra major**, jaune d'or	*b.*	1.00-1.20	juin-août	
— **scabra Zinniæflora**	*b.*	0.50-0.60	juin-août	
Nouveauté à fleurs presque pleines : une soixantaine de ligules, parfaitement imbriquées et réfléchies d'un beau jaune d'or, entourent un petit disque.				
HELLEBORUS hybrides, en mélange		0.30	nov.-avril	3.00
— **niger** (Rose de Noël)		0.20-0.25	déc.-mars	3.00
Variété à grandes fleurs d'un blanc pur.				
HEMEROCALIS flava	*o. c.*	0.60-0.80	juin-oct.	
Belle variété à fleurs d'un beau jaune clair.				
— **hybrida sovereign** jaune	*o. c.*	0.60-0.80	—	
— **Luteola** très beau jaune orange	*o. c.*	0.50-0.60	—	2.00
— **middendorfiana**, jaune	*o. c.*	0.50-0.60	—	
— **Queen of May**, jaune orange	*o. c.*	0.50-0.60		

Helianthus multiflora

Les Hemerocalis ont de larges fleurs évasées, dont la forme est pareille à celle du Lis blanc. Pour la plupart ils ont une odeur agréable. Produisent beaucoup d'effet dans les massifs et bordures.

HEPATICA rubra, rouge	*r.*	0.10-0.20	février-mars	2.00
HERACLEUM mantégazzianum, plante décorative, très odorante		1.50-1.80	mai-août	3.00
HESPERUS (Julienne) **Matronalis**, fleurs blanches odorantes	*c.*	0.60-0.80	mai-sept.	1.50
— **nana cerdissima**	*c.*	0.50-0.70	mai-sept.	0.75
HEUCHERA alba (Heuchère blanc)	*c.*	0.40-0.50	mai-oct.	
— **americana**, brun rouge foncé	*c. o.*	0.40-0.50	—	
— **brizoides cascades** rose tendre	*c.*	0.60-0.70	—	
Plante gracieuse à fleurs blanches, extra pour la fleur coupée.				
— — **flambeau**	*c.*	0.40-0.50	—	
Très belle variété à fleurs rose-vif, extra pour la fleur coupée.				
— — **gracillima**	*c.*	0.50-0.60	—	2.00
Hampes florales droites et longues, bien garnies d'une multitude de petites fleurs rose-tendre. Excellente pour la fleur coupée.				
— — **pléiade**	*c*	0.40-0.50	—	
— — **profusion**, blanc ivoire	*c.*	0.80-1.00	—	
— **sanguinea**		0.40-0.50	—	
Jolie variété à fleurs d'un rouge-brillant.				
— en beau mélange	*c*	0.40-0.50	—	1.50
HIERACIUM aurantiacum, fl. jaune doré, fleurit continuellement	*r. o.*	0.50-0.60	mai-sept.	1.50
— **rubrum**, fl. rouges	*r.*	0.40-0.50	mai-sept.	1.50
HIBISCUS palustris alba		0.80-1.00	sept.-oct.	2.00
— — **rubra**		0.80-1.00	—	2.00
— — **rosea**		0.80-1.00	—	2.00

Hibiscus palustris

Plantes donnant en automne d'énormes fleurs rouges, roses et blanches, qui se développent au bout des rameaux, elles peuvent être employées comme plantes aquatiques.

HOLCUS mollis fol. var., très belle graminée		0.30-0.50	sept.-oct.	2.00
HOTEIA (voir Spirea vivace, page 84).				
HOUSTONIA serpyllifolia, fl. bleue	*r. b.*	0.05-0.10	mai-oct.	2.00
HYDROPHYLLUM canadensis		0.20-0.30	juin-août	2.00
HYPERICUM calycinum (Millepertuis)	*b. o.*	0.30-0.40	juin-sept.	2.00
Variété à très grandes fleurs jaunes. Excellent pour bordures et terrains en pente à exposition mi-ombragée.				
HYPERICUM moserianum	*b. o.*	0.30-0.40	mai-oct.	2.00
Variété très recommandable pour ses jolies fleurs jaunes pendant tout l'été, qui sont très recherchées par les abeilles, convenant bien pour plantation de bordures ou de parterres, par son port nain et compact; préfère une plantation mi-ombragée.				
HYPERICUM moserianum tricolor	*b.*	0.40-0.50	mai-oct.	3.00

Plantes vivaces (suite)

		Hauteur.	Floraison	La piè
IBERIS (Corbeille d'argent) **sempervirens little gem**	*r. b.*	0.20-0.30	avril-juin	fr. 2.(
Plante très rustique, donne au printemps une quantité de jolies fleurs blanches ; excellente variété pour bordure.				
— **sempervirens nana**	*b.*	0.20-0.30	mars-juin	2.(
— **sempervirens snowflake**, grandes fl. blanc de neige . .	*b. c*	0.30-0.35	mai-août	2.(

Hemerocalis Flava.

Plantes vivaces (suite)

	Hauteur	Floraison	La pièce
INCARVILLEA Delavaye (Incarvillée), grandes fl. roses carminées	0.50-0.60	avril-juin	fr. 3.00
— **grandiflora**, grandes fl. roses foncées	0.30-0.40	mai-juillet	3.00
INULA (Aunée) **grandulosa grandiflora**, à fleur jaune orange	0.40-0.60	mai-août	2.00
— **Helenium**, à grande fleur jaune	0.80-1.00	juin-sept.	2.00
— **Racemosa**, jaune foncé	0.60-0.80	juin-sept.	2.00
— **Royleana**, jaune orange	0.60-0.80	mai-août	2.00

Iris Germanica

Hauteur 0.60-0.80 — Floraison mai-juin — La pièce, fr. **1.50** — Le cent, fr. **140.00**

IRIS Germanica Chereau.	**IRIS Germanica Isaure.**	**IRIS Germanica Neala**
— — **Dona Maria.**	— — **Kharput.**	— — **Pollida Khédive.**
— — **Dr. Hornu.**	— — **Kochi.**	— — **Ruby.**
— — **Edm. André.**	— — **Mad. Chereau.**	— — **Souv. De Ch. Telotte.**
— — **Fantine.**	— — **Malvina.**	— — **Sylphyde.**
— — **Fontarabie.**	— — **Mr. H. Darwin.**	— — **Ungaria.**
— — **Gladstone.**	— — **Mr. Neubronner.**	— — **Violacea.**
— — **Gisèle.**	— — **Mr. Reuthe.**	— — **Walneri.**
— — **Honorable.**		

Les Iris Germanica sont très rustiques, ils croissent dans tous les sols même les plus arides ; plantes bien recommandables pour leurs grandes fleurs de couleurs très variées; les fleurs coupées se conservent très longtemps

IRIS fœtidissima foliis variegatis *r. o.*	0.40-0.60	avril-mai		2.00
— **intermedia** en 10 variétés avec noms				
IRIS Kaempferi Adriaan Van der Werf	0.60-0.80	juin-août		2.00
— — **Helena Van Siebold**				
— — **Hendersoni**				
— — **Jersey Belle**				
— — **Jorochima**				
— — **Paulus Moruise**				
— — **Peking**				
— — **Shirwin**				
— — **Tokyo**				
— — **Willem Van der Velde**				

Les Iris Kaempferi sont très rustiques, fleurissent quinze jours plus tard que les iris germanica. Les tiges et les fleurs sont en plus grandes proportions, ces plantes préfèrent une terre humide et les bords des eaux. Ils ont une floraison prolongée.

IRIS pallida foliis variegatis *r. o.*	0.60-0.80	juin-juillet		1.50
Très jolie plante vivace à très belle panachure.				
— **pumila Hybrida**, en 10 variétés avec noms	0.10-0.20	mai-juin		1.50
LATHYRUS grandiflorus *c.*				2.50
— **latifolius** *c.*	1.00-1.50	juin-oct.		2.50
Pois de senteur vivace à fleurs variées.				
LAVANDULA (Lavande) **Dwarf blue**, violet foncé *b.*	0.30-0.40	août-oct.		2.00
— **Munstead variegata** (nouveauté), à fleur bleu mauve, belle variété *b.*	0.30 0.40	—		2.00
— **Nana Compacta** *b.*	0.20-0.30	—		2.00
— **Vera officinalis** (voir *Plantes officinales*).				
LEONTOPODIUM (voir Gnaphalium, page 71).				
LEUCANTHEMUM (Chrysanthemum). **maximum Étoile d'Anvers** *c.*	0.60-0.80	juillet-sept.		1.50
Une très belle variété, fleurs très grandes, le disque jaune est très petit, la couronne d'un blanc pur. Très recommandable pour la fleur coupée et massifs.				
— **maximum Mrs. J. Tersteeg** *c.*	0.80-1.00	juin-oct.		1.50
Nouvelle variété, la plus grande de toutes. Plante d'un bel effet, recommandable pour la coupe.				
— **maximum the Tunstall** *c.*	0.40-0.60	juillet-sept.		1.50
Variété à grandes fleurs à pétales recourbés.				
— **plenum** (nouveauté)	0.20-0.30	juin-juillet		1.50
Variété à fleur blanc double, plante naine.				
— **Robinsoni** *c.*	0.40-0.50	juill.-oct.		1.50
Variété naine à grandes fleur d'un beau blanc, pétales très fins.				
— **Uliginosum** *c*	1.00-1.50	août-oct.		1.50
Plante excessivement vigoureuse et florifère, à fleurs d'un blanc pur ; excellentes pour la coupe.				
LIATRIS callilepis, rouge pourpre	0.40-0.60	juin-août		
— **scariosa**, pourpre violacé	0.40-0.60	— —		2.00
— **scariosa magnifica**, rouge	0.60-0.80	— —		
— **spicata**, pourpre brillant	0.50-0.60	— —		
Très belle variété à grands épis, couvert de fleurs rouge rose, pourpre violacé.				
LIGULARIA Jacquemontana, à feuillage robuste d'un beau glauq., et à fl. jaunes	1.50-2.00	— —		2.50
— **Stenocephala**, à hampes jaune chrôme	1.00-1.25	— —		2.50

Plantes vivaces (suite)

Leucanthemum maxima *Mrs J. Tersteeg.*

	Hauteur	Floraison	La pièce fr.
LILIUM candidum (Lis blanc) c.r.	0.80-1.00	juin	**2.00**
— **lancifolium rubrum** c.		juin	**2.00**
— **tigrinum flore pleno** c.		juin	**2.00**
— **tigrinum japonicum** c		juin	**2.00**
LINUM (Lin) **Perenne**	0.20-0.30	juin-oct.	**1.00**
LUPINUS polyphyllus (Lupin bleu) c.	0.80-1.00	mai-août	**1.50**
— — **albus** bl. pur c. . .	0.80-1.00	mai-août	**1.50**
— — **Moerheimi** c. . . .	0.60-0.80	mai-août	**2.00**

Très jolie noureauté à fleurs d'un beau coloris rose et blanc; plante très décorative et précieuse pour la coupe.

— — **roseus** rose c. . . .	0.80-1.00	mai-août	**1.50**
LYCHNIS Chaledonia Rubra (Croix de Jésus), variés c.	0.60-0.80	juin-août	**1.50**
— **Viscaria alba grandiflora**, blanc c.	0.30-0.40	mai-juin	**1.50**
— **Viscaria splendens plena**, rouge . r.	0.20-0.30	mai-juin	**1.50**

Le Lychnis Viscaria splendens plena est une excellente plante vivace, à fleurs rouges doubles; fleurit la plus grande partie de l'été.

	Hauteur	Floraison	La pièce fr.
LYTHRUM (salicaire) **roseum superbum**, rouge cerise brillant c.	1.00-1.50	juill.-sept.	**2.00**
— **Salicaria rose queen**, beau rose clair c.	1.00-1.50	juill.-sept.	**2.00**

Variété à grands épis de fleurs roses et rouges, très florifères.

MECONOPSIS cambrica fl. pl.	0.30-0.40	mai-août	**2.00**

Fleurit pendant tout l'été, à fleurs doubles, jaune orange.

MEGASIA ciliata (Saxifraga), fleurs blanches. . *h.*		avril-juin	**1.50**
MERTENSIA elegans, bleu foncé	0.20-0.30	mai-juill.	**1.50**
— **sibirica ciliata**, bleu pâle c.	0.30-0.40	mars-mai	**1.50**

MENTHA (voir *Plantes officinales* page 87).

MOLINIA cœrulea foliis variegatis (très belle graminée) c.	0.30-0.40	juill.-sept.	**2.00**
MONARDA Didyma, rouge feu o. c.	0.40-0.50	juin-août	
— — **alba**, blanc . . . o. c.		— —	**2.00**
— — **purpurea**, violet foncé o. c.		— —	
— — **rubra**, blanc carminé o. c.		— —	

Lychnis viscaria splendens.

Plantes vivaces (suite)

	Hauteur	Floraison	La pièce
ONTBRETIA crocosmiæflora			
	c. h. 0.20-0.30	août-oct.	fr. **0 50**
	le cent fr. **50.00**		
— **Geo. Davison**			
	c. h. 0.60-0.70	août-oct.	**0 60**
	le cent fr. **50.00**		
Nouvelle variété à fleurs énormes bien ouvertes et d'un beau coloris orange.			
— **King Edmund,** grandes fleurs jaune d'or			
	c. h. 0.50-0.70	août-sept.	**0.75**
— **Lady Hamilton**, fl. jaunes, très florifères			
	c. h. 0.50-0.70	—	**0.75**
IUGUET (voir *Convallaria majelis*).			
IULGEDUM alpinum *o.r.* 0.90-1.00		—	**2.00**
IYOSOTIS Le Czar, bleu d'azur			
	0.20-0.30	—	**1.50**
— **palustris grandiflora**			
	0.20-0.30	mars-sept.	**1.50**
Vrai "Souvenez-vous de moi" à œil d'ondine.			

Montbretia crocosmiæflora.

Œnothera glauca

	Hauteur	Floraison	La pièce
NARCISSUS en variétés	0.15-0.25	mars-avril	fr. **1.50**
NEPETA alba	0.80-1.00	mai-juill.	**2.00**
— **mussini**, bleu pâle *b.*	0.30-0.40	mai-août	**2.00**
NYMPHÆA rustique (Nénuphar) : *Dans les meilleures variétés de teintes diverses.*			
Plantes en pots . .			fr. **10.00 à 15.00**
Plantes aquatiques de très grande valeur à floraison sans interruption depuis fin mai jusque fin octobre. Toutes les variétés que nous cultivons sont complètement rustiques et ne demandent aucun abri pour l'hiver. On les plante depuis mars en mai. Elles sont livrables à ces moments en plantes cultivées et livrées en pots.			
ŒNOTHERA fraseri, jaune foncé *r. b.*	0.40-0.60	mai-sept.	**2.00**
— **glauca**, jaune vif	0.40-0.50	mai-oct.	**2.00**
— **youngi**, jaune	0.40-0.50	mai-oct.	**2.00**
Jolies variétés donnant tout l'été de nombreuses et larges fleurs variées.			
OMPHALODES alba *b.*	0.10-0.15	mars-mai	**1.50**
— **Verna** (Cynoglosse printanier) *b.*	0.05-0.10	mars-mai	**1.50**
Jolie plante naine à fleurs d'un beau bleu.			
ONONIS hircina	0.40-0.60	juin-août	**2.00**
OROBUS lathyroïdes, bleu violacé *o.*	0.40-0.50	mai-juin	**2.00**
— **Vernus albus**, blanc *o.*	0.30-0.40	mars-avril	**2.00**
— **Vernus Roseus**, rose *o.*	0.30-0.40	mars-mai	**2.00**
OXALIS rosea floribunda, rose tendre *b. r.*	0.20-0.25	mai-juill.	**2.00**

Pæonia (Pivoine) sinensis.

Hauteur 0.60-0.80 — Floraison juin-juillet — La pièce fr. **2.50** — Le cent fr. **225.00**

Les pivoines sinensis sont d'une grande ressource pour l'ornementation des jardins et pour la confection des bouquets ; leurs fleurs volumineuses de coloris bien variés, d'une odeur agréable produisent beaucoup d'effet surtout en mai et juin.

Les pivoines sont très rustiques et d'une culture très simple ; elles réussissent dans tous les terrains

Pivoine *Sinensis*.

Plantes vivaces (suite)

VARIÉTÉS DE PIVOINES SINENSIS

La pièce fr. **2.50** — Le cent fr. **225.00**

Andomarensis, grande fleur, rouge foncé, centre jaune.
Aug. Tienler, rose tendre, centre passant au blanc crème.
Bernard Colluy, grande fleur rose.
Canari, blanc teinté de crème.
Comte Nanleuil, rose lilas tendre, centre blanc pur.
Delucheri, rose vif
Doyen d'Enghien, rouge foncé.
Félix Crousse,
Ferdinand Crousse, rose vif.
Festiva maxima, blanc pur.
Isabella Labiski, rouge violet.
L'Elégante, rouge cramoisi.
Magnifica, rose, centre blanc cramoisi.
Marie Lemoine, blanc pur, centre teinté crème.
Merille, rose clair centre passant au jaune tendre.
Modeste Guérin, pourpre rosâtre, centre rose.
Nobilissima, rouge, centre rose violet.
Paceresii, rose luisant, strié de rouge foncé.
Plenissima rosea superba, rouge violet.
Reine des Roses, rose clair, centre blanc crème.
Rosa superba, très beau rose.
Rubens, rouge, centre plus clair.
Triomphe de Gand.
Triomphe de Paris, blanc passant au rose, centre blanc pur.
Van Dyck,
Wittley major, blanc pur, centre orange.
Zabelle rouge cramoisi

	Hauteur	Floraison	La pièce
PAPAVER orientalis (Pavot vivace) disponible en beau mélange. . .	0.60-0.80	juin-août	fr. **2.00**
PAPAVER orientalis Goliath	0.80-1.00	mai-juill.	**2.00**

A très grandes fleurs d'un rouge corail ecarlate brillant, extra.

PAQUERETTE (voir Bellis)
PENSÉE (voir Viola)

Phlox decussata à grandes fleurs.

Hauteur 0.60-0.80 — Floraison juin-octobre

(Collection complète et la plus méritante du pays).

Les Phlox sont d'excellentes plantes vivaces très rustiques et d'une culture très simple. Ils fleurissent pendant tout l'été. Coloris très vifs et en toutes nuances. Ils sont d'une grande ressource pour la plantation en groupe, pour massifs et pour plates bandes: peuvent très bien remplacer les plantes annuelles.

La pièce, au choix de l'amateur fr. **2.00** — **Le cent**, très variés, à notre choix fr. **180.00**

America, rose saumon, éblouissant.
Anthonin Mercie fleur énorme, violet foncé à centre blanc, extra.
Arthur Ranc, rose tendre.
Asie, rose lilas avec œil carmin.
Auguste Normand, rose tendre avec grand centre carmin brillant.
Australia, violet carmin brillant, nuancé amarante.
Baron Van Dedem, nouveauté dans le genre de « Coquelicot » à fleurs énormes, coloris rouge brillant écarlate.
Béranger, rose tendre, à centre blanc pur.
Brage, d'un riche rose lilas.
Champion Verbist, violet avec œil blanc
Clara Benz, rose carminé, centre lilas.
Coquelicot, magnifique variété, très recherchée, pour son joli coloris, coquelicot orange très brillant.
Crépuscule, mauve argenté à centre cramoisi clair.
Dr. Charcot, violet foncé, centre blanc.
Dr. Königshofer, fleur écarlate, à centre rouge sang foncé, variété plus belle et d'un coloris plus brillant que coquelicot.
Eclaireur, rouge pourpré brillant, fleurs larges.
Electra, rouge nouveau très éclatant, le fond des fleurs plus foncé. Teinte tout à fait nouvelle et éclatante.
Elisabeth Campbell, saumon clair changeant au rose au centre.
Embrassement, carmin orangé, centre foncé.
Ernest Luz, rose carmin, avec œil écarlate.
Etna, rouge corallin.
Europa, blanc de neige, à gorge blanc d'argent, bordé d'un tour carmin, fait bel effet.
Fantaisie, rose tendre
Favorite, héliotrope, veiné de blanc au centre.
Fernand Cordez, grosses panicules de grandes fleurs d'un coloris orange pourpré
Flambeau, rouge orangé, centre plus foncé, extra.
Flocon de neige, blanc pur, extra
Flora Hornung, blanc, grand centre carmin brillant.
Frau Ant. Buchner, nouveau phlox blanc pur, à fleurs énormes et d'une forme irréprochable, variété extra.
Frau Henri Gertz, blanc pur, bord nuancé carmin.
Gartendirektor Broderson, carmin pâle; nuancé violet à centre rouge-carmin foncé.
Général von Heutz, fleur énorme, couleur saumon, centre blanc.
Georges A. Strohleim, orange écarlate, centre rouge sang.
Gloire du Maroc, bleu-violet, centre brun.
Goliath, carmin très vif à centre rouge.
Gruppenkönigin, rose carné, œil rouge carmin.
Hanny Pfleiderer, joli coloris crème changeant en saumon au centre avec œil cramoisi.
Hervor, rose carmin, à centre blanc pur.
Jean Dupuis, mauve clair avec œil rouge-carmin.
Jeanne d'Arc, blanc pur
Joséphine Gerbaux, blanc avec œil rouge.
Jules Cambon, carmin amarante, énorme centre blanc, faisant beaucoup d'effet.
Jules Sandeau, fleurs très grandes d'un rose pur.
Katinka Beeli, grandes fleurs d'un coloris carmin.
La mauve rose pâle, centre blanc, œil beau rose.
Lassberg, grandes fleurs blanc de neige.
Le Madhi, bleu foncé.
Le printemps, rose-carmin avec œil blanc.
Lofna, grandes fleurs d'un rose lilas tendre à centre blanc.
Loki, rose saumon, œil carmin foncé.
Marquis de Breteuil
Mad. Paul Dutrie, superbe nouveauté, couleur rose, lavée de blanc.
Mlle Marguerite Bornhon, énormes fleurs d'un blanc très pur.
Maja, rouge saumon avec œil écarlate.
Météore rose tendre, centre plus clair

Plantes vivaces (suite)



Phlox decussata *Anthonin Mercie*.

VARIÉTÉS DE PHLOX DECUSSATA A GRANDES FLEURS.

La pièce fr 2.00 — Le cent fr. 180.00

Miss Ellen Wilmott, rose lilacé, avec centre plus clair.

Mrs Arthur Baker, beau rose saumon.

Mrs John Baker, rose carmin foncé, sans œil, grande fleur

Mrs Oliver, magnifique fleur d'un beau coloris saumon à centre blanc.

Mrs W. Smith, (nouveauté).

M. Graham, nouveauté d'un beau rouge cramoisi.

Muriel Rogers, rose tendre avec œil carmin.

Nana Cœrulea, plante naine très florifère à fleurs bleu violet.

Panthéon, rouge foncé.

Paul Ehmann, rose saumoné nuancé lilas, œil carmin

Reichsgraf von Hochberg, a nuance pourpré, éclat nouveauté de grand mérite.

Rheingau fleurs blanches, les boutons et les tiges d'un violet foncé.

Royal purple, fleur foncé de très bonne forme.

Rynstroom, ressemble à la variété Panthéon, mais plus vigoureuse

Satin Rose, rose vif.

Selma, magnifique fleur, rose clair avec œil rouge ce

Sieboldi, orange écarlate œil marron.

Thor, à grandes fleurs d'un rouge saumon.

W. H. Asher, rose foncé, extrémité blanc.

Widar, bleu violet à œil blanc pur.

Plantes vivaces (suite)

Physalis Franchetti

	Hauteur	Floraison	La pièce
PHYSALIS franchetti (cerise en chemise)			
r.	0.30-0.40	août-octobre	fr. 2.00

Belle et curieuse plante vivace, donnant une multitude de fruits de la grosseur et teinte d'une cerise, qui sont enfermés séparement dans des calices qui ressemblent à des petites lanternes vénitiennes.

PHYSOSTEGIA virginiana alba			
c.	0.80-1.00	juin-sept.	2.00
— — **rosea**			
c.	0.80-1.00	juin-sept.	2.00

Excellente plante vivace. Fleurs en épis, d'un blanc de neige, indispensables aux fleuristes. Se plaît en endroits frais. Excellente pour fleur coupée.

PLATYCODON grandiflora alba			
c. b. r.	0.40-0.50	mars-août	2.00
— — **cœrulea**			
c. b. r.	0.40-0.50	mars-août	2.00
POLEMONIUM grandiflorum album, bl.			
r. b.	0.30-0.50	mai-juillet	1.50
— — **cœruleum**, bleu			
r. b.	0.30-0.50	mai-juillet	1.50

Plante naine excellente pour bordure.

POTENTILLA alba			
c.	0.30-0.40	juin-sept.	1.50
— **atrosanguinea** (Gibson's Scarlet)			
c.	0.30-0.40	juin-sept.	1.50

Très belle plante vivace; les grandes fleurs simples qui la couvrent tout l'été sont d'un magnifique rouge écarlate brillant.

— **Californica**, jaune pur			
— **formosa**, rouge cerise			
— **Landseer**, rouge simple			
— **Miss Willmott**, d'un beau rouge vermillon	0.30-0.40	juin-sept.	1.50
POTENTILLA Mr Rouillard, rouge sang, bordé jaune			
— **Purpurea plena**, carmin			
— **versicolor**, jaune tacheté rouge			
— **Wm. Rollison**, orange			

Potentilla atrosanguinea

POTERIUM obtusum	0.60-0.80	juillet-sept.	2.00

Plante florifère à longues tiges florales élégantes, se terminant en de longs épis floraux à fleurs d'un rose foncé.

PRIMULA (Primevère) variées			
b.	0.20-0.30	mai-avril	1.50

Les Primevères sont des plantes à floraison printanière et à fleurs de couleurs très variées.

PRUNELLA Webbiana, bleu violacé	0.20-0.35	juin-août	2.00
PULMONARIA azurea, bleu d'azure	0.20-0.30	mars-mai	1.50
PULMONARIA rubra, rouge	0.40-0.50	mars-mai	1.50

Une des plus précoces de toutes les plantes vivaces. Se couvre de belles fleurs rouge-clair et fleurit tout l'été.

PYRETHRUM HYBRIDES

Hauteur 0.40-0.60, floraison mai-octobre.

La pièce fr. 2.25 — Le cent fr. 200.00

Ce genre est très précieux pour la fleur coupée; 1) pour la quantité innombrable de fleurs de toutes les couleurs et 2) pour leur longue tige. La floraison est très prolongée.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES.

Agnes M. Kelway, rose brillant.
Clémence, rouge cramoisi.
James Kelway, rouge cramoisi.
Jubilée, cramoisi brillant.
King Oscar, rouge.
Margarin, blanc.
Météore, cramoisi clair.
Standard, rose carminé foncé.
Vésuve, rouge vif.
Vivid, écarlate.

Plantes vivaces (suite)

Pyrethrum *Mont Blanc*.

VARIÉTÉS DE PYRETHRUM HYBRIDES A FLEURS DOUBLES.

La pièce fr. 2.25 — Le cent fr. 200.00

Circée, blanc rosé.
Comte de Montbron, rose pourpre.
Figaro, rouge.
Henri Lawson, blanc rosé.
Henri Murger, rose chair.
J. N. Twedy, amarante vif.
La Neige, blanc pur.
La Vestale, blanc lilacé.
Le Mont Doré, crème jaunâtre.
Lord Rossebury, rouge cramoisi.
Louis Dilatak, rouge vif.
Madame Jacotot,, lilas clair.
Marie Duvivier, rose.
Mont Blanc, blanc pur.
Nancy, blanc.
Paul Journu, rose satiné.
Périclès, centre jaune, pétales rose carné.
Purpureum Plenum, pourpre.
Reine des Beautés, rose tendre.
Rupert, rouge vif.
Sylphide, blanc rose.
Toison d'or, blanc soufré, centre jaune.
Yvonne Cayeux, blanc, centre crème.

Plantes vivaces (suite)

		Hauteur	Floraison	La pièce
RANUNCULUS acris flore pleno (bouton d'or), jaune pur	c.	0.40-0.60	avril-juill.	fr. 2·00
— **speciosus flore pleno**		0.20-0.30	avril-juin	2.00
Variété à petites fleurs doubles d'une belle forme et d'un coloris jaune ; très précoce et florifère.				
ROMNEYA Coulteri				4.00
Très belle nouveauté à forte tige, portant de grandes fleurs d'un blanc de neige.				
ROSE Tremière, variés à fleurs doubles		1.30-1.50	juillet-août	2.00
RUDBECKIA Californica	c.	0.80-1.00	août-oct.	
— — **elegans**	c.	0.80-1.00	août-oct.	
— — **Goldstrahl**	c.	1.25-1.75	juillet-oct.	
Jaune à fleurs grandes et bien doubles.				
— **laciniata flore pleno**	c.	1.30-1.50	juillet-oct.	
Variété très florifère, à fleurs d'un jaune doré, excellente variété pour la fleur coupée Fleurit de juin à octobre.				
— — **Rayon d'or**, fleur doubles jaune foncé	c.	1.00-1.50	juin-sept.	
RUDBECKIA nitida atropurpurea	c.	0.60-0.80	mai-août	
— — **grandiflora**, grandes fl. variant de rose au pourpre		0.60-0.80	mai-sept.	1.50
— — **Helianthi**, fleur rose pâle	c.	0.60-0.80	mai août	
— — **purpurea** rose un peu foncé	c.	0.60-0.80	mai-sept.	
— — **rosea elegans**	c.	0.80-1.00	mai-sept.	
— **speciosa**	c.	0.40-0.60	juin-oct.	
A fleurs jaune-orangé et disque brun, la plus belle.				
— **subtomentosa**	c.	1.00-1.25	juin-sept.	
Magnifique variété, tiges florales de 1m00 de hauteur, bien garnies de feuillage ; nombreuses fleurs jaune-d'or à disque jaune-brun.				

Rudbeckia speciosa

SALVIA azurea grandiflora		1.00-1.20	sept.-nov.	2.50
Très belle plante vivace à nombreuses fleurs bleu-clair à gorges blanches.				
SALVIA azurea officinalis (voir plantes officinales)				
SALVIA Turkestanica		1.00-1.25	août-oct.	2.50
SANGUISORBA dodecandra	c.	0.80-1.20	mai-août	2.00
Belles fleurs d'un blanc verdâtre formant de longs épis.				
SANTOLINA chamœcyparissus		0.60-.70		2.00
SAPONARIA oxymoides splendens, rouge, très beau		0.50-0.70	juin-sept.	1.50
— **officinalis alba plena**, très odorant		0.30-0.60	juin-sept.	1.50
— — **rubra plena**, très odorant		0.30-0.60	juin-sept.	1.50
SAXIFRAGA Cotyledon pyramidalis		0.30-0.40	avril-juin	1.50
— **Crassifolia**, fl. rose foncé		0.30-0.40	avril-juin	1.50
— **grandiflora**		0.30-0.40	avril-juin	1.50
— **umbrosa**, (Désespoir des peintres) rose	*r. o b.*	0.20-0.30	mai-juillet	1.50
SCABIOSA Caucasica	c.	0.60-0.80	juin-nov.	2.00
Une des meilleures plantes vivaces à fleurs d'un violet tendre, recommandable pour la fleur coupée.				
— **Caucasica alba**	c.	0.60-0.80	juin-nov	2.00
Très belle variété à grandes fleurs blanc-crème, excellente pour la fleur coupée.				
— **Caucasica cœrulea**, grandes fleurs bleues	c.	0.60-0.80	juin-nov.	2.00

Scabiosa caucasica

SEDUM roseum, rose		0.10-0.20	juill.-sept.	1.50
— **spectabilis atro-purpureum**		0.20-0.30	juill.-sept.	1.50
Variété à feuilles décoratives et fleurs d'un rouge foncé en automne.				
SENECIO clivorum	*i.*	0.80-0.90	juin-août	2.00
Les larges feuilles rondes de cette plante ressemblent au Pétasites géants ; les fleurs jaune-pur sont supportées par des tiges d'une grande hauteur. Plante se plaisant au bord des eaux.				
— **veitchianus**	*i.*	0.60-0.80	juin-sept.	2.00
Cette plante forme une large touffe étalée ; de grandes feuilles cordiformes d'où s'élèvent de hautes tiges florales portant des fleurs d'un coloris jaune vif. Plante se plaisant au bords des eaux.				
SIDALCEA candida	c.	0.80-1.00	juill.-sept.	2.00
Variété à longues panicules de fleurs blanches.				
— **incarnata**, fleurs rouge clair	c	0.80-1.00	—	2.00
— **rosy-gem**	c.	0.80-1.00	—	2.00
Très belle variété nouvelle se distinguant par ses gracieuses tiges de 1m00 de hauteur, bien garnies de fleurs d'un beau rose.				
SILÈNE asterias grandiflora cramoisi écarlate	*e*	0.40-0.50	juill.-sept.	1.50
SILÈNE schafta, rose purpurin		0.10-0.20	juill.-oct.	1.50
SILPHIUM perfoliatum	*o.*	1,50-2.00	juin-oct.	3.00
Plante très décorative à très grande feuille et à tige florale à grandes fleurs jaune soufre de 1m50 à 2m00 de hauteur.				

Plantes vivaces (suite)

Silphium perfoliatum.

Solidago canadensis

Spirea aruncus

			Hauteur	Floraison	La pi
SOLIDAGO Canadensis nana		*c. o.*	0.50-0.80	juillet-sept.	fr. 2
Fleurs en panicules plumeuses et légèrement disposées en éventail, fleurs jaunes dorées.					
— **golden wings**		*c. o.*	1.50-2.00	août-nov.	2
Fleurs jaune-doré, d'une odeur agréable, s'épanouissant en septembre-octobre.					
— **procera foliis variegata**		*c. o*	.0.80-1.00	juillet-sept.	2
Belle variété à feuilles panachées et à fleurs jaune vif.					
— **Shorti**, jaune d'or, le plus gracieux		*c. o.*	1.00-1.25	juillet-sept.	2
SPIREA aruncus, (Barbe de bouc)		*c. o. r.*	1.00-1.25	mai-juillet	2
— — **Kneiffi**		*c.*	1.00-1.25	juin-juillet	2
Variété à feuillage finement découpé, épis de fleurs blanc-crème.					
— **gigantea elegantissima**		*c.*	1.00-1.50	juin-août	2
Belle variété très vigoureuse, fleur d'un rose tendre.					
— **palmata**		*c.*	0.40-0.60	mai-juillet	2
Superbe variété avec des panaches de fleurs du plus beau rouge brillant.					
SPIREA trifoliata, (voir Gilena, page 70).					
— **Ulmaria floro pleno** (Reine des Prés) blanc double		*c.*	0.40-0.60	juin-août	2
— **venusta**, (Lobata)		*c.*	0.80-1.00	—	
Variété vigoureuse à fleurs d'un beau rose.					
STACHYS lanata		*b. r.*	0.20-0.30	—	1
STATICE altaïca, bleu			0.30-0.40	—	
— **eximia flore albo**, blanc		*c.*	0.40-0.60	—	
Très belle nouveauté à fleurs blanches.					
— **gmeleni**, blanc à longs rameaux			0.20-0.30	—	
— **latifolia**		*c. i.*	0.40-0.60	juillet-sept.	2
Variété à petites fleurs d'un bleu foncé.					
— **limoneum**		*c.*	0.20-0.30	juin-août	
— **Tartarica**, bleu foncé		*r.*	0.30-0.40	juin-août	
Les fleurs des statices se conservent avec la plus grande facilité (à sec) et ornent très bien les appartements pendant l'hiver.					
STOCKESIA cyanea alba, blanc		*c.*	0.30-0.40	juin-nov.	2
— — **præcox**, bleu bleuet			0.30 0.40	juin-nov.	2

Plantes vivaces (suite)

Tritoma Uvaria grandiflora.

		Hauteur	Floraison	La pièce
TEUCRIUM aureum argenteum, jaune		0.20-0.30		fr. **1.50**
— **chamœdrys** (Petit-chêne) . . .		0.20-0.30	juillet-oct.	**1.50**
THALICTRUM adianthifolium . . .	*c.*	0.40-0.50	mai-juillet	**2.00**
— **cornuti**	*c.*	1.00-1.50	mai-juillet	**2.00**

Panicules de fleurs blanc-crème sur des tiges de 2 mètres de hauteur.

THLASPI (voir Iberis).

THYMUS (Thym.) **citriodorus fol. var.** | **THYMUS lanuginosus**, r. purpurin
— **foliis argenteis** | — **serphyllum album**, blanc
— **foliis variegatis aureis** | — **vulgaris**

(Pour les Thymus voir *Plantes officinales*, page 87).

TRADESCANTIA Virginica alba, blanc		0.40-0.60	mai-août	**1.50**
— — **lilacina**, lilas		0.40-0.60	—	**1.50**
— — **rubra**, rouge		0.40-0.60	—	**1.50**
TRITOMA express	*c. h.*	0.80-1.00	juin-oct.	**3.00**

Fleur orange clair et saumon rouge.

— **uvaria grandiflora** . . .	*c. i. h.*	1.00-1.20	juin-oct.	**3.00**

Cette espèce produit les plus grands et les plus gros épis d'un rouge corail passant au rouge orange, très remarquable. Les Tritomas sont des plantes de grand effet, remarquables par leurs magnifiques épis, longs et droits, fleurs rouges feu, jaunes, etc. Fleurissent depuis juin jusqu'en octobre.

Valériana rubra.

TYPHA Angustifolia (Massette) 1.20-1.50 **1.50**

— **Latifolia** . . . 1.20-1.50 **1.50**

Les Typha sont des plantes aquatiques émergentes, traçantes, très vigoureuses, d'une rusticité à toute épreuve et formant de superbes touffes, par leur port, leur feuillage élégant et leurs gros épis bruns duvetés, ces plantes, sortes de roseaux, sont précieuses pour orner les pièces d'eau et pour décorer les parties humides des jardins pittoresques.

VALERIANA alba (centranthus)	*c.*	0.60-0.80	juin-oct.	**2.00**
— **rosea** rose clair .	*c.*	0.60-0.80	—	**2.00**
— **rubra** rouge pâle	*c.*	0.60-0.80	—	**2.00**

Très jolie plante vivace à floraison continuelle et excellente pour fleurs coupées.

VERBASCUM caledonia .		0.80-1.00	mai-sept.	**2.00**

Rose saumoné, très beau.

— **Vernale**, . .		0.80-1.00	mai-sept.	**2.00**

Petites fleurs jaunes claires à étamines roses.

VERNONIA novœboracensis	*c. i.*	1.00-1.30	août-oct.	**2.50**

Veronica spicata

VERONICA gentianoides bleu	*r. b. c.*	0.40-0.50	mars-juin	
— **gentianoides alba**, blanc	*r.*	0.40-0.50	mai-sept.	
— **hendersoni alba**, blanc.	*c.*	0.30-0.40	juillet-nov.	
— **incana**, violet	*c.*	0.30-0.40	juin-juill.	
— **incisa**, bleu	*c.*	0.40-0.60	juill.-août	
— **maritima alba longifolia**, blanc.	*o.*	0.40-0.60	juin-oct.	**2.00**
— **spicata rosea**, rose		0.40-0.60	juillet-nov.	
— **Virginica alba**, blanc	*c.*	0.80-1.00	juin-sept.	
— **Virginica cœrulea**, bleu	*c.*	0.80 1.00	juin-sept.	

Les Veronica sont de belles plantes vivaces. Elles se couvrent depuis juin jusqu'aux gelées de grands épis à fleurs de toutes nuances.

VINCA major (pervenche) (voir : *arbustes grimpants*, page 54)

VIOLA Cœrulea, bleu				
— **cornuta gracilis**, bleu		0.10-0.15	juin-sept.	
— **cornuta Ilona**, rouge bordeaux . . .		0.10-0.15	—	**1.50**
— **cornuta Prince noir**, fleurs très foncées.		0.10-0.15	—	
— **cornuta Thuringia**, bleu foncé violacé à œil blanc		0.10-0.15	mars-mai	
— **Mrs Oliver**, rose.				

Yucca filamentosa

Plantes vivaces (suite)

	Hauteur	Floraison	La piè
VIOLA odorata de Parme, fleurs doubles.	0.10-0.15	mars-oct.	fr. 1.
— **odorata The Czar**, bleu	0.10-0.15	juin-sept.	1.
— **odorata The Czar fl. albo**. blanc .	0.10-0.15	mars-oct.	1.
VITTADENIA triloba tricolor, fl. d'un blanc rose, entourant un disque jaunâtre *b. r.*	1.10-0.15	avril-nov.	2.
YUCCA filamentosa	1.00-1.50	juill.-sept.	3.
— **pendula**	1.00-1.50	juill.-sept.	3.

Plantes vivaces à feuillage glauque, long et étroit, produisant de belles fleurs blanches à 1m50 d'élévation ; elles conviennent pour orner les pelouses.

Nous fournissons

100 plantes vivaces très variées, en très belles variétés à notre choix, pour . . . . . fr. **150.00**

1000 — — — — — — **1400.00**

Dahlias-Cactus.

DAHLIAS.

Les fleurs de Dalhias-Cactus et les Décoratifs sont très gracieuses et complètement différentes à celles de l'ancien genre.
Les pétales, au lieu d'être arrondis et réguliers, sont, au contraire, pointus, très allongés, contournés, entre-mêlés irrégulièrement placés dans le genre d'un beau chrysanthème.
Les coloris sont des plus chatoyants, parfois indescriptibles.
Cette jolie plante qui a su si vite conquérir la faveur de la mode est indispensable à l'ornementation des jardins
Coupées en gerbes, les fleurs de Dalhias-cactus produisent le meilleur effet.

La Culture.

La culture des Dalhias-cactus, ainsi que tous les autres genres de Dalhias, est des plus simples.
Au mois de mai les tubercules sont divisés et placés en plein air dans un endroit abrité, pour les mettre sur place n mai à fin juin, dans un endroit ouvert, à une distance de 0.80 à 1 m. et à une profondeur que le collet du tubercule oit couvert de 0.15 m. de terre.
Par une plantation plus hâtive, les Dalhias donnent beaucoup de feuillage et peu de fleurs, ces plantes ne supportent i la chaleur, ni la sécheresse; c'est seulement à partir de mi-août qu'ils commencent à donner les plus belles fleurs, en forme t couleur.
Aussitôt que les bourgeons ont atteint 0 20 à 0.30 m. environ, les plus solides, 2 ou 3, sont conservés et palissés un bon tuteur, et les autres on les supprime.
Pour avoir de grandes et belles fleurs il faut, aussitôt que le bouton soit bien visible, supprimer les bourgeons et outons latéraux pour ne conserver que le bouton terminal, donc toute la sève sera portée vers celui-ci et produira de très randes fleurs formées et bien colorées.
Aussitôt que les feuilles et fleurs sont gelées, les tubercules sont enlevés de terre, séchés et remisés ensuite dans n endroit à l'abri de l'humidité et de la gelée pour hiverner.
Les nouveautés que nous ajoutons chaque année à notre collection ne sont que celles du plus grand mérite.

Livrable au mois de mai.

	la pièce	le cent
DAHLIAS-cactus	fr. 2.50	200.00
— **collerettes**	2.50	200.00
— **collosseaux** (Dahlias-Géants)	2.50	200.00
— **décoratifs** à grandes fleurs (nouvelle race)	2 50	200.00
— **Lilliputes** (fleurs en boules), variété naine	2.50	200 00
— **Nains** (pour bordures et massifs)	2.50	200.00
— **Stella** ou **Digoinaise** (Étoile) nouvelle race	3.00	250 00

Plantes vivaces officinales, comestibles et condimentaires pour potager.

	La pièce.
ABSINTHE (Artemisia)	fr. 2.00
ANGELICA Archangelica (Chartreux)	2.50
ASPERGE hâtive d'Argenteuil, fortes plantes de 1 ou 2 ans — *le cent* fr. 25.00 — *le mille* fr. 200.00	
ASPERULA odorata (Reine des Bois) maytrank	2.00
BOIS DE REGLISSE (Glycyrrhiza glabra)	3.00
BORAGO (Bourrache)	2.00
CITRONELLE (Melissa)	2.00
ESTRAGON ordinaire (Dragonkruid)	2.00
HYSSOPUS officinalis (Hyssope)	2.00
HYSSOPUS officinalis flora alba	2.00
LAVANDE Dwarf blue	2.00
— **Dwarf nana compacta**	2.00
— **vera officinale** (Lavandula)	2.00
MARJOLAINE Origar (Marjolein)	2.00
MENTHA Rotundifolia (Menthe)	2.00
OSEILLE (Rumex), à grandes feuilles	2.00
RHUBARBE de Paragon, forte touffe	3.00
ROSMARINUS officinalis (Romarin)	2.00
SANTOLINE	2.00
SAUGE (Salvia), **officinalis**	2.00
THYMUS (Thym) **citriodorus**	2.00
— — **foliis argenteis**	2.00
— — **foliis variegatis aureis**	2.00
— **laniginosus**	2.00
— **serphyllum album**	2.00

Chapitre IX

ROSIERS.

Nos cultures de rosiers s'étendent toutes les années et deviennent les plus importantes du pays. Notre collection ne comprend que les variétés du plus grand mérite et nous nous faisons un devoir de les augmenter chaque année par des nouveautés d'élite mises au commerce par les obtenteurs du monde entier.

Nos rosiers sont cultivés avec le plus grand soin.

Nos pépinières étant situées dans un terrain très fertile, la végétation de nos rosiers est luxuriante et leurs racines sont très développées, ce qui est nécessaire pour la bonne reprise et pour donner dès la première année une floraison abondante.

Nous invitons tous les amateurs de roses à venir voir nos cultures pendant les mois de juillet-août-septembre, alors que les rosiers sont en pleine floraison.

ARRIVÉE DES ENVOIS ET PLANTATION DES ROSIERS.

Aussitôt que le colis, contenant les rosiers arrive, il est recommandable de le mettre dans un endroit tempéré, de déballer de suite les plantes et de les seringuer d'eau. Si le temps le permet et si le sol est prêt à recevoir les rosiers, on peut planter de suite. Lorsque le temps est pluvieux et le terrain trop mouillé ou gelé par conséquent dans un mauvaise état à recevoir les plantes, on les met en jauge, l'un à côté de l'autre, les recouvrant de terre et les arrosant après.

On les laissera en jauge jusqu'à ce que le temps, le terrain permettront la plantation.

Il peut arriver que le ballot de rosiers, soit surpris par la gelée en cours de route, il faudra dans ce cas le mettre tout emballé, dans un endroit tempéré et si possible un peu humide de façon que les rosiers puissent dégeler lentement dans leur emballage, et ainsi traités, ils peuvent se conserver 2 à 3 semaines. Si un colis de rosiers subit des retards en cours de route et malgré l'emballage soigné, les plantes arrivent ridées ou desséchées ; dans ce cas on les plongera complètement dans l'eau pendant quelques heures, après on les enjauge en les couchant entièrement en terre et en les mouillant copieusement à plusieurs reprises ; quelques jours après ils seront revenus à leur état normal et on pourra les planter avec bon succès.

QUELQUES CONSEILS

pour les soins à donner aux rosiers.

SITUATION.

Nous conseillons de planter les rosiers, séparés des autres plantes. dans un endroit protégé contre les vents du Nord et ceux de l'est, mais non entouré entièrement d'arbres.

TERRAIN.

Un sol gras, profond et léger convient tout particulièrement, si la terre est trop lourde ou trop humide il faut la drainer et additionner des scories de houille, des cendres de bois et de chaux.

Défoncez la terre à une profondeur de 50 à 60 centimètres et enterrez pendant cette opération une bonne couche de fumier consommé.

Préparez les corbeilles quelque temps avant la plantation afin que la terre soit bien tassée au moment de la plantation

LA PLANTATION.

On plante les rosiers avec toute chance de bonne réussite depuis la fin d'octobre jusqu'à la fin d'avril, pourvu que le sol soit propice et le temps doux et humide.

La plantation doit être faite aussi soigneusement que possible. Les trous destinés à recevoir les plantes doivent être assez larges pour que les racines pralinées d'avance puissent bien y être étalées, sans qu'elles se croisent. On entoure les racines de terre bien meuble en évitant de les laisser venir en contact direct avec le fumier.

Quand le trou est à moitié rempli de terre, on secoue doucement le rosier de bas en haut pour faire tomber la terre entre les chevelus.

On comble ensuite le trou jusqu'au niveau du sol en le serrant raisonnablement avec le pied. Quand la plantation est terminée, mouiller copieusement.

Les racines des rosiers étant sensibles à la gelée et à la sécheresse, il faut éviter autant que possible de les laisser exposées longtemps à l'air libre, surtout au moment de la plantation.

Pour la plantation des rosiers, greffés rez-terre, on doit enterrer un peu la greffe.

Les rosiers hautes-tiges sont plantés à la même profondeur qu'ils l'étaient en pépinières. Cependant on peut, pour avoir une plantation régulière, s'écarter légèrement de cette règle.

La distance à observer dans la plantation des rosiers peut varier suivant les effets à obtenir, la vigueur naturelle des variétés et la fertilité du terrain. L'espacement habituel pour les rosiers plantés en massifs ou en plates-bandes est de 30 à 40 centimètres sur et entre les lignes. Les rosiers sur tiges peuvent être espacés de 50 à 60 centimètres.

ENGRAIS.

Le fumier employé sera toujours bien consumé. Le rosier demande une fumure abondante. L'engrais de ferme lui convient le mieux. En terrain léger on emploiera de préférence le fumier de vache, de mouton ou de porc ; dans les sols lourds, il est plutôt indiqué d'utiliser le fumier de cheval auquel on peut ajouter une petite quantité des précédentes fumures ou bien de feuilles décomposées. N'arrosez jamais d'engrais liquides ou de purin les rosiers nouvellement plantés,

LA TAILLE

Si vos rosiers sont plantés avant l'hiver, n'enlevez que les bouts des branches au moment de la plantation ; vous llerez ces rosiers définitivement au printemps, en même temps que ceux des anciennes plantations. La meilleure époque ur tailler les rosiers est environ mi-mars, suivant l'état de l'avancement de la végétation.

Commencez par enlever tout le bois vieux, mort et non mûr ; ne laissez que de fortes branches, bien saines, dont le mbre dépend de la force et de l'âge de la plante. Taillez celle-ci suivant la vigueur de la variété.

Aux variétés vigoureuses vous laisserez 5 à 6 yeux, à celles de croissance faible ou modérée 2 à 4 yeux, en ayant jours soin de tailler à des yeux extérieures. Les variétés non remontantes demandent très peu de taille.

Quant aux rosiers grimpants et pleureurs, on n'enlèvera que le bois mort et mal constitué. Après leur plantation, première année, on en coupe seulement les bouts des branches ; la seconde année, on les rabat sur quelques yeux pour tenir des jets vigoureux, qui peuvent atteindre alors jusqu'à **3** mètres de longueur.

En général, les rosiers nouvellement plantés sont trop peu taillés, ceux-ci ayant souffert de la déplantation ont soin de réparer leur force et il est préférable pour avoir une belle floraison dès la première année d'appliquer une taille ère, c'est-à-dire sur 2 à 4 yeux, suivant la variété.

ARROSAGE ET FUMURE DURANT L'ÉTÉ.

Par forte sécheresse il faut arroser et seringuer 2 à 3 fois par semaine, et les nouvelles plantations même tous les rs par température chaude.

Ces opérations peuvent se faire seulement le matin et le soir.

Deux fois l'été, avant la première pousse et ensuite après la première floraison, il est utile de les arroser avec de l'en- is liquide très dilué d'eau.

Appliquez après la plantation, sur le sol une couche de fumier bien consumé qui maintiendra l'humidité dans les ssifs, ainsi, par la pluie et les arrosages les éléments nutritifs par ce procédé seront donnés aux racines.

ELAGAGE ET EBOURGEONNAGE.

Ne laissez pas trop de pousses à une plante ou à une branche. Après la floraison, taillez à un œil bien formé.

On pratique l'ébourgeonnement, qui consiste à enlever très près du pied, les pousses sauvages.

HIVERNAGE.

A l'approche des gelées, on butte les rosiers nains et la partie de la plante restant encore hors de terre sera uverte de feuilles mortes ou de branches de sapins, etc... ; les rosiers tiges seront couchés horizontalement sur le sol, et nplètement couvert de terre.

Les tiges trop vieilles ou trop fortes pour être couchées seront entourées de paille ou autre abri quelconque.

INSECTES NUISIBLES.

Les larves qui s'enroulent dans les feuilles ne peuvent être détruites que par une chasse manuelle.

Le puceron vert est éloigné par des seringuages abondants à l'eau pure ou avec le mélange suivant : 15 litres d'eau langé avec 1 litre du jus de tabac, ou bien la même proportion d'eau mélangée avec 250 grammes de savon noir.

Contre l'araignée rouge, les seringuages à l'eau sont efficaces.

BLANC DU ROSIER.

Est le plus dangereux des ennemis du règne végétal. L'emploi de la fleur de soufre saupoudrée sur les plantes, est meilleur moyen d'obvier à ce parasite.

VARIÉTÉS ÉPUISÉES. — LISTE SUPPLÉMENTAIRE.

Toutes les variétés du présent catalogue sont disponibles au début de la vente; plus tard dans la saison il arrive que certaines variétés font complètement défaut. Nous engageons vivement nos clients qui choisissent eux-mêmes les variétés de joindre à leur commande une liste supplémentaire de variétés par lesquelles nous pourrons remplacer, le cas échéant, les variétés épuisées A défaut d'une liste supplémentaire et à moins d'avis contraire, les variétés choisies qui ne seraient pas disponibles au moment de l'envoi seront remplacées par d'autres très belles et de même valeur. L'assortiment des collections étant susceptible de se modifier au fur et à mesure des livraisons, il est impossible de dire d'avance quelles sont les variétés qui pourraient manquer au moment de l'exécution de la commande à son tour de rôle, ni de désigner celles par lesquelles nous pourrions les remplacer.

AMATEURS DE ROSES

Faites votre choix et passez votre ordre le plus tôt possible. Les fortes commandes qui rentrent déjà, dès à présent, épuiseront les meilleures variétés. Si votre terrain n'est pas prêt pour les planter avant l'hiver, commandez tout de même dès maintenant ce dont vous avez besoin ; nous les annoterons et les plantes vous resteront réservées pour être expédiées après l'hiver ou à une date que vous nous désignerez.

Description des différentes races de rosiers figurantes dans la collection générale à la page 92.

ROSIERS DU BENGALE. — Les Rosiers du Bengale produisent dans les jardins un magnifique effet par leurs arbrisseaux élégantes, leurs feuilles du plus beau vert et leur nombreuse et abondante floraison se succédant jusqu'aux gelées.

ROSIERS MOUSSUS. — Les Rosiers Moussus, quoique n'étant plus autant à la mode, sont cependant des rosiers très appréciables par leurs fleurs délicieuses et odorantes ; les favoris des vrais amateurs de la rose.

ROSIERS THÉ ET HYBRIDES DE THÉ. — Les rosiers thé et hybrides de thé en général ont une floraison abondante, une croissance vigoureuse, et leurs grandes fleurs dressées, solitaires ou en inflorescences jusqu'aux gelées, ont une richesse de nuances infinies et une odeur, suave caractéristique comparable à celle du thé, d'où est venu leur nom.

Ces rosiers sont d'un réel mérite et de plus en plus en faveur pour la plantation en massifs, en groupes, pour la fleur coupée, le forçage et les expositions.

ROSIERS PERNETIANA. — Ce nouveau genre de rosier donne de superbes coloris nouveaux de toute beauté, d'un effet ravissant et varié et est à floraison continuelle. Ce nouveau groupe est destiné à un grand avenir, tant pour la plantation en collection ou en masses, que pour le forçage, la fleur coupée et pour exposition.

Certainement cette nouvelle race de rosiers viendra à la mode du jour.

ROSIERS POLYANTHA OU ROSIERS MULTIFLORES NAINS. — Ces variétés de rosiers sont remarquables par leur petite taille et leurs petites fleurs produites en hampes florales, corymbes, panicules de 25 à 100 fleurs, qu'elles donnent jusqu'aux gelées ; elles sont propres et très recommandables à former des massifs et remplacent avantageusement les Géraniums et autres plantes molles, pour faire des bordures, massifs et pour la culture forcée en pots. Espèce très rustique.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — Cette belle race occupe encore aujourd'hui à côté des thés et hybrides de thé une première place dans les jardins. Les fleurs sont grandes, très pleines et d'une odeur agréable. Les nombreuses variétés en toutes nuances sont généralement très vigoureuses et propres à tous genres de cultures.

Elles sont très rustiques et reussissent presque dans tous les terrains.

ROSIERS NOISETTES SARMENTEUX OU GRIMPANTS. — Les variétés de ces rosiers sont très remontantes, florifères et assez rustiques ; elles conviennent comme rosiers sarmenteux.

ROSIERS THÉ, HYBRIDES DE THÉ GRIMPANTS A GRANDES FLEURS. — Sous ce titre nous avons décrit dans leurs genres respectifs les meilleures variétés de rosiers sarmenteux ou grimpants remontants. Ces rosiers sont remarquables par leur extrême floribondité et leur rapide végétation donnant de très belles fleurs, grandes et doubles, d'un parfum extraordinaire. Ils peuvent être cultivés avec le plus grand succès pour la formation de colonnes, garnitures ou décoration de tonnelles, gloriettes, berceaux, vérandas, haies et surtout au long de murs, faisant face au sud de préférence.

ROSIERS SARMENTEUX (GRIMPANTS MULTIFLORES). — Cette série de Rosiers comprend des espèces très vigoureuses et parfaites pour former des guirlandes, pour garnir des tonnelles, des vérandas, des pergolas, des tombes, des murs, etc., ainsi que pour planter isolés ou en groupes, élevés sur des tuteurs, dans les jardins.

Leurs inflorescences sont formées de corymbes de petites fleurs, réunies par bouquets.

Ces variétés greffées sur hautes tiges forment de charmants pleureurs à rameaux retombants, en forme parapluie.

ROSIERS HYBRIDES DE WICHURIANA (très sarmenteux). — Ces rosiers Wichuriana sont d'une croissance extraordinaire, à feuillage vert brillant comme vernissé ; les rameaux qui atteignent jusqu'à 3-4 même 5 mètres dans une année, sont d'une extrême flexibilité, ce qui permet de les utiliser pour former des guirlandes, entourer des troncs d'arbres, garnir des vérandas, pilliers, tonnelles, pergolas, murs, former pyramides, des haies etc....

La caractéristique de leur végétation étant de ramper, ces rosiers sont incomparables pour couvrir en peu d'années de grands espaces vides, garnir des rocailles et pentes arbustes. Aussi greffés sur tiges ils forment de magnifiques rosiers pleureurs à rameaux retombants qui se couvrent entièrement de fleurs.

Ces rosiers forment une race nouvelle d'un grand avenir, ils surpassent en vigueur et rusticité les variétés à rameaux sarmenteux des autres genres, le coloris des fleurs est luisant d'un effet incomparable.

Rosier haute tige

PRIX DES ROSIERS

au choix de l'acheteur

(200.000 PIEDS DISPONIBLES)

ROSIERS NAINS.	La pièce	Le cent
Thé et Hybride thé	fr. **3.00**	**280.00**
Hybride remontant	» **3.00**	**280.00**
Noisette et Hybride noisette	» **3.00**	**280.00**
Pernetiana	» **3.00**	**280.00**
Polyantha, Multiflore et Bengale	» **3.00**	**280.00**
Grimpant à grandes fleurs	» **3.50**	**325.00**
Grimpant Wichuriana	» **3.25**	**300.00**
— — en jeunes plantes (voir plantes pour clôtures page 24).		

Le prix du cent des rosiers n'est appliqué que par minimum de dix plantes par variété.

ROSIERS Hautes Tiges.	La pièce
Demi-tige, hauteur 0.60 à 0.80 m.	fr. **10.00**
Haute-tige, hauteur 0.80 à 1.20 m.	» **12.50**
— — **pleureur,** hauteur 1.20 à 1.40 m.	» **15.00**
— — — hauteur 1.50 à 1.75 m.	» **20.00**

Rosier pleureur

PRIX DES ROSIERS

NOUVEAUTÉ

(de 1922 à 1925)

Notre collection de Nouveautés ne comprend que les variétés les plus recommandables et d'un grand avenir.

	PRIX	la pièce
Nouveautés de 1925	fr.	**10.00**
» » **1924**	»	**6.00**
» » **1923**	»	**4.00**
» » **1922**	»	**3.50**

Abréviations dans la description des Rosiers.

Arb.	= Arbuste	Gr.	= Grande
Bl.	= Blanc	Odor.	= Odorant
Cram.	= Cramoisi	Pet.	= Petite
Cuiv.	= Cuivré	Pl.	= Pleine
Fl.	= Fleur	Saum.	= Saumoné
Flor.	= Florifère	Var.	= Variété
Glob.	= Globuleux	Vig.	= Vigoureux

Collection Générale des Rosiers.

Rosiers nains écussonnés sur racines de Rosa canina.

Pour la facilité des amateurs de roses, nous avons classé tous nos rosiers par ordre alphabétique dans une seule liste au présent catalogue. L'année, après le nom de chaque variété, indique leur mise au commerce. Il y est également mentionnée la race à laquelle chaque variété appartient.

Voir page 90 la description des différentes races des rosiers figurant dans la collection générale ci-dessous.

Abel Carrière (1875) (Hybride remontant). Fl. grenat pourpré velouté, centre rouge cramoisi.
Admiral Ward (1915) (Hybride de thé). Fl. gr.. pl., d'un rouge carminé foncé, extra!
Adolf Kärger (1918) (Pernetiana). Fl. jaune de chrôme sans autre nuance, gr., pl., bouton long, très floriſère bonne rose à couper et de premier mérite.
Adolf Koschel (1918) (Pernetiana). Fl. jaune-orange intense avec des nuances rougeâtres, gr., bien pl., su pédoncule long et fort, à odeur de rose thé, bouton de forme superbe, très flor.
Aimée Vibert (1828) (Noisette grimpant). Bl. pur, fl. moyenne.
Albéric Barbier (1900) (Wichuriana à grandes fleurs). Fl. blanc-crème, centre jaune-canari, semi double bouton arrondi, s'ouvrant bien, odor., très vig., sarmenteux, fl. par bouquets. Extra!
Alexander Hill Gray (1911) (Thé). Fl. jaune-citron intense, gr., pl., de forme parfaite, à centre élevé, très odor. Arb. vig., tiges érigées, très flor., var. extra!
Alfred Colomb (1883) (Hybride remontant). Fl. gr., pl., rouge feu.
Alice de Rothschild (1910) (Thé). Fl. jaune-citron foncé, très gr., pl, de forme parfaite, très odor., vig, très flor. Variété de premier mérite.
America (1923) (Hybride de thé). Fl, d'un superbe coloris rose-églantine et rose-fleur de pêcher. Grandeur énorme, de forme parfaite et de longue garde, odorante, bouton long, pointu et sur pédoncule ferme Vig., à beau feuillage large, vert foncé. Extrêmement flor. Cette rose nouvelle a créé sensation aux Etats-Unis où elle est considérée comme la plus méritante création des dernières années. Très appréciée pour le forçage
American Pillar (1909) (Wichuriana grimpant). Fl. simple. très grande, couleur rose vif brillant, centre jaune produite en énormes bouquets. Var. très recommandable, produisant un effet incomparable.
Angèle Pernet (1924) (Pernetiana). Arb. très vig. et rustique, à rameaux buissonnants et érigés, beau feuillage vert bronzé brillant, bois vert rougeâtre, peu épineux Bouton ovoïde. Fl. gr.. pl., glob, très parfumée portée par un pédoncule rigide Coloris superbe, orange-rougeâtre nuancé et liseré de jaune-chrôme Dernière nouveauté, extra et de toute recommandation.
Angelus (1923) (Hybride de thé). Fl. blanche à centre parfois jaune-crème, gr, pl., de belle forme et de longue durée, portée par un pédoncule ferme, odorante. Indemne à la maladie et très flor. et vig. Var. de grande valeur pour le forçage.
Ännchen Müller (1906) (Polyantha nain). Fl. rose vif luisant, moyenne pleine, s'ouvre bien, très flor.
Annie Laurie (1923) (Hybride de thé). Fl. rose carné, teinté jaune d'or à la base, gr., pl. et de longue garde, long bouton sur pédoncule ferme. Feuillage vert brillant, résistant à la maladie. Floraison abondante et continuelle. Var. d'un énorme succès.
Ards Roover (1915) (Hybride grimpant à grandes fleurs). Fl. très gr., pl., couleur cramoisi-marron.
Arthur R. Goodwin (1909) (Pernetiana). Fl. orange cuivré rougeâtre passant au rose-saumon à la défloraison, gr., pl., imbriquée. Très flor.
Asun Galindez de Chapa (1923) (Hybride de thé). D'un superbe coloris rouge-saum. et rouge-crevette. Fl. gr., pl., à centre élevé. Arb. vig et buissonnant. Très bonne rose de jardin, s'ouvrant par tous les temps.
Augustus Hartmann (1914) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., rouge-brique. Ressemble à « Georges C. Waud », mais plus beau et très flor.
Aviateur Blériot (1910) (Wichuriana grimpant à grandes fleurs). Fl. moyenne, pl., jaune-safran, centre jaune-doré, fleurissant en corymbes.
Avoca (1908) (Hybride). Fl. gr., pl., rose-cramoisi, bouton allongé. Var. hors ligne.
Baby Tausendschön (1909) (Polyantha nain). Même var. que « Tausendschön » grimpant, var. compacte et de croissance naine, très distincte, d'un rose délicat en s'ouvrant, teintée de carmin à l'épanouissement, extra pour plate-bande.
Barbara Robinson (1925) (Hybride de thé). Fl. crème, de bonne forme, odor., bouton très long et pointu. Très flor., produisant des fl. en abondance pendant toute la saison. Précieux enrichissement des rosiers Hybrides de thé à couleur crème.
Baron Girod de l'Ain (1901) (Hybride remontant). Fl. varie de laque amarante au pourpre-carminé liseré de blanc, gr., pl., odor., très vig. Extra!
Bertram J. W. Walker (1915) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., d'un beau rose viol., bien faite.
Benedicte Seguin (1918) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., glob., d'un superbe coloris ocre de Rome nuancé orange-cuivré, bouton abricot-rougeâtre nuancé de carmin. Très vigoureux, à rameaux droits.
Berthe Gaulis (1909) (Hybride de thé). Fl. rose impérial nuancé laque carminé, pourtour plus clair, très gr., odor., pédoncule dressé et rigide. Très flor.
Betty (1905) (Hybride de thé). Fl. rose-cuivré teinté de jaune d'or, très gr., assez pleine, bouton très long et pointu, s'ouvre bien, pédoncule long. Fl. solitaire. Odeur délicieux. Arb. vig. de floraison continuelle. Une des var. les plus recommandables.
Betty Hulton (1923) (Hybride de thé). Fl. d'un coloris brillant : jaune-safran intense à centre jaune-foncé, gr., pl., de belle forme, s'ouvrant bien par tous les temps, délicieusement parfumée. Var. de toute beauté.

Collection Générale des Rosiers (suite)

Betty Uprichard (1922) (Hybride de thé). Fl. rose saum. délicat, s'atténuant au carmin à l'intérieur des pétales, extérieur des pétales carmin brillant à reflet cuivré et jaune-orange, bouton pointu, très flor., excellente rose de jardin.

Blanche Moreau (1880) (Moussu). Fl. bl. pur, gr., pl.

British Queen (1912) (Hybride de thé). Fl. bl. pur, quand elle est en bouton on y remarque souvent une légère teinte rose qui disparait lorsque la fl. s'épanouit, gr., pl., de forme exquise, ouvrant bien, très odor. Arb. vig., ramifié, très flor.



Rosier *British Queen*

Capitaine Georges Dessirier (1919) (Hybride de thé). Fl. d'un beau coloris rouge-pourpre velouté nuancé de teintes cramoisi et rouge-feu, gr., pl., glob., très odor., arb. vig. à rameaux divergents, feuillage vert foncé.

Captain Christy (1873) (Hybride remontant). Fl. rose carné tendre, centre plus foncé, très gr., très pl., odor.

Captain F. S. Harvey-Cant (1923) (Hybride de thé). Fl. d'un coloris très attrayant rose saumoné veiné de rouge-écarlate retouché de jaune, très gr., de forme exquise et de longue garde. Délicieusement parfumée. Arb. vig. à rameaux érigés, est excellent pour plantation de massifs.

Captain Hayward (1893) (Hybride remontant). Fl. très gr., pl., cramoisi-carmin brillant.

Collection Générale des Rosiers (suite)

Captain Ronald Clerk (1923) (Pernetiana). Fl. vermillon brillant teinté d'orange. pl., forme pointue, odor. Arb. vig. et buissonnant. Floraison abondante et continuelle. Fl. très recommandable pour plantation de jardins.

Caroline Testout (1890) (Hybride de thé). Fl. rose-chair, satinée, à centre plus vif, pétales liserés rose tendre, très gr., pl., glob. et très odor. Arb. vig., érigé et très flor. Extra pour massifs et la fl. coupée.



Rosier Catherine Zeimet

Catherine Zeimet (1901) (Polyantha nain). Fl. pet., bien faite, pl., coloris bl. pur. Extra!

Châtillon Rose (1923) (Polyantha nain). Fl. gr. demi-pleine, d'un très beau rose, une des plus belles dans les roses.

Checoslavia (1921) (Hybride de thé). Fl. blanc-albâtre retouché de carmin saum. passant au jaune d'or soleil vers le centre et la base, bien pl., vig., à rameaux rigides. Var. très recommandable.

Christine (1918) (Pernetiana). Fl. moy., pl., glob., jaune d'or foncé, superbe var., genre « Rayon d'or ».

Clarice Goodacre (1912) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., aux trois quarts entourée de chrôme-biscuit sur fond blanc-ivoire. Rose magnifique et de longue durée.

Cleveland (1916) (Hybride de thé) Fl. très gr., très pl., jaune-cuivre plus foncé à la base des pétales qui sont fortement teinté de cuivre rougeâtre sur vieux-rose.

Climbing Caroline Testout (1901) (Hybride grimpant à grandes fleurs). Fl. très gr., pl., rose foncé. Très flor.

— **General Mac Arthur** (1923) (Hybride grimpant à grandes fleurs). Accident sarmenteux de la var. si appréciée « General Mac Arthur », possédant toutes les qualités : la beauté des fl. et la floribondité du type. Précieux enrichissement des rosiers sarmenteux à fl. rouges.

— **La France** (1910) (Hybride grimpant à grandes fleurs) Fl. gr., très pl., rose carné. Extra!

— **Lyon Rose** (1924) (Pernetiana grimpant à grandes fleurs). Accident sarmenteux de la var. si appréciée. Arb. très vig. et très flor. Cette nouveauté constituera un précieux enrichissement des rosiers sarmenteux, remontants.

Climbing Madame Edouard Herriot (1921) (Pernetiana grimpant à grandes fleurs). Accident fixé de la var. si appreciée « Mme Ed. Herriot », dont elle est une forme sarmenteuse. Arb. vig. et très flor.

— **Madame Jules Grolez** (1911) (Hybride grimpant à grandes fleurs). Fl. rose de Chine glacé très vif, gr., pl. Arb. très vig. Accident fixé de « Mme Jules Grolez », dont elle est une forme sarmenteuse.

— **Mrs. Aaron Ward** (1922) (Hybride grimpant à grandes fleurs). Accident sarmenteux de la var. si appréciée à fl. d'un coloris jaune-indien. Arb. vig., produit des fl. pendant toute la saison. Précieux enrichissement des hybrides de thé sarmenteux.

— **Ophelia** (1920) (Hybride grimpant à grandes fleurs). Accident fixé de la var. de ce nom. Rameaux sarmenteux. Produit des fl. parfaites pendant toute la saison. Précieux enrichissement des rosiers sarmenteux.

— **Paul Nabonnand** (1915) (Thé). Fl. gr., pl., de couleur rose-hortensia.

Colette Martinet (1915) (Hybride de thé). Fl. gr., assez pl., glob. Superbe coloris jaune vieil-or nuancé de jaune-orange, bouton long jaune d'or. Très flor.

Comtesse de Cassagne (1919) (Hybride de thé). Fl. d'un beau rose cuivré nuancé de rose-clair, à coloris variable, tr. gr. Arb. vig. à floraison abondante et continuelle.

Constance (1915) (Pernetiana). Fl. gr., pl., beau jaune cuivré rayé de carmin-rouge, feuillage luissant. Var. hors ligne.

Cornelia (1920) (Hybr. de thé). Fl. rose-clair au pourtour et rose-malmaison au centre, base des pétales jaune-orange, très pl., bouton rose saum., très vig. Extra!

Collection Générale des Rosiers (suite)

Courage (1923) (Hybride de thé). Fl. rouge-cramoisi, velouté, passant au carmin-cramoisi, gr., odor. Arb. très flor. Très recommandable pour plantation de massifs.

Courtney Page (1922) (Hybride de thé). Fl. rouge-cramoisi écarlate retouché et teinté de rouge-cramoisi plus foncé, très gr., pl., de forme parfaite et de longue garde, délicieusement parfumée. Arb. vig. à floraison continuelle.

Covent Garden (1919) (Hybride de thé). Fl. rouge-cramoisi foncé vif. tacheté de noir au revers des pétales. Très recommandable pour fl. coupée.

Crimson Emblem (1916) (Hybride de thé). Fl. écarlate-cramoisi éblouissant, de forme parfaite, sur longue tige, vig et flor.

Crimson Rambler (1894) (Multiflore grimpant). Fl cramoisi vif, moyenne, double. Arb. très vig., sarmenteux, à corymbes de fl. en forme pyramidale, très flor., parfois remontant.

Dean Hole (1904) (Hybride de thé). Fl. carmin argenté, teinté de saumon, très gr., pl., à centre élevé, bouton long et pointu. Arb. vig., ramifié et très flor. Extra!

Dernburg (1917) (Hybride de thé). Fl. rose-carmin tendre, gr., pl., de bonne forme, très flor. Extra pour massifs et la fl. coupée.

Docteur Andry (1915) (Hybride remontant). Fl. gr., pl., rouge foncé carminé. Extra!

Dorothy Perkins (1902) (Wichuriana grimpant). Fl. rose saum. pur, pet., pl., très odor. Arb. très vig., sarmenteux, remontant. Très recommandable!

Duchess of Wellington (1909) (Hybride de thé). Fl. jaune-safran tacheté de cram. vif passant au jaune-safran cuivré, gr., assez pl., très odor., très flor. Extra!

Duchess of Westminster (1911) (Hybride de thé). Fl. très gr., pl., rose-garance clair, bien faite.

Duchess of York (1925) (Pernetiana). Fl. d'un coloris unique : jaune d'or veiné et nuancé de jaune orange, gr., bien pl., de belle forme et de longue garde. Fleurit sans interruption jusque très tard en automne. Var. recommandable pour l'ornementation de jardins et la plantation en massifs.

Éblouissant (1918) (Polyantha nain). Fl. rouge foncé velouté brillant sans être trop foncée, de bonne grandeur, pl. Très remontant. Ce rosier est, sans contredit, le plus beau polyantha rouge foncé.

Edel (1919) (Hybride de thé). Fl. bl., gr., de bonne forme, ouvrant bien par tous les temps, odor. Arb. à végétation uniforme Rose d'exposition et excellent pour massifs.

Edgard Andreu (1910) (Wichuriana grimpant à grandes fleurs) Fl. rouge-sang vif teinté de magenta passant au cram. vif, revers des pétales rose vif. Extra!

Edith Cavell (1917) (Polyantha nain). Fl. rouge-écarlate brillant ombré de rouge-cram. velouté, de longue durée. Arb. très vig. à feuillage brillant exempt de la maladie, très flor. en énormes bouquets. Reconnu comme la meilleure var. polyantha.

Edith Part (1913) (Hybride de thé). Fl. d'un coloris rouge riche avec reflets et nuances de saumon foncé et jaune cuivré, de belle forme, très odor. Arb. très vig. et flor. Excellente rose de jardin et pour la coupe. Coloris nouveau.

Edmée Metz (1900) (Hybride de thé). Fl. rose-carmin nuancé saumon, très gr., pl., odor., bouton allongé et pointu. Arb vig et très flor. Très recommandable.

Edward Mawley (1911) (Hybride de thé). Fl. cram. velouté très riche, très gr., bien pl., de forme absolument parfaite, très odor., pédoncule long et rigide. Arb. vig., régulier, érigé, très flor. Var. de grand mérite, se prête admirablement à tous les usages.

Élégante (1918) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., jaune-crème, bouton long de coloris jaune-soufre. Arb. très vig., à rameaux divergents, très flor.

Elisa Robichon (1901) (Wichuriana grimpant à grandes fleurs). Fl. rose clair légèrement teinté de lilas. Très vig. et très flor.

Ellen Poulsen (1911) (Polyantha nain). Fl. rose foncé luisant, gr., bien pl, odor. Arb. vig. fleurissant de mai jusqu'en octobre.

Elvira Aramayo (1922) (Pernetiana). Fl. d'un coloris rouge tout spécial qui n'existait pas jusqu'à présent dans les roses, nommé rouge indien, bouton long et pointu. Très flor. Extra pour massifs et plates-bandes.

Emilie Van der Goes (1925) (Hybride de thé). Fl. d'un beau rose brillant passant au rose corail sur fond jaune-orange à l'épanouissement, de forme parfaite, les boutons d'une rare beauté sont portés par des pédoncules longs et rigides. Très flor. Cette var., très remarquable par sa belle couleur, réunit toutes les bonnes qualités : tant pour la fl. coupée que pour parterres

Emily Gray (1918) (Wichuriana grimpant à grandes fleurs). Gr. fl jaune-orange passant au jaune d'or, très flor. Var. très méritante et très recommandable.

Empire Queen (1925) (Hybride de thé). Fl. d'un coloris superbe : rouge-cerise riche et brillant, parfois nuancé de rouge-orange, pl., en forme de coupe, joli bouton porté par un pédoncule érigé et ferme. Var. très recommandée pour la fl. coupée.

Entente cordiale (1912) (Hybride de thé). Fl. blanc-crème ou blanc soufré avec l'extrémité des pétales légèrement teintée de carmin, gr., pl., glob., bouton solitaire, porté par un long et fort pédoncule, odor. Très flor. Très recommandable.

E. P. H. Kingma (1919) Pernetiana). Fl. abricot foncé et jaune-orange, de belle forme. Var. dans le genre de « Mme Ed. Herriot ».

Ethel Dickson (1917) (Hybride de thé). Fl. gr., très pl., rose-saumon avec reflets d'argent, de belle forme à centre pointu. Arb. de grande vigueur à rameaux buissonnants, toujours fleuri. Extra!

Étienne Rebeillard (1923) (Pernetiana). Fl. carmin saum., très gr., assez pl., glob., avec pétales en forme de cactus, bouton long. Très vig. et rustique. Excellente rose de jardin et pour la fl. coupée.

Étoile de Feu (1921) (Pernetiana). Fl. gr., glob., bien pl., rouge saumoné et rouge-corail éclairé de teinte feu. Arb. très vig. à floraison continuelle. Var. extra!

Collection Générale des Rosiers (suite)

Étoile de France (1904) (Hybride de thé). Fl. rouge grenat velouté, centre cerise vif, très gr., à pétales consistants, bouton long en forme de coupe allongée, pédoncule long et fort, odor., vig., très flor. Var. extra pour la fl. coupée.

Étoile de Hollande (1919) (Hybride de thé). Fl. moyenne, semi pleine, rouge foncé brillant, délicieusement parfumée. Rameaux droits, très vig. Rose d'un grand avenir.

Eugène Fürst (1875) (Hybride remontant). Fl. rouge cram. brillant, velouté, retouché pourpre foncé, gr., pl., odor. Arb. vig.

E. Veyrat Hermanos (1894) (Thé sarmenteux grimpant à grandes fleurs). Fl. bicolore : jaune-abricot et rose-carmin avec reflets rose-amarante, très gr., très pl., très odor. Arb. vig. Rose de premier mérite!

Excelsa (1910) (Wichuriana grimpant). Fl. doubles produites en panicules, écarlate brillant. Très belle variété.



Rosier *Edward Mawley*

Fellemberg (1851) (Bengale). Fl. rose carminé.

Feu Joseph Looymans (1922) (Pernetiana). Fl. de couleur jaune avec centre abricot vif, gr., assez pl., bouton bien formé et pointu. Arb. à végétation vig., élancée et touffue. Feuillage sain, d'un vert luisant. Très recommandable pour plantation de jardins et pour la fl. coupée.

Collection Générale des Rosiers (suite)

Fisher et Holmes (1865) (Hybride remontant). Fl. rouge-fraise nuancé rouge cram., gr., pl., odor. Arb. vig. et très flor.

Florence L. Izzard (1923) (Hybride de thé). Fl. jaune d'auréoline pur, assez gr. et de forme parfaite, de bonne tenue et de longue garde, délicieusement parfumée. Arb. d'une végétation idéale, presque sans épines et exempte de maladie. Var. d'un grand mérite et d'un coloris attrayant, bonne à tous usages.

Frances Scott Key (1914) (Hybride de thé) Fl. très gr., pl., cram. velouté foncé, forme parfaite et glob. Var. très flor.

Francis Chartriss Seton (1908) (Hybride de thé). Fl. rose foncé, très gr., pl., de bonne forme, très odor. Arb. vig.

Franklin (1918) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., de coloris saumon nuancé saumon jaunâtre, de forme ovoïde, bouton long incarnat rosé, très vig., à rameaux érigés et buissonnants. Feuillage vert bronzé. Var. excellente pour massifs et la fleur coupée.

Frank W. Dunlop (1919) (Hybride de thé). Fl. gr., pl. Arb. très vig. Fl. rose-carmin brillant avec centre rose-écarlate, de forme parfaite. Superbe var. à floraison continuelle.

Frau Karl Druschki (1900) (Hybride remontant). Fl. blanc de neige pur, pétales extérieurs parfois rosés, très gr., assez pl. Très vig. et flor. Le meilleur hybride remontant blanc. Excellent pour gerbes fleuries.

Freiburg II (1917) (Hybride de thé). Fl. rose tendre, belle forme, bouton long. Arb. vig. et très flor. Bonne rose à couper.

Général Jacqueminot (1853) (Hybride remontant). Fl. rouge-géranium velouté nuancé rouge-fraise, gr., pl., odor. Arb. vig. et très flor. Extra!

General Mac Arthur (1905) (Hybride de thé). Fl. rouge-écarlate brillant, gr., pl., un peu plate, odor., bouton allongé, s'ouvrant bien, pédoncule long et rigide. Très flor. Extra!

General Superior Arnold Janssen (1911) (Hybride de thé). Fl. carmin foncé, rouge brillant, gr., double et parfumée, bouton à forme et tenue distinguées sur tige parfaite. Arb. vig., compacte et à floraison continuelle. Rose de grande valeur pour massifs, le forçage et la fl. coupée.

George Arends (1910) (Hybride remontant). C'est la « Frau Karl Druschki » à fleurs roses, de la même forme, pétales épais, coloris d'un beau rose-carmin, fl. se tenant bien sur de longues tiges. Très vig. Une des meilleures pour la fl. coupée.

George C. Waud (1908) (Hybride de thé). Fl. carmin de cochenille à reflets de rouge-écarlate, gr., très pl., centre élevé, tr. odor., pédoncule long et dressé, presque toujours solitaire. Arb. érigé, robuste, très flor. et très recommandable.

George Dickson (1912) (Hybride de thé). Fl. cram.-écarlate velouté noirâtre, bords des pétales nuancés de marron-cram. pur, très gr., pl., glob., de forme parfaite, ouvrant bien, très odor. Arb. vig.

Georges Clemenceau (1919) (Pernetiana). Fl. d'un coloris unique, splendide et de très grand effet, orange vif nuancé et ombré de carmin, gr., bien faite, boutons allongés et de belle forme Arb. très vig., constamment fleuri même très tard en automne.

Gladys Holland (1917) (Hybride de thé). Fl. de bonne grandeur et de belle forme, couleur chamois nuancé de jaune orange, extérieur des pétales rose fleur de pêcher, parfum délicieux. Bouton sur tige bien droite. Constamment fleuri.

Gloire de Dyon (1853) (Thé sarmenteux grimpant à grandes fleurs). Fl. très pl., couleur jaune saum., odor., très flor.

Gloire de Hollande (1918) (Hybride de thé) Fl. très gr., pl., rouge foncé, ne bleuit pas au soleil. Les fleurs sont portées par des tiges vig. et droites. Recommandable p[r] massifs.

Rosier *Golden Ophelia*

Collection Générale des Rosiers (suite)

Rosier *Gorgeous*

Golden Emblem (1917) (Pernetiana). Fl. gr., pl., glob., coloris or nuancé de carmin.

Golden Madame Segond Weber (1923) (Hybride de thé). Fl. de coloris saumon éclairé de jaune-aurore, de grandeur énorme, pétales larges et fermes, de longue durée, odor. Arb vig. et buissonnant. Var. de grand avenir et possédant toutes les qualités de la var. si appréciée « Madame Segond Weber ». Elle se prête admirablement pour la plantation de massifs et pour la fl. coupée.

Golden Ophelia (1918) (Hybride de thé). Semis de la variété « Ophelia », ayant la même végétation, fl. parfaite mais d'une belle couleur jaune-abricot. Très recommandable pour tout genre de plantation et pour la fl. coupée. Extra !

Gooiland Glory (1925) (Pernetiana). Fl. rouge-cerise brillant, nuancé de jaune-orange, gr., semi double, portée par un pédoncule érigé, fleurit abondamment en bouquets de 3 à 5 fleurs jusque tard en autômne. Recommandable pour la plantation en groupes.

Gorgeous (1915) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., jaune-orange foncé fortement veiné de cuivre rougeâtre. Var. extra!

Graf Zeppelin (1905) (Multiflore grimpant). Fl. rouge-corail brillant, coloris luisant superbe, très vif, sarmenteux, se couvrant de grosses panicules de fl., très flor.

Gruss an Aachen (1909) (Polyantha nain). Fl. gr., pl., couleur claire. Arb. très flor. Extra pour massif.

Gruss an Teplitz (1897) (Hybride sarmenteux). Fl. écarlate-vermillon vif ombré de rouge-feu brunâtre velouté, moyenne et pl., en forme de coupe, odor., ne bleuit pas. Arb. très vig. et de grand effet à l'autômne surtout.

Gwyneth Jones (1925) (Pernetiana). Fl. d'un coloris nouveau et distinct orange carminé brillant sans autre nuance, semi double, presque pleine, délicieusement parfumée. Extrêmement flor. Très recommandable pour plantation de jardins et de massifs.

Hadley (1914) (Hybride de thé). Gr. fl. pl., cramoisi foncé écarlate. Superbe couleur qui ne bleuit pas, une des plus foncées qui existent. Beau feuillage vert luisant et arb. buissonnant. Sans doute la plus belle rose mise au commerce pendant la guerre.

Harry Kirk (1907) (Thé). Fl. jaune d'or, bords des pétales plus clairs lavés de carmin, gr., pl., forme superbe, odor., bouton long et s'ouvrant bien. Arb. vig. et très flor. Recommandable.

Hawlmark Crimson (1920) (Hybride de thé). Fl. veinée et crayonnée rouge-cram. sur fond marron, délicieusement parfumée. Bouton pointu et de belle forme. Excellent pour plantation de massifs.

Hawlmark Scarlet (1923) (Hybride de thé). Fl. rouge-écarlate sans autre nuance, grandeur moyenne, de belle forme, délicieusement parfumée. Arb. vig., fleurissant pendant toute la saison. Très appréciée pour la plantation en massifs.

H. C. Valeton (1925) (Hybride de thé). Fl. d'un beau coloris jaune d'or, gr., pl., forme élégante et parfum délicieux et unique, bouton allongé porté par un pédoncule rigide. Très recommandable pour l'ornementation de jardin, la fleur coupée et le forçage.

H. E. Richardson (1913) (Hybride de thé). Fl. de coloris riche cram. foncé brillant, gr., pl., de belle forme, à centre élevé, pédoncule ferme et érigé. Arb. vig. et très flor. Excellente rose de jardin et pour la fl. coupée.

Her Majesty (1885) (Hybride remontant). Fl. rose vif, centre reflet laque carminé, énorme, très pl., odor., vig.

Hermann Neuhoff (1923) (Hybride de thé). Fl. rouge très foncé velouté teinté de noir, gr., de bonne forme, tige rigide et longue. Délicieux parfum. Accident fixé de la variété « General Superior Arnold Janssen » dont elle a conservé les précieuses qualités. Extra pour massifs et la fleur coupée!

Collection Générale des Rosiers (suite)

Hiawatha (1905) (Wichuriana grimpant). Fl. d'un coloris riche cram., pet., simple. Arb. très vig., fleurit en gr. corymbes et très longtemps. Très recommandable!

His Majesty (1909) (Hybride de thé). Fl. cram. éclairé de rouge-cerise, velouté, gr., pl., très odor.. centre élevé. Arb. vig., mi-sarmenteux et très flor.

Hofgärtner Kalb (1913) (Bengale). Fl. rose-carminé brillant. Fleurit tard en hiver et donne d'immenses grappes de 20 à 25 fleurs sur chaque tige.

Holt Hewitt (1925) (Hybride de thé). Fl. rouge-cram. velouté teinté de rouge-écarlate au bord des pétales, l'ensemble de la fl. est veiné de rouge-écarlate, le coloris se conserve bien jusqu'au complet épanouissement, gr., de belle forme, à pétales larges et de longue durée. Parfum délicieux. Bouton de belle forme porté par un pédoncule long et érigé.

Horace Vernet (1866) (Hybride remontant). Fl. très gr., pl., rouge-pourpre velouté nuancé cram. foncé.

Hortulanus Budde (1919) (Hybride de thé). Fl. gr. moy., rouge-feu brillant avec centre jaune à l'épanouissement. Fleurit à profusion pendant toute la saison. Rose de grand mérite.

H. P. Pinkerton (1918) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., écarlate brillant teinté de cram. velouté. Très flor. Extra !

Hugh Dickson (1905) (Hybride remontant). Fl. cram. éclatant nuancé écarlate, gr., pl., très odor., ne brûle pas au soleil. Arb. vig. et flor. Extra!

Ida Münch (1919) (Hybride de thé). Fl. jaune-citron vif, sur lon ue tige, gr. Recommandable pour la fl. à couper.

Ivy May (1925) (Hybride de thé). Fl. d'un coloris distinct et de toute beauté : rose clair passant au blanc ambré à la base des pétales, teinté de jaune d'or à l'extérieur et au revers des pétales, bien pl, de belle forme, bouton long sur pédoncule ferme. Belle rose pour massif

Jean C. N. Forestier (1919) (Pernetiana). Fl. laque carminé légèrement nuancé de rouge-capucine et de jaune, très gr., pl., glob, très odor., bouton rouge de Carthame.

Jean Girin (1908) (Wichuriana grimpant). Fl. rose vif, base des pétales blanc rosé avec revers rose-chair, moyenne, bien double, d'une forme parfaite, s'ouvrant bien. Arb. vig., très sarmenteux, fleurissant en grandes corymbes jusqu'aux gelées. Très recommandable!

Jenny Gillemot (1905) (Hybride de thé) Fl. jaune-safran clair, gr., assez pl., en forme de coupe allongée, bouton long, s'ouvrant parfaitement. Recommandable!

Jessie (1909) (Polyantha nain). Fl. rouge-cerise-cram. vif, très flor, en panicules. Très recommandable pour massif et bordures.

Joan (1920) (Polyantha nain). Fl. orange cuiv. passant au rose saumon à la défloraison. Fleurit continuellement. Très belle var. Extra!

Johan C. M. Mensing (1924) (Hybride de thé). Fl. rose-églantine foncé brillant, forme parfaite, parfum délicieux. Arb. de végétation vig.

Johanna Sebus (1899) (Hybride sarmenteux). Fl. rose de Carthame avec onglet jaune, très gr., pl., en forme de coupe, très odor., vig., mi-sarmenteux. Très flor. Recommandable!

John Davison (1919) (Hybride de thé). Fl. rouge-cram. foncé nuancé rouge-cram. velouté, gr., bien pl, de forme parfaite, vig. Var. recommandable!

John Henry (1925) (Hybride de thé). Fl. rouge-grenadine à l'éclosion, passant au rose brillant en ouvrant, pas trop pl., de belle forme, bouton long sur pédoncule ferme, parfum suave.

Jonkheer J. L. Mock (1909) (Hybride de thé). Fl. rose-Nilson foncé, intérieur des pétales rose clair argenté, coloris rappelant celui de « Farbenkönigin », mais d'une plus grande intensité, très gr., pl., bouton long et ferme, odor. Arb. très vig. et flor. Var. hors ligne p[r] plantation de massifs et la fl. coupée.

Rosier *Hadley*

Collection Générale des Rosiers (suite)

Rosier *H. P. Pinkerton*

Joseph Hill (1903) (Hybride de thé). Fl. rose-saumon ombré de jaune avec revers teintés de jaune cuiv., très gr., pl. Extra!

Juliana (1921) (Polyantha nain). Fl. d'un beau rose-saum. Extrêm ment flor. Excellent pour massifs et exposition.

Juliet (1910) (Pernetiana). Fl. rouge rosé riche devenant rose foncé à l'épanouissement, revers des pétales vieil-or, gr., très pl., parfum suave.

Kaiserin Augusta Viktoria (1891) Hybride de thé). Fl. à pétales extérieurs bl.-crème, intérieur de la fl. jaune de Naples, gr., très pl., de forme parfaite, imbriquée, s'ouvre bien, très odor., pédoncule long et érigé. Arb. très vig. et flor. Extra!

Killarney Brilliant (1914) (Hybride de thé). Accident fixé de la var. « Killarney », dont elle a gardé tous les caractères avec l'avantage de produire des fl. plus gr. et plus pl., d'un coloris plus riche et odor.

Kitchener of Karthum (K. of K.) (1917) (Hybride de thé). Fl. gr., demi-pl., pétales larges, écarlate intense velouté. Végétation vig. Fleurit continuellement. Une brillante rose rouge pour massifs

Kootenay (1917) (Hybride de thé). Fl gr., pl., glob.. jaune-primevère. Très flor. Extra!

Koster's Orleans (1920) (Polyantha nain). Variété de mêmes qualités que la variété « Orléans Rose » mais d'un beau rouge vif.

Lady Alice Stanley (1903) (Hybride de thé). Extérieur des pétales rose-corail, intérieur des pétales chair rosée, gr., pl., odor. Très flor. Extra pour la fl. coupée.

Lady Anderson (1920) (Hybride de thé). Fl. rose-corail foncé de chair et de jaune, très gr., à centre élevé. Arb. très vig.

Lady Ashtown (1905) (Hybride de thé). Fl. rose très pâle, gr., pl., centre élevé, bouton allongé. Arb. vig., toujours fleuri. Var. méritante.

— **Dixon-Hartland** (1923) (Hybride de thé). Fl. saumon très foncé au centre, passant au rose tendre vers l'extérieur des pétales, très odor., bouton long et pointu, s'ouvrant bien. Arb. vig. et de bonne végétation, presque toujours fleuri. Très recommandable pour la plantation en massifs.

— **Gay** (1903) (Wichuriana grimpant). Fl. rose-cerise passant au blanc, pet., assez pl. Arb. vig. qui fleurit en grandes corymbes. Très recommandable!

— **Godiva** (1907) (Wichuriana grimpant). Fl. rose-chair pâle. Arb. très vig., sarmenteux. Port bien distinct de « Dorothy Perkins », possédant toutes ses bonnes qualités. Très recommandable!

— **Greenall** (1911) (Hybride de thé). Fl. orange-safran intense sur fond blanc-crème, revers des pétales légèrement nuancés rose-cuivre, gr., pl., de forme parfaite, à centre élevé. Très flor.

— **Hillingdon** (1910) (Thé). Fl. jaune-orange-abricot foncé, moyenne, bouton allongé. Arb. vig. et très flor. Un coloris tout à fait nouveau. Var. de très grande mérite.

— **Inchiquin** (1923) (Pernetiana). Fl. d'un coloris très attrayant et nouveau : rouge-cerise-orange, gr., pl., de forme parfaite et d'un parfum délicieux. Arb. très vig. et flor. Var. superbe!

La France (1867) (Hybride de thé). Fl. blanche, argenté à l'intérieur et rosé à l'extérieur; très gr., pl., glob., centre pointu. Très flor. Une des roses les plus anciennes et néanmoins la plus populaire.

La Rose de Madame Raymond Poincaré (1919) (Hybride de thé). Fl. jaune-capucine vif au centre nuancé de jaune clair, pourtour saum. légèrement ombré de rose, gr., pl., en forme de coupe. Boutons allongés et solitaires portés par des pédoncules rigides et fermes. Arb. vig. Floraison abondante et continuelle. Très recommandable pour plantation de massifs, pour le forçage et pour la fl. coupée.

La Tosca (1900) (Hybride de thé). Fl. rose tendre, nuancé de bl. rosé avec onglets jaunâtres, très gr., pl., bouton arrondi, s'ouvrant bien, pédoncule ferme et très long. Arb. vig., très flor., avec fl. toujours solitaires. Var. extra!

Collection Générale des Rosiers (suite)

Laurent Carle (1907) (Hybride de thé). Fl. très gr., pl., carmin brillant. Extra pour forçage et la fl. coupée.
Léontine Gervais (1903) (Wichuriana grimpant à grandes fleurs). Fl. rouge-capucine mélangé de carmin et de saumon avec onglet jaune vif. Var. superbe, vig. corymbifère. Très recommandable!

Rosier *Lady Hillingdon*

Le Rêve (1923) (Pernetiana grimpant à grandes fleurs). Beau coloris jaune-soleil pur, gr., semi-double, à larges pétales. Arb. fort et vig., à large feuillage vert gai, demi-sarmenteux. Absolument rustique. Var. très appréciée qui peut être plantée comme rosier sarmenteux.
Leuchtfeuer (1908) (Bengale). Fl. rouge sang vif, très flor. et d'un effet ravissant. Fort recommandable pour bordures et massifs unicolores.

Collection Générale des Rosiers (suite)

Lieutenant Chauré (1910) (Hybride de thé). Fl. rouge-cram., nuancé de grenat, gr., assez pl., à larges pétales en forme de coupe. Très recommandable!

Lillian Moore (1917) (Hybride de thé). Fl. gr., très pl., jaune-indien pur, plus foncé au centre, d'une forme de camélia parfaite sur tige droite, odeur agréable, bouton long et pointu. Floraison abondante et continuelle. Var. se prêtant bien à tous les usages.

Lord Charlemont (1922) (Hybride de thé). Fl. rouge-cram. clair, passant au carmin-cram., gr., pl., de forme parfaite, odor. Très flor. et vig. Var. très distincte et se prêtant bien à tous les usages.

Lord Fairfax (1925) (Hybride de thé). Fl. d'un beau rouge-cerise rosé, bien pl., de longue durée, parfum délicieux, bouton rouge-cerise teinté de rouge-écarlate. Pédoncule long. Recommandable pour le forçage et la fl. coupée.

Lord Lambourne (1925) (Pernetiana). Fl. jaune d'auréoline bordé d'écarlate carminé, grandeur énorme, forme parfaite, pl., s'ouvrant bien, odeur suave, pédoncule long et ferme. Excessivement flor. pendant toute la saison. Cette var., d'un coloris attrayant et de grand effet, est destinée à prendre une première place comme rose de jardin, de massif et d'exposition. C'est une excellente rose à tout point de vue, qui créera sensation partout où elle sera présentée.

Los Angeles (1918) (Pernetiana). Fl. de coloris feu-rose éclatant teinté de rouge-corail et nuancé de jaune d'or clair à la base des pétales, très gr., de forme exquise. Agréable parfum. Bouton long et pointu, pédoncule long et ferme. Arb. très vig. fleurissant à profusion pendant toute la saison.

Louise Catherine Breslau (1912) (Pernetiana). Fl. gr., pl., glob., coloris rouge-crevette ombré de cuivre et jaune de chrôme aux revers des pétales. Var. aussi belle que « Lyon Rose » mais plus vig. et plus rustique.



Rosier *Lillian Moore*

Lyon Rose (1907) (Pernetiana) Fl. d'un superbe coloris : rouge-crevette à l'extrémité des pétales avec centre rouge-corail ou rouge-saum. nuancé de jaune-chrôme, très gr., pl., de forme glob., très odor. Var. extra!

Madame Abel Chatenay (1894) (Hybride de thé). Fl. rose vif carminé et ombré de rose-vermillon pâle et nuancé saumon, gr., pl., pétales extérieures recourbés, bouton allongé ouvrant bien, centre élevé, très odor., pédoncule long et ferme. Arb. vig., toujours fleuri.

— **Albert Barbier** (1925) (Hybride remontant). Fl. d'une teinte nouvelle : pétales extérieures rose-saumon teinté de Nankin, ceux du centre sont plus foncés : abricot orangé et parfois rosé, coloris superbe et très frais. Fl. gr., très belle et de jolie forme, presque toujours solitaire. Boutons de forme parfaite, gros, sur tiges longues et rigides. Arb. très vig. Contrairement aux autres hybrides remontants la floraison de cette var. se continue pendant tout l'été, sans interruption, comme un hybride de thé. Très recommandable pour la fl. à couper

— **Alexandre Dreux** (1921) (Pernetiana). Coloris en été jaune-orange, en autômne jaune bouton d'or brillant sans aucune nuance, inaltérable, la plus luisante et perçante des roses jaunes. Fl. pl. et de belle forme, bouton allongé. Arb. vig. et buissonnant, toujours fleuri. Pour la fleur à couper, pour massifs et pour le forçage elle est sans rivale.

— **Alfred Carrière** (1879) (Noisette sarmenteux grimpant à grandes fleurs). Coloris blanc rosé.

— **Bardou Job** (1913) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., jaune de chrôme canari. Arb. très vig. et très flor.

— **Butterfly** (1919) (Hybride de thé). Fl. superbe, rose-abricot et or, dans le genre de « Ophelia ».

— **Edmond Gillet** (1921) (Hybride de thé). Fl. jaune-nankin rougeâtre légèrement nuancé de laque carminé à l'extrémité des pétales, très gr., pl., en forme de coupe allongé. Très recommandable!

Collection Générale des Rosiers (suite)

Rosier *Madame Alexandre Dreux*

Madame Edouard Herriot (1913) (Pernetiana). Var. d'un superbe coloris rouge-corail nuancé de jaune et de rose de Carthame passant au rouge-crevette. De grandeur et de duplicature moyenne, bouton rouge-corail nuancé de jaune à la base. Arb. très flor., à feuillage vert bronzé. Var sensationnelle d'un coloris unique.

— **Gabriel Luizet** (1877) (Hybride remontant). Fl. rose-Nilson clair nuancé de rose malvacé, très gr. pl., odor. Arb. très vig.

— **Jules Bouché** (1910) (Hybride de thé), Fl. gr., pl., blanc saumoné, arb. vig. Extra!

— **Jules Gouchault** (1913) (Polyantha nain). Fl. rouge-vermillon vif nuancé vermillon-orange en bouton, passant au rose vif, puis au rose clair à l'épanouissement, belle forme et de longue durée. Fleurit en grandes panicles de 25 à 30 fl. Extra!

— **Jules Gravereaux** (1900) (Thé sarmenteux grimpant à grandes fleurs). Fl. jaune-succin nuancé chair tendre saum. et rose carné, très gr., très pl., bouton très allongé et pointu, odor. Arb. très vig. et sarmenteux, très flor. Rose de premier mérite!

— **Jules Grolez** (1896) (Hybride de thé). Fl. rose de Chine glacé, très vif, gr., pl., bouton allongé et pointu, ouvrant bien. Toujours fleuri. Var. de très grand mérite et excellente pour massifs.

— **Léon Guinotte** (1925) (Hybride de thé). Fl. rose clair nuancé de jaune, forme irréprochable. Bouton allongé, pédoncule ferme et rigide. Arb. de bonne végétation à floraison abondante et continuelle. Excellente pour massifs.

— **Léon Pain** (1904) (Hybride de thé): Fl. rose carné argenté, centre éclairé jaune-orange, gr., pl., odor. Arb. vig. et très flor.

Madame Lévêque (1890) (Moussu). Fl. blanc, carné tendre, gr., pl.

— **Lucien Baltet** (1911) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., d'un beau rose cuivré.

— **Marcel Delanney** (1915) (Hybride de thé). Fl. gr., pl. et de forme parfaite, portée sur une longue tige solide. Couleur rose tendre nuancé de rose-hortensia très tendre.

— **Maurice de Luze** (1907) (Hybride de thé). Fl. rose-Nilson avec centre carmin de Cochenille, très gr., pl., en forme de coupe, odor. Arb. vig. et très flor.

— **Norbert Levavasseur** (1903) (Polyantha nain). Var. naine. Fl. gr., bien double, d'un magnifique coloris rouge-carmin très vif. Floraison continuelle. C'est la var. « Crimson Rambler » nain. Extra!

— **Ravary** (1899) (Hybride de thé). Fl. jaune-orange, gr., presque pl., odor. Arb. vig., ramifié, absolument flor. Très recommandable.

— **Segond Weber** (1907) (Hybride de thé). Fl. rose vif saum., centre luisant, pourtour plus clair, très gr., en forme de coupe; très régulière. Arb. vig. et toujours fleuri. Excellente rose pour massifs et la fl. coupée.

Madeleine Pacaud (1922) (Hybride de thé). Fl rose vif cuivré aux revers des pétales, intérieur rose argenté, bouton allongé. Excellente var. pour massifs et la fl. coupée.

Magna Charta (1876) (Hybride remontant). Fl. gr., pl., d'un beau rose brillant. Extra!

Maréchal Niel (1864) (Thé sarmenteux grimpant à grandes fleurs). Fl. jaune-citron doré, très gr., très pl., glob, odor. Arb. vig., flor. et sarmenteux. Reine des roses jaunes!

Margaret Dickson Hamill (1915) (Hybride de thé). Fl. couleur paille de maïs nuancé de carmin délicat à l'extrémité, gr., glob. Très flor. Extra!

Marie Adelaïde (1912) (Pernetiana). Fl. d'un coloris superbe : orange foncé, inaltérable, unique, gr., de forme irréprochable et parfaite, de très longue durée, odor. Magnifique bouton effilé, tige très droite. Excessivement flor. Extra pour le forçage et la fl. coupée.

Marie Baumann (1863) (Hybride remontant). Fl. moyenne, pl., rouge foncé.

Collection Générale des Rosiers (suite)

Marquise de Sinéty (1906) (Hybride de thé). Fl. ocre de Rome nuancé de rose de Carthame, gr., pl., en forme de coupe, bouton ocre carminé, ouvrant bien, vig., flor.

Maud Cuming (1923) (Pernetiana). Fl. d'une superbe combinaison de couleurs : fl. de pêcher teinté de rouge-corail retouché et veiné d'orange, gr., pl., belle forme glob., longue garde. Très flor. Coloris unique, splendide et de grand effet. Var. de grand mérite pour jardins.

Mélanie Soupert (1905) (Hybride de thé). Fl. jaune-aurore nuancé de rose carminé, très gr., mi-pl., de belle forme glob., odor., bouton long, ouvrant bien. Arb. très vig. et flor. Var. extra!

Melody (1911) (Hybride de thé). Fl. jaune-safran intense bordé de jaune-primevère, gr., de belle forme, odor., pédoncule érigé. Arb. vig. et très flor. Var. de grand mérite!

Miss C. E. Van Rossem (1919) (Hybride de thé). Fl. rouge velouté, très parfumée. Se prête à tous les usages.

Mrs. Aaron Ward (1907) (Hybride de thé). Fl. jaune-indien parfois nuancé de rose saumoné, très gr., bien pl., pédoncule érigé, bouton allongé, ouvrant bien. Arb. très vig. et flor. Extra pour massifs et la fl. coupée.

— **Alfred Tate** (1910) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., rouge cuiv. teinté mauve.

— **Ambrose Riccardo** (1914) (Pernetiana). Fl. gr., pl., jaune-canari. Très flor. Var. extra!

— **Arthur E. E. Coxhead** (1910) (Hybride de thé). Fl. rouge-cerise, bords des pétales ombrés de vermillon et rose vif vers la base des pétales, gr., pl., parfaite, bouton long et pointu, ouvrant bien. Arb. vig. et flor. Var. très recommandable!

— **Arthur Johnson** (1920) (Pernetiana). Fl. d'un superbe coloris jaune-orange riche passant au jaune de chrôme foncé, de bonne forme et de longue durée. Feuillage vert bronzée. Très flor.

— **Arthur Munt** (1909) (Hybride de thé). Fl. jaune de Naples reflété jaune-maïs, centre nuancé saumon rougeâtre, gr., assez pl., de forme parfaite, odor. Vig. et très flor. Var. extra!

— **Bullen** (1916) (Pernetiana). Fl. gr., demi-pl., carmin de cochenille nuancé de jaune passant au laque carminé. Superbe var.!

— **Charles Curtis Harrison** (1910) (Hybride de thé). Fl. rose-pourpre foncé, revers des pétales crayonnés rouge-cramoisi foncé, gr., pl., odor., pédoncule érigé et ferme, très flor.

— **Charles Russell** (1913) (Hybride de thé). Fl. gr., bien pl., carmin-rose à centre écarlate. Extra!

— **Courtney Page** (1923) (Hybride de thé). Fl. d'un coloris nouveau et distinct : rouge-cerise, orange étincelant teinté de carmin brillant vers la base, gr., odor., de forme parfaite et de longue garde. Une des plus belles obtentions jusqu'à ce jour.

— **E. Alford** (1910) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., rose carminé très tendre. Var. extra!

— **Edward Powel** (1910) (Hybride de thé). Fl. rouge-cram. uniforme velouté, gr., de belle forme, à pétales épais, fermes, très larges, imbriqués mais écartés, bouton dressé, ovoïde et allongé, de couleur laque écarlate tirant au grenat-pourpre. Arb. vig. et très flor. Var. de grand mérite et très remarquable!

— **Farmer** (1918) (Pernetiana). Fl. gr., demi-pl., de couleur jaune-indien, de revers pétales abricot rougeâtre formant un contraste de couleurs d'un effet séduisant.

— **George Shawyer** (1911) (Hybride de thé). Fl. rose clair brillant, très gr., pl., de bonne forme. Arb. vig. et flor. Très bonne pour la culture sous verre, pour la fleur coupée et pour massif.



Rosier *Madame Jules Grolez*

Collection Générale des Rosiers (suite)



Rosier *Madame Marcel Delanney*

Mrs. Harold Brocklebank (1937) (Hybride de thé). Fl. blanc-crème, centre légèrement saum., onglet jaune-doré, extrémité des pétales rose-lilacé, gr., pl., très odor. Arb. vig. et flor. Excellente variété!

— **Henry Morse** (1919) (Pernetiana). Fl. rose brillant impregné et lavé de rouge-vermillon, gr., de forme parfaite, tenant très longtemps, parfum délicieux. Recommandable pour expositions, pour plantation en massifs, pour fl. coupée et pour décoration.

— **Herbert Stevens** (1910) (Thé). Fl. blanc teinté jaune et pêche vers le centre, de forme parfaite, odor., bouton allongé, très flor.

— **John Laing** (1887) (Hybride remontant). Fl. rose-Nilson clair, nuancé de lilas, gr., pl., très odor. Arb. vig. et flor. Extra pour la fl. coupée!

— **Mackellar** (1915) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., glob., citron foncé ou canari délicat pur. Extra!

— **Mc Clure** (1910) (Hybride de thé). Fl. rose saum. brillant, très gr., pl., forme exquise, pédoncule ferme et érigé. Arb. vig., se ramifiant, très flor. Excellente rose de jardin et pour fl. à couper.

— **T. Hillas** (1913) (Hybride de thé) Fl. d'un beau coloris jaune de chrôme sans autres nuances, gr., pl., en forme de coupe allongée, beau bouton long de couleur jaune de chrôme.

— **Wemyss Quin** (1914) (Pernetiana). Fl. gr., pl., jaune-citron, feuillage luisant. Très belle var.!

— **Wm. H. Cutbush** (1906) (Polyantha nain). Var. naine à petites fleurs doubles, rose-œillet, fleurit en grands bouquets. Extra!

Mrs. Wm. Sergent (1923) (Hybride de thé). Fl. abricot et rose-fleur de pêcher fortement retouché et crayonné de rose-églantine vers le bord des pétales qui sont recurvés, très gr., pl., de forme splendide. Arb. vig. à beau feuillage, toujours fleuri. Superbe rose de jardin!

Noëlla Nabonnand (1912) (Thé sarmenteux grimpant à grandes fleurs). Fl. rouge cramoisi velouté, énorme, demi-pl., odor., bouton allongé, très vig., sarmenteux.

Ophelia (1912) (Hybride de thé). Fl. très gr. et bien pl., saumon-chair ombré de rose jaunâtre. Très flor. Extra pour massifs et la fl coupée.

Orléans-Rose (1909) (Polyantha nain). Fl. rouge-géranium teinté rose-Neyron, à centre légèrement blanc avec pétales carminés, coloris d'un effet très décoratif et franc jusque son complet épanouissement, assez gr. pour le genre, pl. Très flor. Var. dépassant comme effet toutes les variétés de son genre.

Paul Lédé (1902) (Hybride de thé). Fl. rose carminé teinté de jaune-aurore, gr., pl., en forme de coupe, très odor., bouton allongé, ouvrant bien. Arb. vig., buissonnant et très flor. Recommandable!

Paul Neyron (1869) (Hybride remontant). Fl. rose-Neyron pur, grandeur énorme, pl., peu odor. Très vig.

Paul's Scarlet Climber (1916) (Wichuriana grimpant à grandes fleurs). Fl. semi-double, coloris écarlate vif teinté de cram. brillant, gr. Fleurit en grandes grappes. Extra!

Perle (1908) (*Polyantha nain*). Fl. *rose clair tendre, grands bouquets d'innombrables fleurs.* Var. de très grande valeur!

Perrie Koster (1921) (Polyantha nain). Fl. rose-saumoné, bonne rose de massif.

Pharisäer (1900) (Hybride de thé). Fl. rose blanchâtre, centre rose saumoné foncé, gr., pl., bouton long, s ouvrant bien, pédoncule long et ferme, très odor. Très vig. Floraison riche et continuelle. Var. très recommandable pour le forçage et la fleur coupée.

Collection Générale des Rosiers (suite)

Rosier *Mrs. Aaron Ward*

Pink Pearl (1924) (Hybride de thé). Fl. rose vif avec rose-Neyron sur fond saumon, moyenne, pl., odeur suave. Arb. vig. et à floraison continuelle. Excellent pour le forçage, la fleur coupée et pour décoration de jardin.

Pius XI (1925) (Hybride de thé). Fl. blanc-crème à centre jaune-crème, gr., pl., de belle forme et de bonne tenue, odor., pédoncule long, fleur toujours solitaire. Extrêmement flor. Très recommandable pour décoration de jardins, pour fleur coupée et pour culture sous verre.

Collection Générale des Rosiers (suite)

Premier (1919) (Hybride de thé). Fl. rose carminé pur, très odor., sur pédoncule long, fort et sans épines. Arb. vig. et très flor. Recommandable!

Président Bouché (1916) (Pernetiana). Fl. moyenne ou grande, rouge-corail nuancé de rouge-crevette carminé.

President Wilson (1918) (Pernetiana). Fl. très gr., pl., rose-crevette rappelant « Willowmere », mais d'une nuance plus claire.

Prince Camille de Rohan (1861) (Hybride remontant). Fl. rouge-groseille nuancé grenat-pourpré noirâtre, ne bleuit pas, très flor.

Prince de Bulgarie (1901) (Hybride de thé). Fl. rose clair argenté, nuancé de saumon et d'aurore, très gr., pl., en forme de coupe allongé, bouton long, pédoncule érigé. Très vig. et très flor. Excellent pour massifs et la fl. coupée.

Princesse de Béarn (884) (Hybride remontant). Fl. très gr., pl., glob., rouge-ponceau noirâtre.

Queen Mary (1913) (Hybride de thé). Magnifique rose. Fl. jaune-canari foncé brillant, bord des pétales teintés carmin foncé pur, moyenne, de belle forme glob., odor. Arb. vig. et très flor. Var. splendide et très recommandable pour les plantations de massifs

Radiance (1909) (Hybride de thé). Fl. rose-bégonia, intérieur des pétales vieux-rose rougeâtre saumoné, gr., pl., odor. Très flor. Recommandable!

Rosier *Mrs. Arthur E. E. Coxhead*

Rambler Königin (1904) (Wichuriana grimpant). Fl. de couleur rose vif, pleine. Très flor. et remontant. Extra!

Raymond (1916) (Pernetiana). Fl. très gr., bien pl., extérieur rose-fleur de pêcher, centre carmin saum. parfois carmin orangé.

Rayon d'Or (1910) (Pernetiana). Superbe coloris jaune de cadmium à l'épanouissement et jaune-soleil au complet développement, de belle forme glob., pl., bouton ovoïde de couleur orange cuiv. rayé de carmin-écarlate.

Red Premier (1925) (Hybride de thé). Intérieur des pétales rouge velouté, extérieur rouge-caroubier. Parfum délicieux. Bouton long et pointu. La couleur des fleurs se maintient bien jusqu'au complet épanouissement Var. de grande valeur!

Red Star (1918) (Hybride de thé). Fl. très gr., pl., d'un rouge-feu-écarlate, portées sur de longues tiges droites. Var. vig. Rose d'un effet superbe et très recommandable pour massifs.

Reine Marie-Henriette (1878) (Thé sarmenteux grimpant à grandes fleurs). Fl. carmin de Cochenille, gr., pl., odor, bouton allongé ouvrant bien. Arb. très vig., sarmenteux et rustique. Rose populaire, surnommée « Gloire de Dyon rouge ».

Reinhard Bädecker (1918) (Pernetiana). Fl. de coloris jaune intense nuancé de rouge-capucine à l'extérieur des pétales, très gr., bien pl. Arb. vig. à feuillage exempt de maladies. Très recommandable pour le forçage et la fleur à couper.

Rêve d'Or (1869) (Noisette sarmenteux grimpant à grandes fleurs). Fl. de couleur jaune-chamois, odor. Extra!

Richmond (1905) (Hybride de thé). Fl. cram.-écarlate superbe, ne bleuit pas, gr., assez pl., odor. Var. vig, très flor. Recommandable!

Rödhätte (1911) (Polyantha nain). Fl. rouge-cerise clair, ne violaçant pas, assez grande, semi-double. Arb. vig., fleurissant en corymbes. Excessivement flor.

Rosabel Walker (1923) (Hybride de thé). Fl. rouge-écarlate brillant ombré et nuancé de rouge-cram. velouté tacheté jaune à la base des pétales, odor., de longue garde. Rustique et flor. Rosier pouvant se prêter pour garnir piliers et pour la plantation en massifs.

Rose d'Espérance (1918) (Hybride de thé). Fl. rouge foncé passant au pourpre noirâtre, coloris persistant ressemblant à celui de « Château de Clos Vougeot ». De belle effet!

Royal Red (1925) (Hybride de thé). En bouton et à l'éclosion de la fl. le coloris de cette magnifique nouveauté est rouge écarlate avec des nuances noirâtres. Au complet développement de la fl, la couleur devient moins prononcée. Fl. gr., pl., odor. Elle est à sa perfection pendant les temps chauds. Var. très estimée aux États-Unis. Selon les obtenteurs elle créera sensation partout où elle sera présentée.

Collection Générale des Rosiers (suite)

Rosier *Mrs. Arthur Munt*

Ruby Queen (1899) (Wichuriana). Fl. gr., d'un beau carmin brillant, centre passant au blanc pur, demi-pl. Fleurit en corymbes.

Saltaire (1925) (Hybride de thé). Fl. rouge-cram. velouté teinté de rouge-écarlate ; grandeur moyenne, forme parfaite, odeur suave, bouton long à centre élevé, pédoncule érigé. Très flor. Var. de grand avenir!

Sander's White (1912) (Wichuriana grimpant). Une des plus belles du genre, donnant de longues pousses vigoureuses, complètement couvertes d'un feuillage vert luisant, formant ainsi un charmant contraste avec les gr. thyrses épais de fl. d'un blanc de neige.

Scarlet Glory (1925) (Hybride de thé). Fl. rouge-écarlate-vermillon très vif, de bonne grandeur et de belle forme, ouvrant bien par tous les temps. Très flor. Var. de grand mérite et de grand effet!

Sénateur Mascuraud (1909) (Hybride de thé). Fl. gr., pl., bouton succin, centre jaune. Très flor. Extra!

Serge Basset (1918) (Hybride de thé). Fl. moyenne, rouge-grenat brillant, de jolie forme. Très vig., nain, buissonnant et à rameaux droits. Var. à floraison continuelle, spécialement recommandable pour massifs.

Collection Générale des Rosiers (suite)

Severine (1918) (Pernetiana). Fl. moyenne, assez pl., d'un superbe coloris rouge-corail ou rouge-crevette au complet épanouissement. Très vig., buissonnant, à rameaux droits. Feuillage vert bronzé. Coloris nouveau, d'un effet ravissant à l'état de bouton demi-épanoui.

Sodenia (1911) (Wichuriana grimpant). Fl. carmin brillant pur presque rouge-écarlate, bien pleine. Arb. vig. et sarmenteux, fleurit en bouquets. Feuillage vert foncé brillant. Var. recommandable pour son beau coloris.

Souvenir de Claudius Denoyel (1920) (Hybride de thé). Fl. d'un beau coloris rouge-cram brillant nuancé vermillon, énorme, en forme de coupe, pétales larges, épais, odor., bouton allongé porté par une tige rigide et longue, couleur rouge velouté brillant. Arb. très vig. à beau feuillage.

— **de Claudius Pernet** (1920) (Pernetiana) Fl. tr. gr., pl., d'un superbe coloris jaune-soleil pur, ton plus chaud au centre mais sans mélange d'autres nuances, en forme de coupe, bouton long, porté par pédoncule fort et long. Recommandable pour tout genre de plantation.

— **de Gabriel Luizet** (1922) (Hybride de thé). Fl. jaune soufré légèrement saum. passant au jaune plus foncé, très gr., pl., s'ouvrant bien, beau bouton ovoïde. Arb. vig. à rameaux droits.

— **de George Beckwith** (1919) (Pernetiana). Fl. rouge-crevette nuancé de jaune chrôme, très gr., pl., glob., portée par un fort pédoncule, bouton rose-crevette teinté de jaune-orange. Cette rose a beaucoup d'analogue avec la var. « Lyon Rose » comme coloris, mais elle est plus rustique.

— **de Georges Pernet** (1921) (Pernetiana). Arb. de gr. vigueur à rameaux buissonnants, feuillage vert bronzé, aiguillons assez nombreux et saillants, bouton ovoïde se présentant bien sur la tige. Fl. très gr., pl., glob., superbe coloris: rouge d'Orient, l'extrémité des pétales carmin-cochenille, l'ensemble de la fl. ombré de jaune. Var. à flor. continuelle et d'une rusticité absolue.



Rosier *Mrs. John Laing*

— **de H. A. Verschuren** (1922) (Hybride de thé). Fl. jaune de cadmium passant au jaune-orange, très gr., bien pl., bouton allongé et pointu, s'ouvrant bien. Très flor. Var. excellente pour fl. à couper et pour le forçage.

— **de Léon Viennot** (1897) (Thé sarmenteux grimpant à grandes fleurs). Fl. gr., pl., de couleur pêche-capucine.

— **de Madame Boullet** (1921) (Hybride de thé). Fl. jaune de cadmium foncé, gr., assez pl., bouton long. Arb. très vig., à floraison continuelle et abondante. Excellente rose!

Sovereign (1922) (Pernetiana). Bouton jaune métallique passant au jaune d'or foncé, var. d'un coloris attrayant. Très apprécié pour la plantation en massifs.

S. S. Pennock (1922) (Hybride de thé). Fl. rose intense, gr. ou très gr., bien pl., de belle forme et de bonne tenue, pédoncule rigide. Arb. de végétation extrêmement vig., indemne de maladies.

Sunburst (1912) (Hybride de thé). Fl. d'un superbe coloris jaune de cadmium avec centre jaune orangé, gr. ou très gr., assez pl., en forme de coupe allongée, beau bouton porté par un long pédoncule. Végétation généreuse et soutenue. Cette rose se prête admirablement à la culture sous verre. C'est également une rose de jardin d'un réel mérite.

Collection Générale des Rosiers (suite)

Sunstar (1921) (Hybride de thé). Fl. jaune-orange foncé bordé, veiné et lavé de rouge-cram. et vermillon, coloris parfaitement intense au complet développement, moyenne, odor., bouton élégant porté sur un pédoncule rigide. Arb. vig. à floraisan abondante et continuelle. Très recommandable pour la plantation en massifs.

Suzanne Turbat (1919) (Polyantha nain). Fl. d'un superbe coloris rouge-corail nuancé de rose vif. Coloris absolument nouveau. Extra!

Tausendschön (1906) (Multiflore sarmenteux grimpant). Fl. rose tendre passant au rose carminé, moyenne pl. Arb. vig. et sarmenteux, fleurit en grandes corymbes. Très recommandable!

The Queen Alexandra Rose (1918) (Pernetiana). Fl. gr., pl., glob., d'un coloris vermillon intense teinté de jaune d'or aux revers des pétales. Arb. de bonne végétation et de floraison abondante Vraiment une magnifique rose!

Rosier *Orleans-Rose*

Toison d'Or (1921) (Hybride de thé). Fl. jaune-abricot ombré de jaune-orange, gr., bien pl., glob., bouton ovoïde d'une couleur jaune-orange. Arb. de bonne végétation à rameaux buissonnants. Feuillage vert glacé brillant. Var. très flor. et d'un beau coloris.

Ulrich Brunner Fils (1881) (Hybride remontant). Fl. rouge-géranium s'atténuant au carmin-Cochenille à l'épanouissement, gr., pl., odor. Très flor. Excellente var. pour la fleur coupée.

United States (1918) (Pernetiana). Fl. jaune-citron. Végétation dans le genre de « Mrs. Arthur R. Goodwin » Superbe var.!

Valentine Beaulieu (1905) (Wichuriana grimpant à grandes fleurs). Fl. très double, d'une couleur rose vif lilacé. Fleurit en bouquets. Extra!

Veilchenblau (1908) (Multiflore grimpant). Fl. lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier à la défloraison, moyenne, double, très vig. Surpasse toutes les var. comme pureté de coloris bleu.

Vesuvius (1923) (Hybride de thé.) Fl. d'une couleur éblouissante : rouge-cram. - écarlate, simple, de forme exquise et de bonne tenue, très odor. Arb. vig., à rameaux buissonnants, très flor. Var. très recommandable pour la décoration et pour la plantation en massifs.

Vick's Caprice (1891) (Hybride remontant). Fl. rose lilacé rayé de bl. et de rose tendre, gr., pl., vig., très flor. Recommandable!

Vicomte Maurice de Mellon (1921) (Hybride de thé). Fl. d'un coloris abricot et saumon jaunâtre à reflet cuiv. lavé de rose-fleur de pêcher à l'épanouissement, gr., pl., de forme ovoïde, allongée, ouvrant bien. Arb. vig. et très flor. Var. très décorative!

Ville de Paris (1925) (Pernetiana). Fl. jaune-soleil légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier résistant au soleil, gr., pl., en forme de coupe glob., très odor. Bouton ovoïde porté par un pédoncule long et fort. Arb. vig. Beau feuillage vert rougeâtre, brillant, indemne de maladies, bois rougeâtre. Arb. très flor. Cette nouveauté a obtenu la Médaille d'Or au Concours de Bagatelle de 1925, elle sera très appréciée partout où elle sera présentée. Très recommandable!

Viscountess Folkestone (1886) (Hybride de thé). Fl. blanc-crème nuancé de rose-saumon, avec centre plus foncé, très gr., pl., à parfum suave. Arb. vig., toujours fleuri. Extra!

Walter Speed (1909) (Hybride de thé). Fl. jaune-citron passant au bl. laiteux lavé de rose clair, gr., pl. Arb. vig. et flor.

White Dorothy (1909) (Wichuriana grimpant). Fl. bl. pur. Arb. très vig. et sarmenteux. Les fleurs qui sont très nombreuses, sont d'aussi longue durée que celles de la var. « Dorothy Perkins ». Très recommandable!

Collection Générale des Rosiers (suite)



Rosier *Rayon d'Or*

White Ensign (1925) (Hybride de thé). Fl. blanc pur retouché crème délicat à la base des pétales, grandeur moyenne, pl., de bonne forme et de longue tenue, pédoncule long et rigide, odeur de rose thé. Var. très flor. Très recommandable pour massif et jardin, aussi pour la fl. à couper et pour la culture sous verre.

White Killarney (1909) (Hybride de thé). Fl. blanc pur, gr., pl., odor. Arb. vig. et très flor. Sport de la belle var. « Killarney », de laquelle elle est issue et dont elle a conservé tous les caractères. Très recommandable !

Wilhelm Kordes (1922) (Pernetiana). Fl. rouge-capucine sur fond jaune-or passant graduellement au jaune d'or avec des rayures rouges à l'épanouissement complet, pl., de belle forme et de bonne tenue, pédoncule rigide. Coloris unique et attrayant. Arb. très flor. Une des plus belles variétés !

Collection Générale des Rosiers (suite)

Rosier *Sunburst*

William Allen Richardson (1878) (Noisette sarmenteux grimpant à grandes fleurs). Fl. de coloris jaune-orange, moyenne. Extra !

Willowmere (1913) (Pernetiana). Fl. d'un riche coloris rouge-crevette nuancé jaune au centre, extrémité des pétales rose carminé, très gr., pl., en forme de coupe allongée. Var. de très grande vigueur. C'est une des meilleures de cette ravissante classe.

Yvonne Rabier (1910) (Polyantha nain). Fl. bl. pur avec une légère teinte soufre très clair au fond, très bonne grandeur, s'ouvre facilement. Fleurit en corymbes.

Collection Générale des Rosiers (suite)



Rosier *Willowmere*

ENTREPRISES DE PLANTATIONS

La Firme se charge de l'entreprise de tous les travaux de plantations et des créations de Jardins, Parcs, Boisements, Avenues, etc.

Des hommes très compétents sont attachés à notre service pour l'exécution de ses travaux.

Sur demande des clients, il peut être fait des conditions à forfait et avec garantie de reprise.

ROSIERS HAUTES TIGES

Liste des Rosiers disponibles sur haute-tige et demi-tige

La hauteur des hautes-tiges varie de 0,80 m. à 1,30 m. et celle des demi-tiges de 0,60 m. à 0,80 m.

Rosier *Souvenir de Georges Pernet*

Pour la description des variétés veuillez consulter la Collection Générale des Rosiers, page 92.

(Voir prix, page 91).

Caroline Testout
Frau Karl Druschki
General Mac Arthur
General Superior Arnold Janssen
George Dickson
Gloire de Dyon
Gruss an Teplitz
Hadley
Hugh Dickson
Lady Hillingdon
Madame Abel Chatenay
— Edouard Herriot
— Jules Grolez
— Léon Pain
— Ravary
Maréchal Niel
Marie Adelaïde Grande Duchesse
Mrs. Aaron Ward
Mrs. John Laing
Ophelia
Pharisäer
Prince de Bulgarie
Souvenir de Claudius Pernet
Willowmere

ROSIERS PLEUREURS

Variétés disponibles en Rosiers Pleureurs sur tiges

La hauteur des tiges varie de 1,20 m. à 2 m.
Voir description des variétés dans la Collection Générale, page 92.
(Pour le prix voir page 91,)

Albéric Barbier
American Pillar
Aviateur Blériot
Crimson Rambler
Dorothy Perkins
Emily Gray
Excelsa
Gloire de Dyon
Graf Zeppelin
Hiawatha
Jean Girin
Lady Gay
Léontine Gervais
Paul's Scarlet Climber
Rambler Konigin
Sander's White
Tausendschön
White Dorothy

Notre collection de rosiers greffés en hautes-tiges et en pleureurs ne comprend que les variétés les plus rustiques et les plus vigoureuses pouvant le mieux résister aux hivers.

Prière de prendre connaissance des conditions de vente, page 5, avant de passer vos commandes.

Commande faite aux

GRANDES PÉPINIÈRES ET ROSERAIES

LOUIS LENS

à WAVRE-NOTRE-DAME (lez Malines) Belgique

Prière d'écrire lisiblement l'adresse s. v. p.

Par M ....

Adresse complète ....

....

A expédier par chemin de fer en gare de ....

A livrer à domicile par auto-camion à ....

Ce dernier moyen de transport ne s'entend que pour des commandes représentant une charge complète, c. à d. un minimum de 500 Kgr.

A défaut d'indications complètes nous choisirons nous-mêmes le mode d'envoi le plus pratique et dans l'intérêt du client.

QUANTITÉS A FOURNIR	NOMS DES ESSENCES A FOURNIR Prière de suivre l'ordre alphabétique du catalogue.	PRIX APPROXIMATIF Frs.	Cmes.

Suite de la Commande.

QUANTITÉS A FOURNIR	NOMS DES ESSENCES A FOURNIR Prière de suivre l'ordre alphabétique du catalogue.	PRIX APPROXIMATIF Frs.	Cmes.

Table des matières.

Indicateur de route
Recommandations spéciales
Transport par Camion Automobile et envois à domicile
Conditions de Vente — Ouverture Générales
Nos différentes spécialités

Arbres fruitiers.

Pages

Quelques conseils 7
Quelques spécimens d'arbres fruitiers formés 8
Abricotiers 9
Cerisiers 9
Châtaigners 10
Cognassiers 10
Cornouillers 10
Framboisiers 10
Fraisiers 11
Groseilliers à grappes 13
Groseilliers épineux 13
Loganberry 13
Mûriers 13
Néfliers 14
Noisetiers 14
Noyers 14
Pêchers 15
Brugnons 15
Poiriers 15
Pommiers 17
Pruniers et Reine-Claudiers 19
Vignes 20
Sauvageons fruitiers 20

Jeunes Plants forestiers.

(de page 21 à 26)

Pages

Plantes forestières et de clôtures 21
Jeunes plantes vertes résineuses pour forêts 25
Aux chasseurs 26

Arbres et Arbustes d'ornement et forestiers.

(de page 27 à 54)

Pages

Arbres forestiers, ornementaux et pour avenues à hautes-tiges et baliveaux 27
Arbres d'ornement, demi-tiges 32
Arbres pleureurs 36
Conifères 38
Arbustes et arbrisseaux d'ornement à feuilles caduques 41
Arbustes et arbrisseaux à feuilles persistantes 48
Arbustes d'ornement à planter en terre de bruyère 50
Rhododendrons 51
Magnolias 52
Arbustes sarmenteux et grimpants 53
Clématites à grandes fleurs 54

Plantes Vivaces à fleurs.

(de page 55 à 87)

Pages

Plantes Vivaces de pleine terre 55
Dahlias, conseils de culture 87
Plantes vivaces officinales 82

Rosiers.

(de page 88 à 114)

Pages

Quelques conseils pour les soins à donner aux rosiers 88
Prix des Rosiers nains 91
Prix des Rosiers hautes tiges et pleureur 91
Prix des Rosiers nouveautés 91
Abréviations pour les rosiers 91
Rosiers moussus 93
— Noisettes et hybrides de Noisette
— Pernetiana
— Polyantha ou nains multiflores
— du Bengale
— thés et hybrides de thé
— Hybrides remontants
— Grimpants à grandes fleurs
— Grimpants Wichuraiana
— Grimpants multiflores
— Hautes-tiges et demi-tiges
— Pleureurs

Collection général des Rosiers ..... 92 à 112

Entretiens de plantations